ООО «ИПЦ»

http://www.inpo.ru/

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495)604-4799 многоканальный e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область, г. Лобня, ул. Горького д. 104. (495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

информационный перечень

(16-12-2025)

Содержание

Оснастка станочная - оправки и втулки	2
Втулки поддерживающ, к оправкам для фрез	2
Кольца промежуточные к оправкам для фрез	2
Оправки для насадных зенкеров и развёрток	2
Оправки для насадных и торцовых фрез	3
Оправки контрольные с хвостовиком.	4
Оправки контрольные центровые	
Оправки переходные для сверлильных патронов	4

Оснастка станочная - оправки и втулки

T/~	Втулки поддерживающ, к оправкам для о	
Код 57688	Наименование Втулка поддерживающая d16, D42, L 63мм к	Цена, р. 669.60
. 550	огравкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	009.00
57689	Втулка поддерживающая d16, D42, L100мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	1158.00
57690	Втулка поддерживающая d16, D45, L 63мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	681.60
	Втулка поддерживающая d16, D55, L 80мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	1287.00
	Втулка поддерживающая d22, D38, L 80мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	843.00
	Втулка поддерживающая d22, D42, L 63мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	933.60
	Втулка поддерживающая d22, D42, L100мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	1101.60
	Втулка поддерживающая d22, D45, L 63мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	1612.20
	Втулка поддерживающая d22, D55, L 80мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	2778.60
	Втулка поддерживающая d22, D60, L100мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	1167.00
	Втулка поддерживающая d22, D/1, L100мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	1447.20
	Втулка поддерживающая d27, D42, L 63мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	934.80
	Втулка поддерживающая d27, D42, L100мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	994.20
	Втулка поддерживающая d27, D45, L 63мм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d27, D55, L 80мм к	1015.20
	Бтулка поддерживающая 427, D55, L вомм к оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая 427, D60, L100мм к	2008 80
	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d27, D71, L100мм к	2098.80
	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d32, D55, L 80мм к	1447.20
	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d32, D71, L100мм к	1690.20
	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d40, D55, L 80мм к	1024.80
7710	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d40, D71, L100мм к	1320.00
7711	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d50, D 71, L100мм к	2398.80
	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт) Втулка поддерживающая d50, D140, L140мм к	1440.00
	оправкам для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ15072-75 "CNIC" (шт)	h
	Кольца промежуточные к оправкам для с	
Код 7594	Наименование Кольцо промежуточное d13, D23, L 3мм к оправкам	Цена, р. 136.80
7599	Кольцо промежуточное d13, D23, L 3мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d13, D23, L 6мм к оправкам справкам для	169.80
7601	Кольцо промежуточное d13, D23, L 6мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d13, D23, L10мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	166.20
7602	Кольцо промежуточное d13, D23, L16мм к оправкам	166.20
7604	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d13, D23, L20мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	206.40
7606	для фрезерных станков г ОСТ130/1-75 СМС (ШТ) Кольцо промежуточное d13, D23, L50мм к оправка для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (ШТ)	332.40
6218	Кольцо промежуточное d16, D27, L 2мм к оправкам	123.00
7609	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт) Кольцо промежуточное d16, D27, L 6мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ1517, 75 "СМС" (шт)	197.40
5732	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d16, D27, L10мм к оправкам пля фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	169.80
7610	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт) Кольцо промежуточное d16, D27, L10мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	183.60
55919	Кольцо промежуточное d16, D27, L16мм к оправкам	169.80
	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт) Кольцо промежуточное d16, D27, L16мм к оправкам	180.00

Оснастка станочная - оправки и втулки

	- оправки и втулки	
	Кольца промежуточные к оправкам для ф	рез
Код	Наименование	Цена, р.
57614	Кольцо промежуточное d16, D27, L20мм к оправкам	348.60
57616	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d16, D27, L30мм к оправкам	457.20
57617	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d16, D27, L50мм к оправкам	439.80
	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d22, D34, L 3мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	169.80
57624	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт) Кольцо промежуточное d22, D34, L 3мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	406.20
57625	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d22, D34, L 6мм к оправкам	414.60
57626	Кольцо промежуточное d22, D34, L 6мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d22, D34, L10мм к оправкам	445.80
	для фрезерных станков ГОСТ150/1-/5 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d22, D34, L16мм к оправкам	445.80
57628	для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d22, D34, L20мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	475.20
57630	Кольцо промежуточное d22. D34. L60мм к оправкам	594.00
	лля фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	415.80
57634	Кольцо промежуточное d27, D41, L 6мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт) Кольцо промежуточное d27, D41, L 10мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC"	415.80
57635	(шт) Кольцо промежуточное d27, D41, L 16мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC"	445.80
57637	(шт) Кольцо промежуточное d27, D41, L 20мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC"	475.20
57638	(шт) Кольцо промежуточное d27, D41, L 30мм к оправ- кам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC"	534.60
57639	(шт) Кольцо промежуточное d27, D41, L 60мм к оправ- кам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC"	621.00
57647	(шт) Кольцо промежуточное d32, D47, L100мм к оправ- кам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	862.80
57653	Кольцо промежуточное d40, D54.9, L 60мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	804.00
57654	Кольцо промежуточное d40, D54.9, L100мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	990.00
	Кольцо промежуточное d50, D69, L 1,5мм к оправ- кам для фрезерных станков (шт)	85.20
	Кольцо промежуточное d50, D69, L 3,5мм к оправ- кам для фрезерных станков (шт)	85.20
	Кольцо промежуточное d50, D69, L 5мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	159.60
	Кольцо промежуточное d50, D69, L 6мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	416.40
57659	Кольцо промежуточное d50, D69, L 10мм к оправ- кам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	445.80
56037	Кольцо промежуточное d50, D69, L 14мм к оправ- кам для фрезерных станков (шт)	412.80
57660	Кольцо промежуточное d50, D69, L 16мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	451.20
	Кольцо промежуточное d50, D69, L 20мм к оправ- кам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	420.60
57662	Кольцо промежуточное d50, D69, L 20мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	508.20
55979	Кольцо промежуточное d50, D69, L 30мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	595.20
57663	Кольцо промежуточное d50, D69, L 30мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	600.00
57664	Кольцо промежуточное d50, D69, L 60мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	985.20
	Кольцо промежуточное d50, D69, L 75мм к оправ- кам для фрезерных станков (шт)	1105.80
	Кольцо промежуточное d50, D69, L100мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	1216.80
	Кольцо промежуточное d60, D84, L40мм к оправкам для фрезерных станков (шт) Кольцо промежуточное d60, D84, L60мм к оправкам	583.20 744.00
	для фрезерных станков) ГОСТ15071-75 (шт)	
I/°-	Оправки для насадных зенкеров и развёрн	
Ко д	Наименование	Цена, р.
	KM3-d13мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	2610.00
	КМ3-d16мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	2797.20
36417	КМ4-d19мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	4288.80
36418	КМ4-d22мм оправка для насадных зенкеров и раз-	4476.00
36419	верток "CNIC" (шт) КМ4-d27мм оправка для насадных зенкеров и раз-	5220.00
	верток "CNIC" (шт) 141730 М/О Побня Горького 104 (495) 5-777-099 мног	

Оснастка станочная - оправки и втулки

	- оправки и втулки	
	Оправки для насадных зенкеров и развёры	ток
Код	Наименование	Цена, р.
36420	КМ5-d32мм оправка для насадных зенкеров и раз-	9388.80
36421	верток "CNIC" (шт) КМ5-d40мм оправка для насадных зенкеров и раз-	9920.40
00400	верток "CNIC" (шт)	
36423	КМ6-d50мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	7125.60
	Оправки для насадных и торцовых фра	02
I/o-		
Ко д	Наименование Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d13 ГОСТ 25827	Цена, р.
33730	исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	2500.20
25727	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	20(0.(0
33/3/	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d16 ГОСТ 25827 исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	3069.60
20550	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	2120.60
36339	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d16, L- 50 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез	3138.60
25720	25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ"СNІС" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d22 ГОСТ 25827	45 42 00
33736	исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	4542.00
20560	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	2607.20
36360	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d22, L- 50 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез	3607.20
25720	для станков с ЧПУ"СNIС" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d27 ГОСТ 25827	25(4.00
33739	исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	3564.00
25740	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	2002.20
33740	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d32 ГОСТ 25827 исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	3982.20
25741	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d16 ГОСТ 25827	1665.60
35/41	исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	4665.60
20562	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	5226.40
36363	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d16, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для насадных и торц.	5336.40
35742	фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - NT40, d22 ГОСТ	5217.00
33742	25827 исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез	5217.60
26400	с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	10440.00
30409	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d22, L-470 ГОСТ 25827 исп. 1, для горизонтально-фрезерных станков	19440.00
20504	"CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d27 ГОСТ 25827	4644.00
30304	исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	4644.00
14931	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d27 ГОСТ 25827	1724.60
14931	исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой	1734.60
22640	(шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d27 ГОСТ 25827	1782.00
22040	исп.3 для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой, с	1/82.00
38565	ключом РВК (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d27, L-100 ГОСТ	5390.40
	25827 исп.2. комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез	3390.40
36410	для станков с ЧПУ"СNIС" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d27, L-562 ГОСТ	25200.00
	25827 исл 1 для горизонтально-фрезерных станков	23200.00
38585	"CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d32 ГОСТ 25827	5829.60
	исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	0029.00
22641	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d32 ГОСТ 25827	4222.80
	исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой, с	.222.00
14934	ключом РВК (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d32 ГОСТ 25827	3061.20
	исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой	5001.20
38566	(шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d32, L-100 ГОСТ	8478.00
	25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ"СNІС" (шт)	
36411	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d32, L-566 ГОСТ	27535.80
	25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	
38567	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d40, L- 60 ГОСТ	8280.00
	25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC (шт)	
35747	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d16 ГОСТ 25827	7546.80
	исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	
38568	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d16, L-100 ГОСТ	8376.60
	25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ"СNІС" (шт)	
35748	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d22 ГОСТ 25827	7862.40
	исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	
38569	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d22, L-100 ГОСТ	11772.00
	25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ"СNІС" (шт)	
35749	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d27 ГОСТ 25827	8151.60
	исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	
38570	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d27, L-100 ГОСТ	11183.40
	25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	
36412	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d27, L-604 ГОСТ	38400.00
L	25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	

Оснастка станочная - оправки и втулки

	- оправки и втулки	
	Оправки для насадных и торцовых фра	<i>e</i> 3
Код	Наименование	Цена, р.
40786	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d32 ГОСТ 25827	8532.00
	исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	
38571	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d32, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для насадных и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	12474.00
36413	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d32, L-708 ГОСТ	49950.00
20506	25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	22.40.00
36366	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d40 ГОСТ 25827 исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с	9340.80
38572	прод-ой и попер-ой шпонкой (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d40, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез	13335.60
36414	для станков с ЧПУ "CNIC (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d40, L-714 ГОСТ 25827 исп. 1, для горизонтально-фрезерных станков	54000.00
40787	"CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - NT50, d50 ГОСТ 25827 исп. 1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез	9984.00
36415	с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - NT50, d50, L-852 ГОСТ 25827 исп. 1, для горизонтально-фрезерных	64248.00
62176	тост 23627 исп. г., для торизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - BT30 (MAS403), d16x	2332.80
62177	50 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	
02177	Оправка с жовстовиком 7.24- В 130 (ИАЗ-403), и223- 50 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3630.60
62178	Оправка с хвостовиком 7:24 - ВТЗО (MAS403), d27х 55 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2232.60
62179	Оправка с хвостовиком /:24 - В 140 (МА \$403), d16x100 комбинир для нас цил и тори фрез с	4519.80
62180	прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - BT40 (MAS403),	4899.00
62182	d22x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - BT40 (MAS403),	5143.80
	d32x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3143.80
	Оправка с хвостовиком /:24 - В150 (MAS403), d22x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с	8106.60
62186	прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d27x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с	7982.40
62187	прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком 7:24 - ВТ50 (МАS403), d32x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	9003.60
62188	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d40x100 комбинир, для нас. цил, и тори, фрез с	10443.60
38624	прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d16x A60 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	7992.00
38626	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d27х A60 ком- бинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	8784.60
38627	Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d32x A60 ком- бинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	5400.00
38628	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) 1 Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d40х A60 ком-бинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-пер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	8964.00
52405	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d13- L145 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с продой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	1639.20
53892	ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d13- L199 для дисковыз фрез "CNIC" (шт)	1416.00
52406	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d16-	2265.60
53893	L150 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с продой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d16-L201 для дисковыз фрез "CNIC" (шт)	1354.20
52407	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d22-	1898.40
53894	L158 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с продой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d22-L206 для дисковыз фрез "CNIC" (шт)	2103.60
52408	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d27- L161 комбинир-ая для нас. пид. и тори. фрез с прод-	2112.00
52409	ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком R8 (716"- 20UNF) / d32- L170 комбинио-ая для нас шил и торы фрез с прод-	1990.80
52410	ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d40- L176 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-	2715.00
36396	ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ2 - d13, L-225 для гори-	4534.80
36388	зонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ2 - d13, L-285 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	5577.00
35716	Оправка с хвостовиком КМ3 - d13, L-143 для на- садных и торцевых фрез с поперечной шпонкой "CNIC" (шт)	2029.20

Оснастка станочная - оправки и втулки

	Оправки для насадных и торцовых фр	ез
Код	Наименование	Цена, р.
53879	Оправка с хвостовиком КМЗ - d13, L-199 для дисковых фрез "CNIC" (шт)	2862.00
38632	Оправка с хвостовиком КМ3 - d16, L-149 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	3304.80
E3883	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМЗ - d16, L-201 для диско-	2007.70
	вых фрез "CNIC" (шт)	2886.60
	Оправка с хвостовиком КМЗ - d16, L-315 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	8900.40
	Оправка с хвостовиком КМЗ - d16, L-405 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	10483.80
38633	Оправка с хвостовиком КМЗ - d22, L-157 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	3391.20
53884	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМЗ - d22, L-206 для диско-	3696.00
36392	вых фрез "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМЗ - d22, L-410 для гори-	10870.20
36398	зонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМЗ - d22, L-475 для гори-	11886.00
38634	зонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМЗ - d27, L-160 комби-	3510.00
E200E	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "СNIC" (шт)	2724.40
	Оправка с хвостовиком КМЗ - d27, L-211 для дисковых фрез "CNIC" (шт)	3734.40
	Оправка с хвостовиком КМЗ - d27, L-375 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	16846.80
38635	Оправка с хвостовиком КМЗ - d32, L-169 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ной и по-	3650.40
35721	пер-ной шпонкой "СNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ4 - d13, L-175 комби-	2763.60
38636	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ4 - d16, L-181 комби-	4440.00
30030	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	4440.00
38637	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Справка с хвостовиком КМ4 - d22, L-184 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	4536.00
53886	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ4 - d22, L-229 для диско-	2027.60
	оправка с хвостовиком КМ4 - d22, L-22) для дисковых фрез "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ4 - d22, L-350 для гори-	3927.60
	зонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ4 - d22, L-440 для гори-	10489.80
	оправка с хвостовиком КМ4 - d27, L-187 комби-	12960.00
00000	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	4158.00
53889	Оправка с хвостовиком КМ4 - d27, L-234 для дисковых фрез "CNIC" (шт)	4389.60
36406	Оправка с хвостовиком КМ4 - d27, L-360 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	17133.00
36405	Оправка с хвостовиком КМ4 - d27, L-450 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	20661.60
36404	Оправка с хвостовиком КМ4 - d27, 1-520 для гори- зонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	24000.00
53890	Оправка с хвостовиком КМ4 - d32, L-238 для дисковых фрез "CNIC" (шт)	4785.60
36402	оправка с хвостовиком КМ4 - d32, L-460 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	22117.20
36403	Оправка с хвостовиком КМ4 - d32, L-525 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	23280.00
35726	Оправка с хвостовиком К.М4 - а40, L-203 комои-	4989.60
25727	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ5 - d22, L-226 комби-	(100.20
33121	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	6199.20
35728	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ5 - d27, L-229 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по-	6075.00
15010	пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ5 - d32, L-233 комби-	6296.40
10010	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	0290.40
15023	Оправка с хвостовиком КМ5 - d40, L-237 комби-	7408.80
15016	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт) Оправка с хвостовиком КМ5 - d50, L-242 комби-	6612.00
	нир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и по- пер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	0012.00
	Оправки контрольные с хвостовиком	!
Код	Наименование	Цена, р.
54332	Оправка контрольная 7:24-40 (SK-I) ГОСТ 25827-93 исполнение 2, L 300мм, L1 68.4мм, D 40мм, M16,	10024.80
54880	±0.003мм "CNIC" (шт) Оправка контрольная 7:24-40 (SK-II) ГОСТ	10024.80
	25827-93 исполнение 2. L. 300мм. L.1.65.4мм. D.	
75835	40мм, М16, ±0.003мм "CNIC" (шт) Оправка контрольная 7:24-40 (SK-II) ГОСТ 25827-93 исполнение 2, L 300мм, L1 65.4мм, D	16200.00
75836	25827-93 исполнение 2, L 300мм, L1 65.4мм, D 40мм, M16, ±0.003мм "TLX" (шт) Оправка контрольная 7:24-50 (SK) ГОСТ 25827-93	18000.00
	исполнение 2, L 300мм, L1 101.8мм, D 63мм, M24, ±0.003мм "TLX" (шт)	13000.00
54334	Оправка контрольная КМ2(MS2)х150мм, L1 69мм, D 24мм, М10, ±0.003мм "CNIC" (шт)	5532.60
	,, Cric (mr)	

Оснастка станочная - оправки и втулки

	Oungovii voumnoutuite e vecementus	
	Оправки контрольные с хвостовиком	4
Код	Наименование	Цена, р.
54335	Оправка контрольная KM3(MS3)х200мм, L1 86мм, D 32мм, M12, ±0.003мм "CNIC" (шт)	6630.00
54336	Оправка контрольная КМ4(MS4)х300мм 1.1 109мм	13887.60
75257	D 40мм, M16, ±0.003мм "CNIC" (шт) Оправка контрольная КМ4(MS4)х300мм, L1 109мм,	14317.20
	D 40мм. M16. ±0.003мм "CNIC" с калибровкой (шт)	14317.20
54337	Оправка контрольная KM5(MS5)х300мм, L1 136мм, D 40мм, M20 +0 003мм "CNIC" (піт)	16536.00
54338	D 40мм, M20, ±0.003мм "CNIC" (шт) Оправка контрольная КМ6(МS6)х300мм, L1 190мм,	25247.40
	D 63мм, M24, ±0.003мм "CNIC" (шт)	
	Оправки контрольные центровые	
Код	Наименование	Цена, р.
53669	Оправка центровая для точных работ, d 5x 80x	162.00
53670	95мм, конусность 1:2000 (LM-5) "CNIC" (шт) Оправка центровая для точных работ, d 10х	399.60
53671	89х114мм, конусность 1:2000 (LM-10) "CNIC" (шт)	
53071	Оправка центровая для точных работ, d 13x100x127мм, конусность 1:2000 (LM-13) "CNIC"	410.40
53672	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	249.60
33072	15х110х140мм, конусность 1:2000 (LM-15) "CNIC"	348.60
53673	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	349.80
33073	16х110х140мм, конусность 1:2000 (LM-16) "CNIC"	349.80
53674	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	516.00
33074	20x120x159мм, конусность 1:2000 (LM-20) "CNIC"	310.00
53675	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	852.00
00070	22x125x165мм, конусность 1:2000 (LM-22) "CNIC"	832.00
53676	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	915.00
000.0	25х140х178мм, конусность 1:2000 (LM-25) "CNIC"	915.00
53677	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	918.00
00011	30х155х197мм, конусность 1:2000 (LM-30) "CNIC"	910.00
53678	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	920.40
	32x160x203мм, конусность 1:2000 (LM-32) "CNIC"	720.40
53679	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	1046.40
	35x165x216мм, конусность 1:2000 (LM-35) "CNIC"	1010.10
53680	(шт) Оправка центровая для точных работ, d	1814.40
	40x186x235мм, конусность 1:2000 (LM-40) "CNIC"	1010
	THES	
	(III)	nouge
	правки переходные для сверлильных пат	
Код	Оправки переходные для сверлильных пат Наименование	Цена, р.
Код	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус свер- лильного патрона (на расточ, и фоезер, станки), хв-	
Код 30048	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	Цена, р. 1416.00
Код 30048	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлицьного патрона (на расточ. и фрезер. станки) хв-	Цена, р.
Код 30048	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлицьного патрона (на расточ. и фрезер. станки) хв-	Цена, р. 1416.00 2786.40
Код 30048	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп. 1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп. 1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-ильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-	Цена, р. 1416.00
Код 30048 30049 35753	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00
Код 30048 30049 35753	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-ильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-	Цена, р. 1416.00 2786.40
Код 30048 30049 35753 35755	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00
Код 30048 30049 35753 35755	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619	Правки переходные для сверлильных патривание Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIC" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619	Правки переходные для сверлильных патривание Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIC" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619	Правки переходные для сверлильных патравки переходные для сверлильных патравка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1671.60
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1260.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1671.60
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622	Правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 1200.00 1440.00 1260.00 1260.00 1260.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -BT30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1260.00 1500.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622 58623	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 1200.00 1440.00 1260.00 1500.00 1500.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622 58623	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622 58623 58625 58626	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТЗ0х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТЗ0х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТЗ0х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622 58623 58625 58626	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТЗ0х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТЗ0х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТЗ0х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00 3000.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58622 58623 58625 58626	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00 3000.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58623 58625 58626 58627	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00 3000.00 2484.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58623 58625 58626 58627	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00 3000.00 2484.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58623 58625 58626 58627	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧІТУ) "СNІС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00 3000.00 2484.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58623 58625 58626 58627 58628	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х90 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNІС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 2388.00 1200.00 1440.00 1671.60 1260.00 2040.00 3000.00 2484.00
Код 30048 30049 35753 35755 58619 58620 58621 58623 58625 58626 58627 58628	Наименование Оправка 7:24 -40 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -40 / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -50 / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт) Оправка 7:24 -8Т30х45 (МАS403) / В10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ30х45 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ40х45 (МАS403) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт) Оправка 7:24 -ВТ50х60 (МАS403) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "СNIС" (шт)	Цена, р. 1416.00 2786.40 1260.00 1200.00 1440.00 1500.00 2040.00 2484.00 2484.00 4500.00

Оснастка станочная - оправки и втулки

Код 57761	правки переходные для сверлильных пат Наименование Оправка d1/2" / 1/2"-20UNF с цилиндриче- ским хвостовиком, для резьбовых патронов "CNIC" (1/2-1/2-20) (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В10 на внутренний	Цена, р. 312.00
57761 52376	Оправка d1/2" / 1/2"-20UNF с цилиндриче- ским хвостовиком, для резьбовых патронов	
52376	ским хвостовиком, для резьбовых патронов	312.00
	"CNIC" (1/2-1/2-20) (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В10 на внутренний	
52377	конус сверлильного патрона (на расточ, и фрезер.	432.00
	конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер.	432.00
52378	конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / B16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер.	432.00
52379	конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / B18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер.	432.00
52380	конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / B22 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер.	432.00
52381	станки) "CNIC" (шт) Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В24 на внутренний	468.00
57731	станки) "ČNIC" (шт) Оправка КМ1 / 1/2"-20UNF с дапкой для резьбовых	282.00
57734	патронов "CNIC" (MS1-1/2-20UNF) (шт) Оправка KM1 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых	283.20
32789	патронов "CNIC"(MS1-5/8-16UNF) (шт) Оправка КМ1 / В10 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки)	289.80
31304	"CNIC" (MS1A-B10) (шт) Оправка КМ1 / B12 без лапки (М6х1.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фре-	261.00
25387	ний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт) Оправка КМ1 / В12 с лапкой (6039-0005) (шт)	315.00
	Оправка КМ1 / В16 с лапкой на внутренний конус	261.00
	сверлильного патрона (на сверл. станки) (MS1A- B16) "CNIC" (шт) Оправка KM1 / B18 с лапкой на внутренний ко-	240.00
	нус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS1A-B18) (шт)	2.0.00
57732	Оправка КМ1 / М12х1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS1-M12х1.25) (шт)	312.00
	Оправка KM2 / 1/2"-20UNF без лап- ки (M10x1.5), для резьбовых патронов "CNIC" (MS2W-1/2-20UNF) (шт)	330.00
25391	Оправка KM2 / 1/2"-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-1/2-20UNF) (шт)	330.00
57751	Оправка КМ2 / 3/8"-24UNF без лап- ки (M10x1.5), для резьбовых патронов "CNIC" (MS2W-3/8-24UNF) (шт)	312.00
57737	Оправка КМ2 / 3/8"-24UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-3/8-24UNF) (шт)	312.00
57740	Оправка KM2 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-5/8-16UNF) (шт)	330.00
57741	Оправка KM2 / 5/8"-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-5/8-20UNF) (шт)	330.00
25388	Оправка КМ2 / В10 с лапкой (6039-0003) (шт)	376.80
	Оправка КМ2 / В12 без лапки (М10х1.5) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	210.00
	Оправка КМ2 / В12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) (MS2A-B12) (шт)	300.00
	Оправка КМ2 / В16 без лапки (М10х1.5) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	324.00
32792	Оправка КМ2 / В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) (MS2A-B16) "CNIC" (шт)	324.00
25390	Оправка КМ2 / В18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки), (MS2A-B18) "CNIC" (шт)	312.00
40048	Оправка КМ2 / В22 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) (MS2A-B22) "CNIC" (ппт)	348.00
57735	Оправка КМ2 / М10х1.0 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-M10х1) (шт)	312.00
	Оправка KM2 / M12x1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-M12x1.25) (шт)	312.00
57738	Оправка КМ2 / М16х1.5 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-M16х1.5) (шт)	312.00
57756	Патронов Сите (муз2-мутол.) (шт) Оправка КМЗ / 1/2"-20UNF без лап- ки (M12x1.75), для резьбовых патронов "CNIC" (MS3W-1/2-20UNF) (шт)	403.80
57746	Оправка КМЗ / 1/2"-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-1/2-20UNF) (шт)	379.20
	Оправка КМЗ / 3/8"-24UNF без лап- ки (M12x1.75), для резьбовых патронов "CNIC" (MS3W-3/8-24UNF) (шт)	379.20
57743	Оправка KM3 / 3/8"-24UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-3/8-24UNF) (шт) Оправка KM3 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых	379.20
	патронов "CNIC" (MS3-5/8-16UNF) (шт)	403.80
	Оправка КМ3 / В10 без лапки (М12х1.75) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "СNIC" (шт)	330.00
32775	Оправка КМЗ / В12 без лапки (М12х1.75) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	276.00

Оснастка станочная - оправки и втулки

- оправки и втулки			
	Оправки переходные для сверлильных патронов		
Код	Наименование	Цена, р.	
69956	Оправка КМЗ / В12 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл.станки) (6039-0022) (Саранск) (шт)	559.20	
32776	Оправка КМЗ / В16 без лапки (М12х1.75) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	345.60	
31308	Оправка КМЗ / В18 без лапки (М12х1.75) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "СNIC" (шт)	312.00	
28108	Оправка КМЗ / В18 с лапкой на внутренний ко- нус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS3A-B18) (шт)	396.00	
70148	Оправка КМЗ / В24 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл.станки) (6039-0023) (Саранск) (шт)	537.60	
57742	Оправка КМЗ / М10у1 О с папкой для резубовую	379.20	
57745	Оправка КМЗ / М10х1.0 с Папкол, дил резьобых патронов "CNIC" (МS3-М10х1) (шт) Оправка КМЗ / М12х1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (МS3-М12х1.25) (шт)	379.20	
	Оправка КМ4 / В12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (МS4A-В12) (шт)	552.00	
32779	Оправка КМ4 / В16 без лапки (М16х2.0) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	552.00	
31309	Оправка КМ4 / В18 без лапки (М16х2.0) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	334.20	
28110	Оправка КМ4 / В18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (МS4A-В18) (шт)	648.00	
63014	Оправка КМ4 / В22 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл.станки) (6039-0018) (Саранск) (шт)	673.20	
32799	Оправка КМ4 / В24 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (МS4A-В24) (шт)	744.00	
	Оправка КМ4 / M12x1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS4-M12x1.25) (шт)	465.60	
31310	Оправка КМ5 / В18 без лапки (M20x2.5) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	852.00	
63672	Оправка КМ5 / В18 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл.станки) (6039-0015) (Саранск) (шт)	984.00	
63748	Оправка КМ5 / В22 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл. станки) (6039-0019) (Саранск) (шт)	867.60	
32784	Оправка КМ5 / В24 без лапки (М20х2.5) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт) Оправка КМ5 / В24 с лапкой на внутренний ко-	672.00	
32802	нус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS5A-B24) (шт)	912.00	
32785	Оправка КМ6 / В16 без лапки (М24х3.0) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	658.20	
32786	Оправка КМ6 / В18 без лапки (М24х3.0) на внут- ренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "СNIC" (шт)	1693.80	