


ООО «ИПЦ»

<http://www.inpo.ru/>

109651, Москва, ул. Иловайская, д. 26, стр. 21
(499)623-4502, (499)623-5090, (499)623-5089,
(499)623-5265, (499)357-6942
(495)604-4799 многоканальный
e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина д. 10.
(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный
e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(20-11-2018)

Содержание

Оснастка станочная - оправки и втулки.....	2
Втулки поддерживающ. к оправкам для фрез.....	2
Кольца промежуточные к оправкам для фрез.....	2
Оправки для насадных зенкеров и развёрток.....	3
Оправки для насадных и торцовых фрез.....	3
Оправки контрольные с хвостовиком.....	4
Оправки контрольные центровые.....	4
Оправки переходные для сверлильных патронов.....	4

Оснастка станочная - оправки и втулки

Кольца промежуточные к оправкам для фрез		
Код	Наименование	Цена, р.
57662	Кольцо промежуточное d50, D69, L 20мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	297.36
55979	Кольцо промежуточное d50, D69, L 30мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	61.95
57663	Кольцо промежуточное d50, D69, L 30мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	520.38
55981	Кольцо промежуточное d50, D69, L 40мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	63.72
55982	Кольцо промежуточное d50, D69, L 50мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	69.62
57664	Кольцо промежуточное d50, D69, L 60мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	838.39
56040	Кольцо промежуточное d50, D69, L 75мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	69.62
57665	Кольцо промежуточное d50, D69, L100мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 "CNIC" (шт)	1089.73
56038	Кольцо промежуточное d60, D84, L15мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	73.16
56042	Кольцо промежуточное d60, D84, L30мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	76.11
55983	Кольцо промежуточное d60, D84, L40мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	72.57
56043	Кольцо промежуточное d60, D84, L50мм к оправкам для фрезерных станков (шт)	72.57
56044	Кольцо промежуточное d60, D84, L60мм к оправкам для фрезерных станков ГОСТ15071-75 (шт)	72.57
Оправки для насадных зенкеров и развёрток		
Код	Наименование	Цена, р.
36421	КМ5-d40мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	5346.58
36422	КМ5-d50мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	5310.00
36423	КМ6-d50мм оправка для насадных зенкеров и разверток "CNIC" (шт)	5310.00
Оправки для насадных и торцовых фрез		
Код	Наименование	Цена, р.
35736	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d-13 ГОСТ 25827 исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	3596.64
35737	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d-16 ГОСТ 25827 исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	3845.62
38559	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d-16, L- 50 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	3441.47
38560	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d-22, L- 50 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	3846.21
35739	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d-27 ГОСТ 25827 исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	3958.90
38561	Оправка с хвостовиком 7:24 - 30, d-27, L- 55 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	3690.45
38563	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-16, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для насадных и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	5489.95
38584	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-27 ГОСТ 25827 исп.1, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	5082.26
14931	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-27 ГОСТ 25827 исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой (шт)	1479.72
22640	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-27 ГОСТ 25827 исп.3 для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой, с ключом РВК (шт)	1614.24
38565	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-27, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	6248.69
36410	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-27, L-562 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	11232.42
22641	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-32 ГОСТ 25827 исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой, с ключом РВК (шт)	1784.16
14934	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-32 ГОСТ 25827 исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой (шт)	1479.72
38566	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-32, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	6626.88
22642	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-40 ГОСТ 25827 исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой, с ключом РВК (шт)	1784.16
14933	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-40 ГОСТ 25827 исп.3, для нас. торц. фрез с поперечной шпонкой (шт)	1742.27
38567	Оправка с хвостовиком 7:24 - 40, d-40, L- 60 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	6715.38

Оснастка станочная - оправки и втулки

Оправки для насадных и торцовых фрез		
Код	Наименование	Цена, р.
52523	Оправка с хвостовиком 7:24 - 45, d-32, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	6958.46
38568	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-16, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	8103.06
38569	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-22, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	9454.75
66978	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-22, L-500 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	18691.20
38570	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-27, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	9454.75
36412	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-27, L-604 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	28133.56
66979	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-27, L-630 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	21098.40
38571	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-32, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для насадных и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	8385.08
36413	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-32, L-708 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	35290.85
38572	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-40, L-100 ГОСТ 25827 исп.2, комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез для станков с ЧПУ "CNIC" (шт)	9416.40
66981	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-40, L-630 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	21948.00
36414	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-40, L-714 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	34168.08
66982	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-50, L-630 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	22372.80
62176	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT30 (MAS403), d-16x 50 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2690.40
62177	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT30 (MAS403), d-22x 50 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2793.65
62178	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT30 (MAS403), d-27x 55 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2555.88
62179	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT40 (MAS403), d-16x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3579.53
62181	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT40 (MAS403), d-27x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3794.88
62182	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT40 (MAS403), d-32x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3899.90
62183	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT40 (MAS403), d-40x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	4103.45
62184	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d-16x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	5805.60
62185	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d-22x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	5805.60
62186	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d-27x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	5805.60
62187	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d-32x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	5805.60
62188	Оправка с хвостовиком 7:24 - BT50 (MAS403), d-40x100 комбинир. для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	6372.00
38624	Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d16x A60 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	12779.40
38625	Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d22x A60 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	12779.40
38626	Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d27x A60 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	13452.00
38627	Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d32x A60 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	14124.60
38628	Оправка с хвостовиком HSK-A 63/d40x A60 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	14797.20
52405	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d13-L145 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2354.10
53892	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d13-L199 для дисковиз фрез "CNIC" (шт)	1793.60
52406	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d16-L150 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2354.10

Оснастка станочная - оправки и втулки

Оправки для насадных и торцовых фрез		
Код	Наименование	Цена, р.
53893	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d16-L201 для дисковиз фрез "CNIC" (шт)	1793.60
52407	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d22-L158 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2354.10
53894	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d22-L206 для дисковиз фрез "CNIC" (шт)	1849.65
52408	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d27-L161 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2354.10
52409	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d32-L170 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	2802.50
52410	Оправка с хвостовиком R8 (7/16"- 20UNF) / d40-L176 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3699.30
36396	Оправка с хвостовиком KM2 - d13, L-225 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	3141.16
35716	Оправка с хвостовиком KM3 - d13, L-143 для насадных и торцевых фрез с поперечной шпонкой "CNIC" (шт)	2544.67
38631	Оправка с хвостовиком KM3 - d13, L-143 для торцевых фрез с поперечной шпонкой "CNIC" (шт)	2259.70
36389	Оправка с хвостовиком KM3 - d16, L-315 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	5674.03
36400	Оправка с хвостовиком KM3 - d27, L-490 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	11206.46
35721	Оправка с хвостовиком KM4 - d13, L-175 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	3363.00
38636	Оправка с хвостовиком KM4 - d16, L-181 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	4106.40
36394	Оправка с хвостовиком KM4 - d22, L-440 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	9770.40
36401	Оправка с хвостовиком KM4 - d22, L-505 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	13452.00
56663	Оправка с хвостовиком KM4 - d22x300мм, L-480мм, с поддерживающей втулкой для горизонтально-фрезерных станков (шт)	4439.16
36405	Оправка с хвостовиком KM4 - d27, L-450 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	14018.40
36404	Оправка с хвостовиком KM4 - d27, L-520 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	16681.66
36407	Оправка с хвостовиком KM4 - d27, L-600 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	16815.00
56642	Оправка с хвостовиком KM4 - d27x315мм, L-485мм, с поддерживающей втулкой для горизонтально-фрезерных станков (шт)	5664.00
36402	Оправка с хвостовиком KM4 - d32, L-460 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	15593.70
36403	Оправка с хвостовиком KM4 - d32, L-525 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	16364.24
36408	Оправка с хвостовиком KM4 - d32, L-610 для горизонтально-фрезерных станков "CNIC" (шт)	18966.14
35727	Оправка с хвостовиком KM5 - d22, L-226 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	5101.73
56637	Оправка с хвостовиком KM5 - d22x500мм, L-720мм, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	2555.88
35728	Оправка с хвостовиком KM5 - d27, L-229 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой "CNIC" (шт)	5026.80
56552	Оправка с хвостовиком KM5 - d27x500мм, L-720мм, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	2663.26
56546	Оправка с хвостовиком KM5 - d32x500мм, L-720мм, для горизонтально-фрезерных станков (шт)	3093.96
15016	Оправка с хвостовиком KM5 - d50, L-242 комбинир-ая для нас. цил. и торц. фрез с прод-ой и попер-ой шпонкой (шт)	5478.74
Оправки контрольные с хвостовиком		
Код	Наименование	Цена, р.
54332	Оправка контрольная 7:24-40 (SK-I) ГОСТ 25827-93 исполнение 2, L 300мм, L1 68.4мм, D 40мм, M16, ±0.003мм "CNIC" (шт)	6805.06
54333	Оправка контрольная 7:24-50 (SK) ГОСТ 25827-93 исполнение 2, L 300мм, L1 101.8мм, D 63мм, M24, ±0.003мм "CNIC" (шт)	11718.58
54334	Оправка контрольная KM2x150мм, L1 69мм, D 24мм, M10, ±0.003мм "CNIC" (шт)	4725.90
54336	Оправка контрольная KM4x300мм, L1 109мм, D 40мм, M16, ±0.003мм "CNIC" (шт)	6237.48
54338	Оправка контрольная KM6x300мм, L1 190мм, D 63мм, M24, ±0.003мм "CNIC" (шт)	11718.58
Оправки контрольные центровые		
Код	Наименование	Цена, р.
53669	Оправка центровая для точных работ, d 5x 80x 95мм, конусность 1:2000 (LM-5) "CNIC" (шт)	122.13
53670	Оправка центровая для точных работ, d 10x 89x114мм, конусность 1:2000 (LM-10) "CNIC" (шт)	197.06
53671	Оправка центровая для точных работ, d 13x100x127мм, конусность 1:2000 (LM-13) "CNIC" (шт)	232.46

Оснастка станочная - оправки и втулки

Оправки контрольные центровые		
Код	Наименование	Цена, р.
53672	Оправка центровая для точных работ, d 15x110x140мм, конусность 1:2000 (LM-15) "CNIC" (шт)	289.10
53673	Оправка центровая для точных работ, d 16x110x140мм, конусность 1:2000 (LM-16) "CNIC" (шт)	289.10
53674	Оправка центровая для точных работ, d 20x120x159мм, конусность 1:2000 (LM-20) "CNIC" (шт)	411.82
53675	Оправка центровая для точных работ, d 22x125x165мм, конусность 1:2000 (LM-22) "CNIC" (шт)	456.07
53676	Оправка центровая для точных работ, d 25x140x178мм, конусность 1:2000 (LM-25) "CNIC" (шт)	543.98
53677	Оправка центровая для точных работ, d 30x155x197мм, конусность 1:2000 (LM-30) "CNIC" (шт)	693.25
53678	Оправка центровая для точных работ, d 32x160x203мм, конусность 1:2000 (LM-32) "CNIC" (шт)	724.52
53679	Оправка центровая для точных работ, d 35x165x216мм, конусность 1:2000 (LM-35) "CNIC" (шт)	834.85
53680	Оправка центровая для точных работ, d 40x186x235мм, конусность 1:2000 (LM-40) "CNIC" (шт)	1043.71
53681	Оправка центровая для точных работ, d 50x205x273мм, конусность 1:2000 (LM-50) "CNIC" (шт)	1605.98
Оправки переходные для сверлильных патронов		
Код	Наименование	Цена, р.
30048	Оправка 7:24 -40 / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	1531.05
35752	Оправка 7:24 -40 / B18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	1611.88
35753	Оправка 7:24 -50 / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	1690.94
35754	Оправка 7:24 -50 / B16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	1690.94
35755	Оправка 7:24 -50 / B18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки), хв-к ГОСТ 25827 исп.1 (шт)	1690.94
58619	Оправка 7:24 -BT30x45 (MAS403) / B10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1449.04
58620	Оправка 7:24 -BT30x45 (MAS403) / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1449.04
58621	Оправка 7:24 -BT30x45 (MAS403) / B16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1449.04
58622	Оправка 7:24 -BT40x45 (MAS403) / B10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1711.59
58623	Оправка 7:24 -BT40x45 (MAS403) / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1711.59
58624	Оправка 7:24 -BT40x45 (MAS403) / B16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1711.59
58625	Оправка 7:24 -BT40x45 (MAS403) / B18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	1711.59
58626	Оправка 7:24 -BT40x90 (MAS403) / B16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	2237.87
58627	Оправка 7:24 -BT50x60 (MAS403) / B10 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	4345.35
58628	Оправка 7:24 -BT50x60 (MAS403) / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	4345.35
58629	Оправка 7:24 -BT50x60 (MAS403) / B16 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	4345.35
58630	Оправка 7:24 -BT50x60 (MAS403) / B18 на внутренний конус сверлильного патрона (для станков с ЧПУ) "CNIC" (шт)	4345.35
57761	Оправка d1/2" / 1/2"-20UNF с цилиндрическим хвостовиком, для резьбовых патронов "CNIC" (1/2-1/2-20) (шт)	179.36
57757	Оправка d1/2" / 3/8"-24UNF с цилиндрическим хвостовиком, для резьбовых патронов "CNIC" (1/2-3/8-24) (шт)	179.36
52376	Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / B10 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	185.26
52377	Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / B12 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	185.26

Оснастка станочная - оправки и втулки

Оправки переходные для сверлильных патронов		
Код	Наименование	Цена, р.
52378	Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В16 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	185.26
52379	Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В18 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	185.26
52380	Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В22 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	185.26
52381	Оправка R8 (7/16"- 20UNF) / В24 на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	185.26
57731	Оправка KM1 / 1/2"-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS1-1/2-20UNF) (шт)	189.98
57729	Оправка KM1 / 3/8"-24UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS1-3/8-24UNF) (шт)	187.03
57734	Оправка KM1 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS1-5/8-16UNF) (шт)	177.59
31304	Оправка KM1 / В12 без лапки (M6x1.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	102.66
62079	Оправка KM1 / В12 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл.станки) (6039-0005) (Орша) (шт)	436.01
29887	Оправка KM1 / В12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS1A-B12) (шт)	150.45
31305	Оправка KM1 / В18 без лапки (M6x1.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	102.66
57732	Оправка KM1 / M12x1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS1-M12x1.25) (шт)	189.98
57753	Оправка KM2 / 1/2"-20UNF без лапки (M10x1.5), для резьбовых патронов "CNIC" (MS2W-1/2-20UNF) (шт)	221.84
25391	Оправка KM2 / 1/2"-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-1/2-20UNF) (шт)	221.84
57740	Оправка KM2 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-5/8-16UNF) (шт)	193.52
57741	Оправка KM2 / 5/8"-20UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-5/8-20UNF) (шт)	193.52
32772	Оправка KM2 / В10 без лапки (M10x1.5) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	120.36
31306	Оправка KM2 / В12 без лапки (M10x1.5) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	114.46
64025	Оправка KM2 / В22 с лапкой на внутренний конус сверлил. патрона (на сверл.станки) (6039-0016)(Саранск) (шт)	382.91
57735	Оправка KM2 / M10x1.0 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-M10x1) (шт)	203.55
32807	Оправка KM2 / M12x1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-M12x1.25) (шт)	221.84
57738	Оправка KM2 / M16x1.5 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS2-M16x1.5) (шт)	203.55
57756	Оправка KM3 / 1/2"-20UNF без лапки (M12x1.75), для резьбовых патронов "CNIC" (MS3W-1/2-20UNF) (шт)	264.91
57754	Оправка KM3 / 3/8"-24UNF без лапки (M12x1.75), для резьбовых патронов "CNIC" (MS3W-3/8-24UNF) (шт)	251.93
57743	Оправка KM3 / 3/8"-24UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-3/8-24UNF) (шт)	264.91
57749	Оправка KM3 / 5/8"-16UNF с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-5/8-16UNF) (шт)	251.93
32774	Оправка KM3 / В10 без лапки (M12x1.75) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	166.97
32775	Оправка KM3 / В12 без лапки (M12x1.75) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	158.71
28107	Оправка KM3 / В12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS3A-B12) (шт)	411.23
32776	Оправка KM3 / В16 без лапки (M12x1.75) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	166.97
31308	Оправка KM3 / В18 без лапки (M12x1.75) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	166.97
32796	Оправка KM3 / В24 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS3A-B24) (шт)	455.48
57742	Оправка KM3 / M10x1.0 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-M10x1) (шт)	264.91
57745	Оправка KM3 / M12x1.25 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-M12x1.25) (шт)	270.22
57748	Оправка KM3 / M16x1.5 с лапкой, для резьбовых патронов "CNIC" (MS3-M16x1.5) (шт)	264.91
28109	Оправка KM4 / В12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS4A-B12) (шт)	296.18
31309	Оправка KM4 / В18 без лапки (M16x2.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	248.39

Оснастка станочная - оправки и втулки

Оправки переходные для сверлильных патронов		
Код	Наименование	Цена, р.
32799	Оправка KM4 / В24 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS4A-B24) (шт)	470.82
32782	Оправка KM5 / В16 без лапки (M20x2.5) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	421.85
32784	Оправка KM5 / В24 без лапки (M20x2.5) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	365.21
32802	Оправка KM5 / В24 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS5A-B24) (шт)	738.68
32785	Оправка KM6 / В16 без лапки (M24x3.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	726.29
32803	Оправка KM6 / В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS6A-B16) (шт)	782.93
32786	Оправка KM6 / В18 без лапки (M24x3.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	726.29
32787	Оправка KM6 / В22 без лапки (M24x3.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	726.29
32788	Оправка KM6 / В24 без лапки (M24x3.0) на внутренний конус сверлильного патрона (на расточ. и фрезер. станки) "CNIC" (шт)	764.64
32806	Оправка KM6 / В24 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона (на сверл. станки) "CNIC" (MS6A-B24) (шт)	837.80