


ООО «ИПЦ»

<http://www.inpo.ru/>

109651, Москва, ул. Иловайская, д. 26, стр. 21
(499)623-4502, (499)623-5090, (499)623-5089,
(499)623-5265, (499)357-6942
(495)604-4799 многоканальный
e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Горького д. 104.
(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный
e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(05-06-2023)

Содержание

Инструмент режущий - сверла.....	2
Сверла двухсторонние Р6М5.....	2
Сверла по дереву.....	2
Сверла по стеклу и керамике.....	2
Сверла с коническим хвостовиком.....	2
Сверла с коническим хвостовиком длинные.....	5
Сверла с коническим хвостовиком короткие.....	6
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком.....	6
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые.....	6
Сверла с цилиндрическим хвостовиком.....	6
Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые.....	13
Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки.....	14
Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные.....	14
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие.....	17
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые.....	18
Сверла ступенчатые конусные.....	19
Сверла ступенчатые под резьбу.....	19
Сверла центровочные.....	19

Инструмент режущий - сверла**Сверла двухсторонние Р6М5**

Код	Наименование	Цена, р.
25675	Сверло d 2,0x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	20.40
49797	Сверло d 2,1x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	20.40
49798	Сверло d 2,2x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49800	Сверло d 2,4x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	19.20
25676	Сверло d 2,5x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	20.40
49801	Сверло d 2,6x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	22.80
25678	Сверло d 2,9x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	19.20
25679	Сверло d 3,0x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	27.00
49806	Сверло d 3,7x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	25.20
25683	Сверло d 3,8x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	28.80
70199	Сверло d 4,5x17x55 Р6М5 двухстороннее (шт)	44.40
49817	Сверло d 5,4x17x62 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.20
43824	Сверло d 5,5x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	36.00
49818	Сверло d 5,6x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.20
49819	Сверло d 5,7x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.20
49820	Сверло d 5,8x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	36.00
49821	Сверло d 5,9x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.20
43825	Сверло d 6,0x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	82.80

Сверла по дереву

Код	Наименование	Цена, р.
38226	Сверло d 6,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	38.40
69537	Сверло d 6,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	94.20
69538	Сверло d 6,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	129.60
69540	Сверло d 6,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	155.40
69541	Сверло d 6,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	256.20
69542	Сверло d 8,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	269.40
69543	Сверло d 10,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	311.40
38229	Сверло d 12,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	36.00
69544	Сверло d 12,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	387.00
38230	Сверло d 13,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	40.20
69545	Сверло d 14,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	198.00
42423	Сверло d 14,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	266.40
69547	Сверло d 14,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	519.00
69534	Сверло d 15,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	46.20
38232	Сверло d 16,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	66.00
42424	Сверло d 16,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	216.00
69548	Сверло d 16,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	582.00
69549	Сверло d 18,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	316.80
69550	Сверло d 18,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	643.20
38234	Сверло d 19,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	54.00
69551	Сверло d 20,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	465.60
69553	Сверло d 20,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	800.40
38236	Сверло d 22,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	49.80
69556	Сверло d 22,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1058.40
38237	Сверло d 24,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	55.20
69557	Сверло d 24,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	498.00
69558	Сверло d 24,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	487.20
69560	Сверло d 24,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	645.00
69561	Сверло d 24,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	924.60
69562	Сверло d 25,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	590.40
42426	Сверло d 25,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1002.00
46207	Сверло d 26,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	55.20
38239	Сверло d 26,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	55.20

Инструмент режущий - сверла**Сверла по дереву**

Код	Наименование	Цена, р.
69563	Сверло d 26,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	567.00
69564	Сверло d 26,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	663.00
69565	Сверло d 26,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	776.40
69566	Сверло d 26,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1081.80
46208	Сверло d 28,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	69.00
38240	Сверло d 28,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	56.40
69567	Сверло d 28,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	687.00
69568	Сверло d 28,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	886.20
38241	Сверло d 30,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	69.00
46210	Сверло d 32,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	82.80
69570	Сверло d 32,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	667.20
42427	Сверло d 32,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1071.60
69571	Сверло d 32,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1448.40
69536	Сверло d 35,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	75.00
69572	Сверло d 35,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	762.60
69573	Сверло d 35,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1571.40
46214	Сверло d 38,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	82.20
69574	Сверло d 38,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	918.00
69575	Сверло d 38,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1123.80
69576	Сверло d 38,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1459.80
42428	Сверло d 40,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1396.80
69577	Сверло d 40,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	2020.80

Сверла по стеклу и керамике

Код	Наименование	Цена, р.
38246	Сверло d 3,0мм по стеклу и керамике (шт)	93.00
38247	Сверло d 4,0мм по стеклу и керамике (шт)	106.80
38248	Сверло d 5,0мм по стеклу и керамике (шт)	113.40
38250	Сверло d 8,0мм по стеклу и керамике (шт)	163.20
38251	Сверло d10,0мм по стеклу и керамике (шт)	231.60
38252	Сверло d12,0мм по стеклу и керамике (шт)	255.60

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
71361	Сверло d 5,0 к/х Р6М5 (шт)	432.00
71362	Сверло d 5,2 к/х Р6М5 (шт)	432.00
26320	Сверло d 5,5 к/х Р6М5 (шт)	432.00
60337	Сверло d 6,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	537.60
1563	Сверло d 6,2 к/х Р6М5 (шт)	357.60
13883	Сверло d 6,2 к/х Р6М5К5 (шт)	400.80
64891	Сверло d 6,4 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	396.00
64892	Сверло d 6,5 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	495.60
1564	Сверло d 6,5 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	339.60
42962	Сверло d 6,6 к/х Р6М5 (шт)	384.00
60338	Сверло d 6,7 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	455.40
60339	Сверло d 6,8 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	510.60
4805	Сверло d 6,8 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	458.40
60340	Сверло d 7,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	495.60
2148	Сверло d 7,0 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	467.40
16557	Сверло d 7,0 к/х Р6М5К5 (шт)	793.20
11049	Сверло d 7,2 к/х HSCO (Р6М5К5) (шт)	588.00
5660	Сверло d 7,2 к/х Р6М5 (шт)	339.60
15334	Сверло d 7,2 к/х Р6М5К5 (шт)	385.80
14703	Сверло d 7,25 к/х Р6М5 (шт)	339.60
64893	Сверло d 7,4 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	357.60
47140	Сверло d 7,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	510.60
1565	Сверло d 7,5 к/х Р6М5 (шт)	252.60
14231	Сверло d 7,5 к/х Р6М5К5 (шт)	357.60
64894	Сверло d 7,6 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	361.80
40463	Сверло d 7,6 к/х HSS (Р6М5) (шт)	215.40
58706	Сверло d 7,6 к/х P18 (шт)	612.00
14704	Сверло d 7,75 к/х Р6М5 (шт)	252.60
4187	Сверло d 7,8 к/х Р6М5 (шт)	294.00
27015	Сверло d 7,8 к/х Р6М5К5 (шт)	357.60
60049	Сверло d 7,8 к/х Р6М5К5 (шт)	357.60
17379	Сверло d 7,8 к/х P9 (шт)	161.40

Инструмент режущий - сверла

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
60341	Сверло d 8,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	409.80
70175	Сверло d 8,0 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	396.00
64895	Сверло d 8,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	396.00
1567	Сверло d 8,2 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	283.20
20798	Сверло d 8,2 к/х P6M5K5 (шт)	534.00
64896	Сверло d 8,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	255.60
14306	Сверло d 8,4 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	208.80
64897	Сверло d 8,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	554.40
3355	Сверло d 8,5 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	473.40
64898	Сверло d 8,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	522.00
4188	Сверло d 8,8 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	386.40
14120	Сверло d 8,8 к/х P6M5K5 (шт)	792.00
60342	Сверло d 9,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	688.80
69986	Сверло d 9,0 к/х P6M5 (2301-0023) (шт)	684.00
64899	Сверло d 9,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	558.60
1568	Сверло d 9,2 к/х P6M5 (шт)	649.80
14707	Сверло d 9,25 к/х P6M5 (шт)	294.60
2721	Сверло d 9,5 к/х P6M5 (шт)	319.80
29781	Сверло d 9,5 к/х P6M5K5 (шт)	809.40
64900	Сверло d 9,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	590.40
58962	Сверло d 9,8 к/х P6M5K5 (шт)	996.00
60343	Сверло d 10,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	688.80
64901	Сверло d 10,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	718.20
3426	Сверло d 10,2 к/х P6M5 (шт)	588.00
60344	Сверло d 10,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	718.20
3431	Сверло d 10,5 к/х P6M5 (шт)	588.00
64902	Сверло d 10,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	506.40
4190	Сверло d 10,8 к/х P6M5 (шт)	352.20
28885	Сверло d 10,8 к/х P6M5K5 (шт)	1071.60
60345	Сверло d 11,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	682.20
64903	Сверло d 11,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	996.00
1964	Сверло d 11,2 к/х P6M5 (шт)	888.00
67946	Сверло d 11,2 к/х P6M5K5 (шт)	1071.60
14874	Сверло d 11,3 к/х P6M5 (шт)	888.00
1571	Сверло d 11,5 к/х P6M5 (шт)	888.00
27016	Сверло d 11,5 к/х P6M5K5 (шт)	1018.20
64904	Сверло d 11,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	888.00
60346	Сверло d 12,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1016.40
64905	Сверло d 12,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1016.40
18408	Сверло d 12,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	1620.00
3461	Сверло d 12,5 к/х P6M5 (шт)	576.00
71364	Сверло d 12,5 к/х P6M5 HORTZ (шт)	691.20
23013	Сверло d 12,5 к/х P6M5K5 (шт)	1620.00
49864	Сверло d 12,8 к/х P18 "CNIC" (шт)	1389.00
64906	Сверло d 12,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	966.00
4192	Сверло d 12,8 к/х P6M5 (шт)	560.40
60348	Сверло d 13,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1016.40
39361	Сверло d 13,2 к/х P18 "CNIC" (шт)	1545.60
3710	Сверло d 13,2 к/х P6M5 (шт)	732.00
14267	Сверло d 13,2 к/х P9K5 (шт)	1191.00
60349	Сверло d 13,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1016.40
1572	Сверло d 13,5 к/х P6M5 (шт)	871.80
11061	Сверло d 13,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1180.80
64907	Сверло d 13,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1122.00
60350	Сверло d 14,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1209.60
60351	Сверло d 14,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1209.60
60352	Сверло d 14,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1264.20
60353	Сверло d 14,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1128.60
60354	Сверло d 15,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1828.80
50428	Сверло d 15,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	2772.00
64908	Сверло d 15,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1212.00
47175	Сверло d 15,4 к/х P18 "CNIC" (шт)	1677.00
64909	Сверло d 15,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1663.20
24725	Сверло d 15,5 к/х P9 (шт)	924.60
70195	Сверло d 15,5 к/х P6M5 (2301-0053) (шт)	2013.60
60355	Сверло d 15,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1980.00
60356	Сверло d 16,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1828.80
64910	Сверло d 16,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1608.60
67284	Сверло d 16,25 к/х P6M5 (шт)	1608.00
60357	Сверло d 16,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2083.20
49866	Сверло d 16,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	2988.00
64911	Сверло d 16,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1869.60
10456	Сверло d 16,75 к/х P6M5 (шт)	1522.20
60358	Сверло d 17,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1693.20
26972	Сверло d 17,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3192.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
64912	Сверло d 17,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1968.00
66420	Сверло d 17,25 к/х P9K5 (шт)	1699.20
64913	Сверло d 17,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1978.80
60359	Сверло d 17,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1932.00
60360	Сверло d 17,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2460.00
60361	Сверло d 18,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1932.00
12996	Сверло d 18,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3324.00
64914	Сверло d 18,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2076.00
64915	Сверло d 18,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2633.40
64916	Сверло d 18,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2496.00
1596	Сверло d 18,75 к/х P6M5 (шт)	2460.00
60362	Сверло d 19,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
13182	Сверло d 19,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	4620.00
3407	Сверло d 19,25 к/х P6M5 (шт)	2496.00
39701	Сверло d 19,4 к/х P18 "CNIC" (шт)	4620.00
3416	Сверло d 19,4 к/х P6M5 (шт)	1786.80
9162	Сверло d 19,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
4138	Сверло d 19,5 к/х P6M5 (шт)	3696.00
49868	Сверло d 19,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
64917	Сверло d 19,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2633.40
60363	Сверло d 20,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
64918	Сверло d 20,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
58480	Сверло d 20,75 к/х P18 (шт)	4920.00
13284	Сверло d 20,75 к/х P6M5 (шт)	2880.00
24735	Сверло d 20,9 к/х P6M5 (шт)	2268.00
60364	Сверло d 21,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
64919	Сверло d 21,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
60365	Сверло d 22,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2781.00
4573	Сверло d 22,25 к/х P6M5 (шт)	2736.00
44586	Сверло d 22,3 к/х P6M5 (шт)	2337.00
24264	Сверло d 22,5 к/х P9 (шт)	1879.80
23129	Сверло d 22,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4872.00
71365	Сверло d 22,5 к/х P6M5 (шт)	1920.00
30366	Сверло d 22,7 к/х P18 (шт)	4872.00
54804	Сверло d 22,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4872.00
7124	Сверло d 22,75 к/х P6M5 (шт)	2772.00
60366	Сверло d 23,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2923.20
66940	Сверло d 23,0 к/х P6M5 (шт)	1920.00
4576	Сверло d 23,25 к/х P6M5 (шт)	2772.00
2724	Сверло d 23,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
64921	Сверло d 23,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
33541	Сверло d 23,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4872.00
3411	Сверло d 23,9 к/х P6M5 (шт)	2460.00
60367	Сверло d 24,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2923.20
16276	Сверло d 24,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	5544.00
64922	Сверло d 24,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2923.20
10944	Сверло d 24,6 к/х P18 (шт)	4980.00
16785	Сверло d 25,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	4838.40
60368	Сверло d 25,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3024.00
64923	Сверло d 25,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3276.00
4193	Сверло d 25,5 к/х P6M5 (шт)	2880.00
9019	Сверло d 25,75 к/х P6M5 (шт)	2880.60
8330	Сверло d 26,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5241.60
60369	Сверло d 26,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3276.00
4578	Сверло d 26,0 к/х P6M5 (шт)	2880.00
11725	Сверло d 26,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	4440.60
5666	Сверло d 26,25 к/х P6M5 (шт)	3830.40
64924	Сверло d 26,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
54806	Сверло d 26,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
5420	Сверло d 26,75 к/х P6M5 (шт)	4032.00
23015	Сверло d 27,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
60370	Сверло d 27,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
11363	Сверло d 27,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	4674.00
13183	Сверло d 27,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
69298	Сверло d 27,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2815.80
3446	Сверло d 27,5 к/х P6M5 (шт)	2541.00
13794	Сверло d 27,6 к/х P9 (шт)	1998.00
54807	Сверло d 27,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4440.60
1592	Сверло d 27,75 к/х P6M5 (шт)	3639.00
6375	Сверло d 28,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5530.80
60371	Сверло d 28,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
54808	Сверло d 28,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
6558	Сверло d 28,25 к/х P6M5 (шт)	2460.00
7326	Сверло d 28,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	6129.60
5350	Сверло d 28,5 к/х P6M5 (шт)	4032.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
12777	Сверло d 28,5 к/х P6M5 (2301-0099) (шт)	3830.40
59075	Сверло d 28,75 к/х P18 (шт)	4742.40
9137	Сверло d 28,75 к/х P6M5 (шт)	2220.00
11335	Сверло d 28,8 к/х P18 (шт)	4569.60
9164	Сверло d 29,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	4269.60
41348	Сверло d 29,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5880.00
64926	Сверло d 29,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
2553	Сверло d 29,0 к/х P6M5 (шт)	4032.00
58778	Сверло d 29,2 к/х P18 (шт)	4920.00
38787	Сверло d 29,2 к/х P6M5 (шт)	2653.20
11330	Сверло d 29,25 к/х P18 (шт)	4920.00
5393	Сверло d 29,25 к/х P6M5 (шт)	1966.20
40580	Сверло d 29,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	5823.00
64927	Сверло d 29,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
1590	Сверло d 29,5 к/х P6M5 (шт)	4032.00
54809	Сверло d 29,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4991.40
11072	Сверло d 30,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
64928	Сверло d 30,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
11688	Сверло d 30,75 к/х P6M5 (шт)	5544.00
12274	Сверло d 31,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
60373	Сверло d 31,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5905.20
12712	Сверло d 31,25 к/х P18 (шт)	8870.40
6554	Сверло d 31,25 к/х P6M5 (шт)	5003.40
4588	Сверло d 31,3 к/х P18 (шт)	6281.40
64929	Сверло d 31,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5266.80
14492	Сверло d 32,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
60374	Сверло d 32,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6790.80
12445	Сверло d 32,25 к/х P6M5 (шт)	4290.00
58542	Сверло d 32,5 к/х P18 (шт)	6960.00
11469	Сверло d 32,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	7613.40
64930	Сверло d 32,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4674.00
14710	Сверло d 32,75 к/х P6M5 (шт)	4290.00
24934	Сверло d 33,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7980.00
64931	Сверло d 33,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
2725	Сверло d 33,0 к/х P6M5 (шт)	5544.00
1966	Сверло d 33,25 к/х P6M5 (шт)	4674.00
35328	Сверло d 33,5 к/х P9 (шт)	4036.80
64932	Сверло d 33,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4753.20
3157	Сверло d 33,5 к/х P6M5 (шт)	3319.80
17691	Сверло d 33,75 к/х P18 (шт)	6281.40
64933	Сверло d 34,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
14712	Сверло d 34,25 к/х P6M5 (шт)	3319.80
4590	Сверло d 34,5 к/х P6M5 (шт)	4290.00
31614	Сверло d 35,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
64934	Сверло d 35,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7015.80
47769	Сверло d 35,0 к/х P6M5 (шт)	4290.00
12974	Сверло d 35,25 к/х P6M5 (шт)	4440.60
64935	Сверло d 35,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4920.00
4593	Сверло d 35,5 к/х P6M5 (шт)	3917.40
14714	Сверло d 35,75 к/х P6M5 (шт)	4920.00
28171	Сверло d 36,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
3081	Сверло d 36,0 к/х P6M5 (шт)	4920.00
16271	Сверло d 36,0 к/х P9 (шт)	4290.00
7246	Сверло d 36,25 к/х P18 (шт)	6281.40
14715	Сверло d 36,25 к/х P6M5 (шт)	3917.40
4594	Сверло d 36,5 к/х P18 (шт)	7920.00
7247	Сверло d 36,5 к/х P6M5 (шт)	4123.80
16907	Сверло d 36,75 к/х P6M5 (шт)	2735.40
16266	Сверло d 36,9 к/х P18 (шт)	6790.20
7294	Сверло d 37,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	9449.40
1967	Сверло d 37,0 к/х P6M5 (шт)	5906.40
15884	Сверло d 37,0 к/х P9M3 (шт)	4440.60
11825	Сверло d 37,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	6612.00
12280	Сверло d 37,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
3430	Сверло d 37,5 к/х P6M5 (шт)	6960.00
12281	Сверло d 37,5 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	5967.60
58484	Сверло d 38,0 к/х P18 (шт)	8014.20
31615	Сверло d 38,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8694.00
64938	Сверло d 38,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6960.00
34776	Сверло d 38,25 к/х P18 (шт)	8436.00
14004	Сверло d 38,25 к/х P6M5 (шт)	6543.60
4597	Сверло d 38,5 к/х P6M5 (шт)	3358.80
31739	Сверло d 38,5 к/х P9 (шт)	2232.60
14718	Сверло d 38,75 к/х P6M5 (шт)	4218.60
64939	Сверло d 39,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6960.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
2727	Сверло d 39,0 к/х P6M5 (шт)	6960.00
11978	Сверло d 39,25 к/х P6M5 (шт)	3814.20
64940	Сверло d 39,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5719.80
1586	Сверло d 39,5 к/х P6M5 (шт)	5640.00
31911	Сверло d 40,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11400.00
60375	Сверло d 40,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7392.00
64941	Сверло d 40,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6281.40
2150	Сверло d 40,5 к/х P6M5 (шт)	6671.40
16278	Сверло d 41,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11062.80
60376	Сверло d 41,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7920.00
3155	Сверло d 41,5 к/х P6M5 (шт)	4167.00
13187	Сверло d 42,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11286.00
60377	Сверло d 42,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9870.00
6527	Сверло d 42,5 к/х P6M5 (шт)	4617.00
60378	Сверло d 43,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	8232.00
11916	Сверло d 43,25 к/х P6M5 (шт)	4658.40
33539	Сверло d 43,5 к/х P18 (шт)	6063.60
6425	Сверло d 43,5 к/х P6M5 (шт)	4653.60
28946	Сверло d 44,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	13440.00
60379	Сверло d 44,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9870.00
43159	Сверло d 44,25 к/х P6M5 (шт)	4682.40
64942	Сверло d 44,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5967.60
60380	Сверло d 45,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	12096.00
43160	Сверло d 45,25 к/х P6M5 (шт)	6307.20
64943	Сверло d 45,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	8539.80
11917	Сверло d 45,5 к/х P6M5 (шт)	5137.20
31913	Сверло d 46,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	12768.00
24512	Сверло d 46,0 к/х P6M5 (шт)	8676.00
4135	Сверло d 46,5 к/х P18 (шт)	17280.00
68902	Сверло d 46,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6991.20
43161	Сверло d 46,5 к/х P6M5 (шт)	6621.60
47182	Сверло d 47,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	14880.00
64945	Сверло d 47,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9960.00
12436	Сверло d 47,0 к/х P6M5 (шт)	9960.00
5392	Сверло d 47,5 к/х P6M5 (шт)	7746.60
30443	Сверло d 47,5 к/х P6M5K5 (шт)	8014.20
31912	Сверло d 48,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	14192.40
64947	Сверло d 48,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11040.00
69734	Сверло d 48,0 к/х P9K5 (шт)	8467.20
7249	Сверло d 48,5 к/х P6M5 (шт)	8788.80
64948	Сверло d 49,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9738.60
4600	Сверло d 49,0 к/х P6M5 (шт)	7535.40
64949	Сверло d 49,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10920.00
53546	Сверло d 50,0 к/х P6M5 (шт)	10669.20
69299	Сверло d 50,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10669.80
64951	Сверло d 51,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11880.00
71366	Сверло d 51,0 к/х P6M5 (шт)	10670.40
7251	Сверло d 51,5 к/х P6M5 (шт)	9738.00
64952	Сверло d 52,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11742.00
3423	Сверло d 52,0 к/х P6M5 (2301-0170) (шт)	13944.00
24514	Сверло d 53,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	16800.00
7252	Сверло d 53,0 к/х P6M5 (шт)	13944.00
62529	Сверло d 53,0 к/х P9 (шт)	8688.00
20094	Сверло d 53,5 к/х P6M5 (шт)	7920.00
42458	Сверло d 54,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	16800.00
64953	Сверло d 54,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11155.20
3419	Сверло d 54,0 к/х P6M5 (шт)	9960.00
47183	Сверло d 55,0 к/х P6M5 (шт)	14191.20
64955	Сверло d 56,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11559.60
64956	Сверло d 57,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14938.80
64957	Сверло d 58,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14880.00
11979	Сверло d 58,0 к/х P6M5 (шт)	14880.00
64958	Сверло d 59,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14880.00
64959	Сверло d 60,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20769.00
64962	Сверло d 61,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21449.40
64963	Сверло d 62,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21449.40
64964	Сверло d 63,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	24600.00
69300	Сверло d 64,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	23766.60
64965	Сверло d 65,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	27720.00
60381	Сверло d 66,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	22201.80
69301	Сверло d 67,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	24600.00
16727	Сверло d 67,0 к/х P6M5 (шт)	18529.20
64966	Сверло d 68,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	23947.20
60382	Сверло d 69,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	22201.80
60383	Сверло d 70,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	29400.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
70098	Сверло d 71,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	22201.80
64967	Сверло d 72,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	20577.00
69985	Сверло d 72,0 к/х Р6М5 (2301-0185) (шт)	29400.00
64968	Сверло d 73,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	21978.00
67287	Сверло d 73,0 к/х Р6М5 (2301-3116) (шт)	24600.00
60384	Сверло d 74,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	26983.20
11198	Сверло d 75,0 к/х Р6М5 (шт)	28156.80
60385	Сверло d 76,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" КМ5 (шт)	36388.80
17993	Сверло d 77,0 к/х Р6М5 (шт)	24600.00
60386	Сверло d 79,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	31407.00
27612	Сверло d 80,0 к/х Р6М5 (шт)	48360.00
60387	Сверло d 85,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	42183.00
60389	Сверло d 95,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	58800.00
60390	Сверло d 100,0 к/х Р6АМ5 "СНИС" (шт)	66120.00

Сверла с коническим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
16156	Сверло d 6,0x 80x160 к/х Р6М5 (шт)	366.00
29107	Сверло d 6,2x 70x160 к/х Р9 (шт)	211.20
46000	Сверло d 6,5x 60x150 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	188.40
28749	Сверло d 6,5x 80x165 к/х Р6М5 (шт)	348.00
43997	Сверло d 6,5x 86x167 к/х Р18 "СНИС" (шт)	554.40
18407	Сверло d 6,7x 75x170 к/х Р6М5 (шт)	420.00
46042	Сверло d 6,8x 70x175 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	220.20
41804	Сверло d 6,8x 90x170 к/х Р6М5 (шт)	439.20
43998	Сверло d 6,8x 93x174 к/х Р18 "СНИС" (шт)	588.00
21558	Сверло d 6,8x140x230 к/х Р6М5 (шт)	554.40
43999	Сверло d 7,0x 93x174 к/х Р18 "СНИС" (шт)	688.80
14578	Сверло d 7,0x140x235 к/х Р6М5 (шт)	487.20
5657	Сверло d 7,0x140x235 к/х Р6М5К5 (шт)	688.80
32008	Сверло d 7,0x150x250 к/х Р6М5 (шт)	444.00
33839	Сверло d 7,2x 80x180 к/х Р9 (шт)	259.80
7785	Сверло d 7,2x 90x170 к/х Р6М5 (шт)	314.40
44000	Сверло d 7,2x 93x174 к/х Р18 "СНИС" (шт)	696.00
14855	Сверло d 7,2x150x235 к/х Р6М5 (шт)	498.00
15069	Сверло d 7,5x 90x170 к/х Р6М5 (шт)	492.00
44001	Сверло d 7,5x 93x174 к/х Р18 "СНИС" (шт)	696.00
43321	Сверло d 7,5x140x240 к/х Р6М5 (шт)	467.40
59742	Сверло d 7,5x150x235 к/х Р6М5К5 (шт)	661.20
50450	Сверло d 7,5x155x235 к/х Р6М5 "СНИС" (шт)	588.00
7786	Сверло d 7,8x100x180 к/х Р6М5 (шт)	372.60
44003	Сверло d 8,0x100x181 к/х Р18 "СНИС" (шт)	940.80
44004	Сверло d 8,2x100x181 к/х Р18 "СНИС" (шт)	888.00
32617	Сверло d 8,3x145x240 к/х Р6М5 (шт)	688.80
44005	Сверло d 8,5x100x181 к/х Р18 "СНИС" (шт)	996.00
44006	Сверло d 8,8x107x188 к/х Р18 "СНИС" (шт)	996.00
44007	Сверло d 9,0x107x188 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1188.00
44008	Сверло d 9,2x107x188 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1072.20
46036	Сверло d 9,5x 65x205 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	761.40
46035	Сверло d 9,5x 90x165 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	843.60
44009	Сверло d 9,5x107x188 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1188.00
32619	Сверло d 9,5x110x200 к/х Р6М5 "СНИС" (шт)	603.60
49466	Сверло d 9,5x150x245 к/х Р6М5 (шт)	440.40
32425	Сверло d 9,6x 90x180 к/х Р18 (шт)	853.80
43323	Сверло d 9,7x120x200 к/х Р6М5 (шт)	957.60
29116	Сверло d 9,8x 90x200 к/х Р6М5 (шт)	702.00
29117	Сверло d 10,0x 90x200 к/х Р9 (шт)	823.20
33847	Сверло d 10,0x105x200 к/х Р9 (шт)	636.60
7689	Сверло d 10,0x116x197 к/х Р18 "СНИС" (шт)	898.80
29118	Сверло d 10,2x100x200 к/х Р9 (шт)	696.00
40859	Сверло d 10,2x116x197 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1260.00
19596	Сверло d 10,5x116x197 к/х Р18 "СНИС" (шт)	888.00
24931	Сверло d 10,5x116x197 к/х Р6М5 (шт)	699.00
32969	Сверло d 10,8x120x210 к/х Р6М5 (шт)	1000.80
44011	Сверло d 10,8x125x206 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1260.00
14294	Сверло d 10,8x125x210 к/х Р6М5 (шт)	661.20
29121	Сверло d 11,0x100x200 к/х Р9 (шт)	583.20
24012	Сверло d 11,0x160x250 к/х Р6М5 (шт)	1108.80
62294	Сверло d 11,2x130x210 к/х Р6М5К5 (шт)	1128.60
31702	Сверло d 11,2x160x260 к/х Р6М5 (шт)	792.00
37027	Сверло d 11,2x170x300 к/х Р6М5 (шт)	951.00
43381	Сверло d 11,3x120x200 к/х Р6М5 (шт)	444.00
43327	Сверло d 11,3x140x300 к/х Р6М5 (шт)	494.40

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
58543	Сверло d 11,5x105x210 к/х Р6М5К5 (шт)	1072.20
33850	Сверло d 11,5x105x210 к/х Р9 (шт)	467.40
5412	Сверло d 11,5x120x210 к/х Р6М5 (шт)	628.20
5382	Сверло d 11,5x130x210 к/х Р6М5 (шт)	628.20
58715	Сверло d 11,5x150x250 к/х Р6М5К5 (шт)	984.00
33849	Сверло d 11,8x105x205 к/х Р9 (шт)	311.40
29782	Сверло d 11,8x120x200 к/х Р6М5 (шт)	898.80
33851	Сверло d 12,0x110x215 к/х Р6М5 (шт)	1125.60
10420	Сверло d 12,5x120x220 к/х Р6М5 (шт)	1140.00
40438	Сверло d 12,5x134x215 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1320.00
67288	Сверло d 12,6x140x220 к/х Р6М5 (2301-3424) (шт)	558.60
40860	Сверло d 12,8x134x215 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1254.00
40439	Сверло d 13,0x134x215 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1440.60
33855	Сверло d 13,2x115x205 к/х Р9 (шт)	499.80
40861	Сверло d 13,2x134x215 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1234.80
31998	Сверло d 13,2x160x260 к/х Р6М5 (шт)	678.60
11378	Сверло d 13,2x180x260 к/х Р6М5 (шт)	784.20
31999	Сверло d 13,5x142x223 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1596.00
33857	Сверло d 14,25x150x260 к/х Р6М5 (шт)	1425.00
40862	Сверло d 14,5x147x245 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1788.00
52610	Сверло d 14,75x147x245 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1559.40
3449	Сверло d 14,75x170x280 к/х Р6М5 (шт)	601.80
34270	Сверло d 14,75x170x290 к/х Р6М5 (шт)	628.20
58973	Сверло d 14,75x180x285 к/х Р6М5 (шт)	996.00
29128	Сверло d 15,0x120x250 к/х Р9 (шт)	855.60
40863	Сверло d 15,0x147x245 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1980.00
4044	Сверло d 15,0x170x290 к/х Р6М5 (шт)	1102.80
49414	Сверло d 15,0x170x290 к/х Р9 (шт)	996.00
33859	Сверло d 15,25x120x250 к/х Р9 (шт)	1056.00
44015	Сверло d 15,25x153x251 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1786.80
30998	Сверло d 15,25x180x290 к/х Р6М5 (шт)	1047.60
3405	Сверло d 15,4x170x290 к/х Р6М5 (шт)	856.80
33860	Сверло d 15,5x120x250 к/х Р9 (шт)	862.20
31344	Сверло d 15,5x153x251 к/х Р18 "СНИС" (шт)	1980.00
18023	Сверло d 15,5x180x295 к/х Р6М5 (шт)	1188.00
32384	Сверло d 16,25x160x330 к/х Р6М5 (шт)	1740.00
23323	Сверло d 16,5x150x250 к/х Р6М5 (шт)	1758.00
33862	Сверло d 16,75x120x255 к/х Р9 (шт)	801.60
44016	Сверло d 16,75x159x257 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2377.20
4049	Сверло d 17,0x159x257 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2460.00
52629	Сверло d 17,25x165x263 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2460.00
49415	Сверло d 17,25x200x300 к/х Р6М5 (шт)	1125.60
3442	Сверло d 17,5x165x263 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2988.00
33865	Сверло d 18,25x135x270 к/х Р9 (шт)	1226.40
52631	Сверло d 18,25x171x269 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2561.40
29136	Сверло d 18,5x140x270 к/х Р9 (шт)	1226.40
40442	Сверло d 18,5x171x269 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2988.00
52632	Сверло d 18,75x171x269 к/х Р18 "СНИС" (шт)	2838.60
25208	Сверло d 19,0x160x275 к/х Р6М5 (шт)	2054.40
29140	Сверло d 19,5x180x280 к/х Р6М5 (шт)	2352.00
59893	Сверло d 20,0x150x275 к/х Р6М5 (шт)	1920.00
29144	Сверло d 21,0x140x280 к/х Р6М5 (шт)	2688.00
52633	Сверло d 21,5x191x289 к/х Р18 "СНИС" (шт)	4218.60
29088	Сверло d 22,0x160x290 к/х Р6М5 (шт)	2880.00
14630	Сверло d 22,5x185x295 к/х Р6М5 (шт)	2760.00
40866	Сверло d 23,0x198x296 к/х Р18 "СНИС" (шт)	4920.00
52634	Сверло d 23,5x198x319 к/х Р18 "СНИС" (шт)	4123.80
29148	Сверло d 24,0x160x330 к/х Р9 (шт)	2988.00
6616	Сверло d 24,25x190x350 к/х Р6М5 (шт)	2988.00
29149	Сверло d 24,5x160x330 к/х Р9 (шт)	2223.60
44018	Сверло d 24,5x206x327 к/х Р18 "СНИС" (шт)	4341.00
15215	Сверло d 25,0x195x330 к/х Р6М5 (шт)	3897.60
40867	Сверло d 25,0x206x327 к/х Р18 "СНИС" (шт)	5247.60
23954	Сверло d 25,0x215x365 к/х Р6М5 (шт)	3897.60
45492	Сверло d 25,5x215x335 к/х Р6М5 (2301-3496) (шт)	4680.00
6423	Сверло d 26,0x155x335 к/х Р6М5 (шт)	4560.00
6387	Сверло d 26,0x190x320 к/х Р6М5 (шт)	2793.00
15344	Сверло d 26,0x190x340 к/х Р6М5 (шт)	2501.40
44019	Сверло d 26,0x214x335 к/х Р18 "СНИС" (шт)	5880.00
44020	Сверло d 26,5x214x335 к/х Р18 "СНИС" (шт)	5610.60
44021	Сверло d 27,0x222x343 к/х Р18 "СНИС" (шт)	5880.00
29153	Сверло d 27,5x160x330 к/х Р9 (шт)	2220.00
44022	Сверло d 27,5x222x343 к/х Р18 "СНИС" (шт)	5586.00
16273	Сверло d 28,0x200x330 к/х Р6М5 (шт)	2580.00
18022	Сверло d 28,0x200x350 к/х Р6М5 (шт)	3141.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с коническим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
50490	Сверло d 28,0x210x370 к/х Р6М5 "CNIC" (шт)	2874.60
44023	Сверло d 28,0x222x343 к/х Р18 "CNIC" (шт)	6480.00
11334	Сверло d 28,1x150x310 к/х Р9 (шт)	2940.00
16781	Сверло d 28,25x210x350 к/х Р6М5 (шт)	2653.20
39681	Сверло d 28,5x160x390 к/х Р18 (шт)	4657.20
44024	Сверло d 28,5x230x350 к/х Р18 "CNIC" (шт)	4810.20
14228	Сверло d 29,0x160x410 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	4218.60
7205	Сверло d 29,0x210x350 к/х Р6М5 (шт)	2940.00
44025	Сверло d 29,0x230x350 к/х Р18 "CNIC" (шт)	5041.80
70194	Сверло d 29,0x230x350 к/х Р6М5 (2301-3512) (шт)	2940.00
30768	Сверло d 29,5x230x350 к/х Р6М5 (2301-3514) (шт)	5544.00
29155	Сверло d 30,0x230x350 к/х Р6М5 (шт)	5544.00
12772	Сверло d 32,0x185x390 к/х Р6М5 (шт)	5544.00
31726	Сверло d 34,0x180x370 к/х Р18 (шт)	6281.40
7297	Сверло d 34,5x190x370 к/х Р18 (шт)	6281.40
4592	Сверло d 34,5x210x360 к/х Р6М5 (шт)	2092.20
52640	Сверло d 34,5x257x406 к/х Р18 "CNIC" (шт)	7920.00
30368	Сверло d 35,5x200x400 к/х Р6М5 (шт)	2598.60
52520	Сверло d 35,5x220x370 к/х Р18 (шт)	8880.00
19846	Сверло d 35,5x250x400 к/х Р6М5 (шт)	2735.40
33877	Сверло d 35,5x215x410 к/х Р9 (шт)	2202.60
14006	Сверло d 35,75x250x400 к/х Р6М5 (шт)	5329.80
16963	Сверло d 36,0x220x380 к/х Р18 (шт)	7613.40
33879	Сверло d 36,0x225x420 к/х Р9 (шт)	3678.00
36801	Сверло d 36,0x230x400 к/х Р6М5 (шт)	7920.00
9684	Сверло d 36,5x220x400 к/х Р6М5 (шт)	7920.00
37028	Сверло d 37,0x200x375 к/х Р18 (шт)	8014.20
33880	Сверло d 37,0x225x375 к/х Р9 (шт)	3306.00
43340	Сверло d 37,0x230x390 к/х Р6М5 (шт)	7147.80
68352	Сверло d 37,0x240x400 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	8880.00
17657	Сверло d 37,0x267x416 к/х Р18 "CNIC" (шт)	9960.00
51808	Сверло d 37,3x210x370 к/х Р18 (шт)	7613.40
12282	Сверло d 38,0x220x400 к/х Р6М5К5 (шт)	9960.00
7332	Сверло d 38,0x220x400 к/х Р6М5 (шт)	6281.40
58732	Сверло d 38,0x230x380 к/х Р18 (шт)	7729.80
16805	Сверло d 38,0x240x400 к/х Р6М5 (шт)	5461.20
50556	Сверло d 38,0x250x400 к/х Р6М5 "CNIC" (шт)	8232.00
63625	Сверло d 38,5x180x350 к/х Р6М5 (шт)	5307.00
15967	Сверло d 38,5x250x400 к/х Р6М5 (шт)	5880.00
31725	Сверло d 39,5x240x390 к/х Р6М5 (шт)	8232.00
7335	Сверло d 41,0x220x400 к/х Р6М5 (шт)	6051.60
40944	Сверло d 41,5x210x390 к/х Р18 (шт)	9960.00
12276	Сверло d 42,0x230x400 к/х Р6М5 (шт)	6705.00
10848	Сверло d 42,5x230x400 к/х Р6М5К5 (шт)	8111.40
12452	Сверло d 46,0x220x390 к/х Р6М5 (шт)	6508.20
35656	Сверло d 46,5x240x400 к/х Р6М5К5 (шт)	8880.00
16269	Сверло d 47,5x240x400 к/х Р6М5 (шт)	4880.40
17663	Сверло d 52,5x280x500 к/х Р6М5 (шт)	9960.00
17658	Сверло d 53,0x230x450 к/х Р6М5 (шт)	8539.80
12608	Сверло d 53,0x250x400 к/х Р6М5 (шт)	11811.00
12456	Сверло d 53,0x280x500 к/х Р6М5 (шт)	11880.00
59849	Сверло d 53,5x170x410 к/х Р6М5 (шт)	5199.00
12604	Сверло d 54,0x220x450 к/х Р18 (шт)	10722.00
58488	Сверло d 55,0x230x450 к/х Р16М5 (шт)	15624.60
28744	Сверло d 55,0x270x500 к/х Р6М5 (шт)	16447.20

Сверла с коническим хвостовиком короткие

Код	Наименование	Цена, р.
46037	Сверло d 7,5x 50x125 к/х ЭП682 порошковая сталь укороченное (шт)	294.00
70193	Сверло d 11,0x 55x140 к/х Р6М5 укороченное (ТИЗ) (шт)	222.00
16827	Сверло d 40,0x80x230 к/х Р6М5 укороченное (шт)	996.00

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
10894	Сверло d 0,12 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
39362	Сверло d 0,14 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
33969	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	26.40
10480	Сверло d 0,18 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
39677	Сверло d 0,19 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
10481	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
32304	Сверло d 0,22 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	31.80
9694	Сверло d 0,25 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
39678	Сверло d 0,26 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
66784	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р18 (шт)	44.40
39363	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10484	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	15.60
5198	Сверло d 0,29 утолщенный ц/х Р18 (шт)	49.20
39365	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36159	Сверло d 0,32 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36161	Сверло d 0,36 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
4799	Сверло d 0,37 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	37.80
50862	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р18 (шт)	37.80
36160	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10491	Сверло d 0,48 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
16391	Сверло d 0,9 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	46.80

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
50863	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	17.40
35215	Сверло d 0,2 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	44.40
10895	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.60
50864	Сверло d 0,24 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.60
50872	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	13.20
45489	Сверло d 0,3 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	15.60
50865	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р18 левое (шт)	16.80
65003	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	16.80
50871	Сверло d 0,47 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	15.60
36267	Сверло d 0,55 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	28.80
40518	Сверло d 0,7 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	13.20
58919	Сверло d 0,71 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.00
58408	Сверло d 0,85 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	46.80

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
58498	Сверло d 0,22 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	23.40
50914	Сверло d 0,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем (шт)	26.40
27845	Сверло d 0,27 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	13.80
66761	Сверло d 0,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66762	Сверло d 0,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66763	Сверло d 0,35 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66764	Сверло d 0,35 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66765	Сверло d 0,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66766	Сверло d 0,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66767	Сверло d 0,45 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66768	Сверло d 0,45 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66769	Сверло d 0,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
70218	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8021) (шт)	25.20
66770	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
34856	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	27.60
66771	Сверло d 0,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
18375	Сверло d 0,55 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	21.60
66772	Сверло d 0,55 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66773	Сверло d 0,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
18377	Сверло d 0,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	14.40
66774	Сверло d 0,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
71367	Сверло d 0,75 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
73419	Сверло d 0,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
24556	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8051) (шт)	20.40
73420	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
46239	Сверло d 0,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
73421	Сверло d 0,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
46240	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	18.00
71368	Сверло d 0,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	18.00

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
73422	Сверло d 0,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
46244	Сверло d 0,98 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
31378	Сверло d 1,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
46245	Сверло d 1,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
73423	Сверло d 1,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
1549	Сверло d 1,0 ц/х P6M5 (шт)	15.00
30479	Сверло d 1,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	27.60
31379	Сверло d 1,05 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
46246	Сверло d 1,05 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
46247	Сверло d 1,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
73424	Сверло d 1,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
67197	Сверло d 1,1 ц/х P6M5 (2300-0127) (шт)	19.80
1580	Сверло d 1,1 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	19.80
73425	Сверло d 1,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
58771	Сверло d 1,13 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
7873	Сверло d 1,15 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	21.60
18591	Сверло d 1,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	29.40
73426	Сверло d 1,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
71369	Сверло d 1,2 ц/х P6M5 (шт)	12.60
73427	Сверло d 1,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
67968	Сверло d 1,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	29.40
31382	Сверло d 1,25 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
46249	Сверло d 1,25 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
73428	Сверло d 1,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
67198	Сверло d 1,3 ц/х P6M5 (шт)	12.60
73429	Сверло d 1,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
70381	Сверло d 1,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	25.80
73430	Сверло d 1,35 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
58824	Сверло d 1,38 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	11.40
31385	Сверло d 1,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
46262	Сверло d 1,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
73431	Сверло d 1,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
8149	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 (шт)	12.60
1582	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	23.40
73432	Сверло d 1,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
71395	Сверло d 1,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	29.40
67966	Сверло d 1,45 ц/х P18 (шт)	27.00
31842	Сверло d 1,45 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
46263	Сверло d 1,45 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.80
22944	Сверло d 1,45 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	19.80
34872	Сверло d 1,45 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
28800	Сверло d 1,45 ц/х P9 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
70017	Сверло d 1,5 ц/х P9 (2300-0134) (шт)	16.80
73433	Сверло d 1,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
18164	Сверло d 1,5 ц/х P6M5 (шт)	18.00
73434	Сверло d 1,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
70382	Сверло d 1,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	27.00
31387	Сверло d 1,55 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
46265	Сверло d 1,55 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
73435	Сверло d 1,55 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
31388	Сверло d 1,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
46266	Сверло d 1,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.60
7040	Сверло d 1,6 ц/х P6M5 (шт)	15.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
3232	Сверло d 1,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	27.00
73436	Сверло d 1,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
73437	Сверло d 1,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
73438	Сверло d 1,65 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
20539	Сверло d 1,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
73439	Сверло d 1,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
3233	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 (шт)	14.40
7909	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	20.40
73440	Сверло d 1,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	20.40
69498	Сверло d 1,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8105) (шт)	31.80
73441	Сверло d 1,75 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
31402	Сверло d 1,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
46270	Сверло d 1,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
3234	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 (шт)	8.40
7910	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
73442	Сверло d 1,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
70665	Сверло d 1,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	27.60
73443	Сверло d 1,85 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
46272	Сверло d 1,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
3235	Сверло d 1,9 ц/х P6M5 (шт)	12.00
34876	Сверло d 1,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
73444	Сверло d 1,95 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
71370	Сверло d 1,95 ц/х P6M5 (шт)	16.80
27142	Сверло d 2,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	29.40
73445	Сверло d 2,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
14349	Сверло d 2,0 ц/х P6M5 (шт)	18.00
73446	Сверло d 2,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
70666	Сверло d 2,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	27.60
73447	Сверло d 2,05 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
71371	Сверло d 2,05 ц/х P6M5 (шт)	18.00
73448	Сверло d 2,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
3341	Сверло d 2,1 ц/х P6M5 (шт)	18.00
70221	Сверло d 2,1 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-8125) (шт)	21.60
73449	Сверло d 2,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
73450	Сверло d 2,15 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
27143	Сверло d 2,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
46277	Сверло d 2,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
1541	Сверло d 2,2 ц/х P6M5 (шт)	13.20
73451	Сверло d 2,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
71396	Сверло d 2,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	33.60
7664	Сверло d 2,25 ц/х P6M5 (шт)	8.40
28803	Сверло d 2,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	27.60
73452	Сверло d 2,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
1542	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 (шт)	13.20
33373	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	22.80
73453	Сверло d 2,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
46279	Сверло d 2,35 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
58766	Сверло d 2,35 ц/х P6M5 (шт)	9.60
70668	Сверло d 2,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	33.60
70019	Сверло d 2,4 ц/х P9 (2300-0147) (шт)	15.60
46280	Сверло d 2,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
73454	Сверло d 2,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
4227	Сверло d 2,4 ц/х P6M5 (шт)	18.00
73455	Сверло d 2,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
23580	Сверло d 2,4 ц/х P9 с вышлифованным профилем (шт)	10.80
73456	Сверло d 2,45 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
73457	Сверло d 2,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	18.00
63796	Сверло d 2,5 ц/х P6M5 (шт)	18.60
73458	Сверло d 2,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
73459	Сверло d 2,55 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
31407	Сверло d 2,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	41.40
46284	Сверло d 2,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.00
3342	Сверло d 2,6 ц/х P6M5 (шт)	14.40
9849	Сверло d 2,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	27.00
34882	Сверло d 2,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
73460	Сверло d 2,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	27.60
66843	Сверло d 2,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8151) (шт)	34.80
46285	Сверло d 2,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.00
31408	Сверло d 2,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.60
46286	Сверло d 2,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.00
73461	Сверло d 2,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	21.60
1540	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 (шт)	8.40
45140	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	27.00
34883	Сверло d 2,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
73462	Сверло d 2,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	27.60
16637	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 (шт)	6.00
70020	Сверло d 2,8 ц/х P9 (2300-0153) (шт)	17.40
46287	Сверло d 2,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.00
7047	Сверло d 2,8 ц/х P6M5 (шт)	18.60
1539	Сверло d 2,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	19.20
73463	Сверло d 2,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	27.60
73464	Сверло d 2,85 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	25.20
32408	Сверло d 2,85 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	27.00
27144	Сверло d 2,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	50.40
46289	Сверло d 2,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.00
3236	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 (шт)	18.60
58825	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 (без маркировки марки стали) (шт)	7.80
73465	Сверло d 2,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	28.80
73466	Сверло d 2,95 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	25.20
70670	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	48.60
31393	Сверло d 3,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	49.80
60421	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.80
46291	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.20
73467	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	25.20
73468	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	30.00
70671	Сверло d 3,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	48.60
60422	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.80
46292	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	33.00
73469	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	33.00
46293	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	29.40
67200	Сверло d 3,2 ц/х P6M5 (шт)	18.60
73470	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	32.40
60424	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	28.80
73471	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	32.40
67201	Сверло d 3,3 ц/х P6M5 (шт)	25.20
73472	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	38.40
70383	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	50.40
31397	Сверло d 3,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	67.20

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
60425	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	28.80
46295	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
73473	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	38.40
73474	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	32.40
67203	Сверло d 3,5 ц/х P6M5 (шт)	25.20
73475	Сверло d 3,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	38.40
70673	Сверло d 3,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	54.00
70023	Сверло d 3,6 ц/х P9 (2300-7536) (шт)	25.80
31399	Сверло d 3,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	67.20
60427	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30.00
46297	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73476	Сверло d 3,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
70674	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	54.60
13689	Сверло d 3,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	67.20
60428	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30.00
46298	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
73477	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
71372	Сверло d 3,75 ц/х P6M5 (шт)	27.60
46299	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
73478	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
11325	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 (шт)	27.60
66787	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	12.00
69994	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0165) (шт)	25.20
73479	Сверло d 3,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
70384	Сверло d 3,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	62.40
70025	Сверло d 3,9 ц/х P9 (2300-7543) (шт)	30.00
60430	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	28.80
46300	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
73480	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
21082	Сверло d 3,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	30.00
73481	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
70000	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0166) (шт)	69.00
14478	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	66.00
31401	Сверло d 4,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	82.20
60431	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	39.60
46301	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	42.00
73482	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
67204	Сверло d 4,0 ц/х P6M5 (шт)	27.60
73483	Сверло d 4,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
69295	Сверло d 4,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	66.00
31410	Сверло d 4,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	83.40
60432	Сверло d 4,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	39.60
73484	Сверло d 4,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
73485	Сверло d 4,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	51.60
70001	Сверло d 4,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0168) (шт)	63.60
65002	Сверло d 4,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	63.60
60433	Сверло d 4,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	46.20
73486	Сверло d 4,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
73487	Сверло d 4,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	51.60
70675	Сверло d 4,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	69.00
70029	Сверло d 4,3 ц/х P9 (2300-7555) (шт)	37.20
31390	Сверло d 4,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.80
60434	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	46.20
46304	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	48.60
73488	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
70222	Сверло d 4,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0300) (шт)	38.40
73489	Сверло d 4,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	60.00
66788	Сверло d 4,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	72.00
31391	Сверло d 4,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.80
60435	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	46.20
46305	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	48.60
73490	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
73491	Сверло d 4,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	60.00
7676	Сверло d 4,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	72.00
70030	Сверло d 4,5 ц/х P9 (2300-7561) (шт)	38.40
31412	Сверло d 4,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.80
60436	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	48.60
46306	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	48.60
73492	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
3359	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 (шт)	27.60
73493	Сверло d 4,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	60.00
70488	Сверло d 4,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	72.00
31392	Сверло d 4,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.80
46307	Сверло d 4,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.20
1605	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 (шт)	31.80
31693	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	31.80
34897	Сверло d 4,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	80.40
27145	Сверло d 4,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.80
46308	Сверло d 4,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	62.40
1555	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 (шт)	18.00
43178	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	48.60
34898	Сверло d 4,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	80.40
70224	Сверло d 4,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0302) (шт)	80.40
36457	Сверло d 4,7 ц/х P9 (шт)	31.80
6078	Сверло d 4,75 ц/х P6M5 (шт)	25.20
70031	Сверло d 4,8 ц/х P9 (2300-7567) (шт)	38.40
31413	Сверло d 4,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	102.60
60439	Сверло d 4,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	48.60
46309	Сверло d 4,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.00
73494	Сверло d 4,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	74.40
66789	Сверло d 4,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	79.20
31414	Сверло d 4,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
60440	Сверло d 4,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	48.60
46310	Сверло d 4,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	65.40
73495	Сверло d 4,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	74.40
70385	Сверло d 4,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	94.20
60441	Сверло d 5,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	61.80
73496	Сверло d 5,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	60.00
67208	Сверло d 5,0 ц/х P6M5 (шт)	34.80
73354	Сверло d 5,0 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	30.00
73497	Сверло d 5,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	74.40
60442	Сверло d 5,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	49.80
46312	Сверло d 5,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	65.40
18296	Сверло d 5,1 ц/х P6M5 (шт)	32.40
73498	Сверло d 5,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	94.80
69504	Сверло d 5,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0175) (шт)	94.20
4471	Сверло d 5,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	80.40
60443	Сверло d 5,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	73.80
73499	Сверло d 5,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	78.00
60444	Сверло d 5,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	73.80
46314	Сверло d 5,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	77.40

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
73501	Сверло d 5,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	78.00
73502	Сверло d 5,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	94.80
70386	Сверло d 5,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	111.00
31418	Сверло d 5,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	124.20
60445	Сверло d 5,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	73.80
46315	Сверло d 5,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	70.20
3241	Сверло d 5,4 ц/х P6M5 (шт)	33.60
25984	Сверло d 5,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	55.20
69505	Сверло d 5,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0305) (шт)	94.20
70032	Сверло d 5,5 ц/х P9 (2300-6185) (шт)	48.00
60446	Сверло d 5,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	79.80
46316	Сверло d 5,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
73503	Сверло d 5,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	78.00
1531	Сверло d 5,5 ц/х P6M5 (шт)	45.60
73504	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	94.80
70387	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	96.00
68894	Сверло d 5,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	79.80
58505	Сверло d 5,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
73505	Сверло d 5,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	104.40
46317	Сверло d 5,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	111.00
70033	Сверло d 5,7 ц/х P9 (2300-6191) (шт)	62.40
31421	Сверло d 5,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	157.80
60447	Сверло d 5,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	79.80
46318	Сверло d 5,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
36048	Сверло d 5,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	65.40
34906	Сверло d 5,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	139.20
4481	Сверло d 5,75 ц/х P6M5 (шт)	17.40
31422	Сверло d 5,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	157.80
60448	Сверло d 5,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	79.80
46319	Сверло d 5,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
3243	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 (шт)	52.20
23678	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	75.60
34907	Сверло d 5,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	139.20
70226	Сверло d 5,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0180) (шт)	139.20
46320	Сверло d 5,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
26367	Сверло d 5,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	97.20
73506	Сверло d 5,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	104.40
66851	Сверло d 5,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0306) (шт)	147.60
60450	Сверло d 6,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	92.40
46321	Сверло d 6,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
7118	Сверло d 6,0 ц/х P6M5 (шт)	57.60
73507	Сверло d 6,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	104.40
70491	Сверло d 6,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	141.60
31425	Сверло d 6,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	189.00
60451	Сверло d 6,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	92.40
46322	Сверло d 6,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
45850	Сверло d 6,1 ц/х P6M5 (шт)	67.20
73508	Сверло d 6,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	126.00
70388	Сверло d 6,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	141.60
27148	Сверло d 6,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	208.20
60452	Сверло d 6,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	92.40
46323	Сверло d 6,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
3250	Сверло d 6,2 ц/х P6M5 (шт)	67.20
73509	Сверло d 6,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	126.00
69842	Сверло d 6,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	141.60

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
31426	Сверло d 6,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	198.00
46324	Сверло d 6,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	116.40
3361	Сверло d 6,3 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	48.00
34911	Сверло d 6,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	198.00
73510	Сверло d 6,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	126.00
66853	Сверло d 6,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3407) (шт)	198.00
31427	Сверло d 6,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	208.20
46325	Сверло d 6,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	122.40
3246	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 (шт)	36.60
13177	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	73.80
34912	Сверло d 6,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	184.80
73511	Сверло d 6,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	126.00
70035	Сверло d 6,5 ц/х P9 (2300-0185) (шт)	67.20
60455	Сверло d 6,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	105.00
46326	Сверло d 6,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	122.40
67210	Сверло d 6,5 ц/х P6M5 (шт)	50.40
73512	Сверло d 6,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	126.00
70492	Сверло d 6,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	146.40
31429	Сверло d 6,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	198.00
60456	Сверло d 6,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	105.00
46327	Сверло d 6,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	106.80
59079	Сверло d 6,6 ц/х P6M5K5 (шт)	178.80
73513	Сверло d 6,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	151.20
70007	Сверло d 6,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3413) (шт)	198.00
31431	Сверло d 6,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.60
60457	Сверло d 6,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	105.00
73514	Сверло d 6,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	121.20
73515	Сверло d 6,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	151.20
70008	Сверло d 6,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3415) (шт)	198.00
31432	Сверло d 6,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.60
60458	Сверло d 6,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	105.00
73516	Сверло d 6,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	121.20
73517	Сверло d 6,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	151.20
2939	Сверло d 6,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	193.20
35524	Сверло d 6,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.60
60459	Сверло d 6,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	105.00
46330	Сверло d 6,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	105.60
3248	Сверло d 6,9 ц/х P6M5 (шт)	43.80
67123	Сверло d 6,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	193.20
60460	Сверло d 7,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	120.00
46331	Сверло d 7,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	139.20
73518	Сверло d 7,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	121.20
73519	Сверло d 7,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	151.20
31437	Сверло d 7,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	230.40
60461	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	120.00
46332	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	139.20
73520	Сверло d 7,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	180.00
70390	Сверло d 7,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	198.00
60462	Сверло d 7,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	120.00
58506	Сверло d 7,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	130.80
69993	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 (2300-0189) (шт)	69.00
73521	Сверло d 7,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	180.00
55402	Сверло d 7,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	182.40
4494	Сверло d 7,25 ц/х P6M5 (шт)	51.60
60463	Сверло d 7,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	120.00
3254	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 (шт)	75.60

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
59723	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 (2300-0190) без маркировки марки стали (шт)	22.80
70678	Сверло d 7,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	206.40
60464	Сверло d 7,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	120.00
73522	Сверло d 7,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	142.80
3255	Сверло d 7,4 ц/х P6M5 (шт)	54.60
70679	Сверло d 7,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	206.40
31438	Сверло d 7,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	277.20
73523	Сверло d 7,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	142.80
4525	Сверло d 7,5 ц/х P6M5 (шт)	80.40
73524	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	180.00
70010	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3429) (шт)	159.60
43181	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	216.00
35525	Сверло d 7,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	277.20
60465	Сверло d 7,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	49.20
58507	Сверло d 7,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.20
3780	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 (шт)	40.20
59722	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 (2300-0192) без маркировки марки стали (шт)	26.40
46334	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	93.00
34917	Сверло d 7,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	230.40
73525	Сверло d 7,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	216.00
36483	Сверло d 7,6 ц/х P9 (шт)	51.60
35526	Сверло d 7,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	277.20
58508	Сверло d 7,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
4492	Сверло d 7,7 ц/х P6M5 (шт)	82.20
46335	Сверло d 7,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	124.20
38599	Сверло d 7,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	208.20
35527	Сверло d 7,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	327.60
60467	Сверло d 7,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	141.00
58509	Сверло d 7,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
73526	Сверло d 7,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	216.00
66790	Сверло d 7,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	231.60
35528	Сверло d 7,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	311.40
60468	Сверло d 7,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	141.00
58510	Сверло d 7,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
38600	Сверло d 7,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	298.80
31442	Сверло d 8,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	327.60
60469	Сверло d 8,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	174.60
46338	Сверло d 8,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	191.40
66791	Сверло d 8,0 ц/х P6M5 (Бишкек) (шт)	132.60
73527	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	216.00
70391	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	247.20
60470	Сверло d 8,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	174.60
73528	Сверло d 8,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
70174	Сверло d 8,1 ц/х P6M5 (Бишкек) (шт)	132.60
73529	Сверло d 8,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	231.60
3353	Сверло d 8,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	258.00
60471	Сверло d 8,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	174.60
73530	Сверло d 8,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
73531	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	231.60
35529	Сверло d 8,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	373.20
60472	Сверло d 8,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	174.60
46342	Сверло d 8,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
3354	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 (шт)	111.00
73532	Сверло d 8,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	231.60
5354	Сверло d 8,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	258.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
31441	Сверло d 8,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	411.60
60473	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	174.60
46343	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
3364	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 (шт)	111.00
34922	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	411.60
73533	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	231.60
31436	Сверло d 8,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	415.20
60474	Сверло d 8,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	193.20
46344	Сверло d 8,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	198.60
7260	Сверло d 8,5 ц/х P6M5 (шт)	144.00
73534	Сверло d 8,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	231.60
70680	Сверло d 8,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	258.00
31443	Сверло d 8,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	470.40
58511	Сверло d 8,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	235.20
3257	Сверло d 8,6 ц/х P6M5 (шт)	127.80
73535	Сверло d 8,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	273.60
46345	Сверло d 8,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	258.00
46399	Сверло d 8,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	470.40
60476	Сверло d 8,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	193.20
46346	Сверло d 8,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	235.20
70681	Сверло d 8,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	264.00
31444	Сверло d 8,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	472.20
60477	Сверло d 8,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	193.20
58512	Сверло d 8,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	223.20
56426	Сверло d 8,8 ц/х P6M5 (шт)	124.20
58852	Сверло d 8,8 ц/х P6M5K5 (шт)	369.60
73536	Сверло d 8,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	273.60
35530	Сверло d 8,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	470.40
60478	Сверло d 8,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	193.20
46348	Сверло d 8,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.00
3366	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 (шт)	106.80
39207	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	107.40
52363	Сверло d 8,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	195.60
31445	Сверло d 9,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	472.20
60479	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	214.20
46349	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	231.60
73537	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	206.40
73538	Сверло d 9,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	273.60
70392	Сверло d 9,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	270.00
60480	Сверло d 9,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	214.20
46350	Сверло d 9,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	178.80
45144	Сверло d 9,1 ц/х P6M5 (шт)	139.20
72772	Сверло d 9,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	282.00
70780	Сверло d 9,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	214.20
58513	Сверло d 9,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	268.80
73355	Сверло d 9,2 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	94.80
73539	Сверло d 9,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	312.00
70393	Сверло d 9,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	292.80
39605	Сверло d 9,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	491.40
60481	Сверло d 9,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	203.40
58514	Сверло d 9,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.00
3369	Сверло d 9,3 ц/х P6M5 (шт)	139.20
46352	Сверло d 9,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	219.60
70682	Сверло d 9,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	433.20
55662	Сверло d 9,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	491.40
58515	Сверло d 9,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	178.80

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
3370	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 (шт)	90.00
46353	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	268.80
70394	Сверло d 9,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	370.20
65550	Сверло d 9,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	247.20
73540	Сверло d 9,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	232.80
1560	Сверло d 9,5 ц/х P6M5 (шт)	85.80
34923	Сверло d 9,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	554.40
73541	Сверло d 9,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	554.40
35533	Сверло d 9,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	517.20
3371	Сверло d 9,6 ц/х P6M5 (шт)	75.00
46354	Сверло d 9,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	255.60
48743	Сверло d 9,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	403.20
22604	Сверло d 9,7 ц/х HSSCO (P6M5K5) (шт)	142.20
31447	Сверло d 9,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	554.40
3372	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 (шт)	63.60
46355	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	208.20
30360	Сверло d 9,7 ц/х P6M5K5 (шт)	396.00
48744	Сверло d 9,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	554.40
31448	Сверло d 9,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	519.00
68895	Сверло d 9,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	232.80
46356	Сверло d 9,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	234.00
7687	Сверло d 9,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	253.80
22893	Сверло d 9,8 ц/х P6M5K5 (шт)	277.20
73542	Сверло d 9,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	366.00
58225	Сверло d 9,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	345.60
55663	Сверло d 9,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	554.40
60482	Сверло d 9,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	232.80
46357	Сверло d 9,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	190.20
39208	Сверло d 9,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	206.40
3373	Сверло d 9,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	366.00
60483	Сверло d 10,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	260.40
46358	Сверло d 10,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
73543	Сверло d 10,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	264.00
3374	Сверло d 10,0 ц/х P6M5 (шт)	139.20
65260	Сверло d 10,0 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	134.40
73544	Сверло d 10,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	366.00
60484	Сверло d 10,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	260.40
46359	Сверло d 10,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
60485	Сверло d 10,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	260.40
46360	Сверло d 10,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
2941	Сверло d 10,2 ц/х P6M5 (шт)	198.00
73546	Сверло d 10,25 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	285.60
73545	Сверло d 10,25 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	380.40
70531	Сверло d 10,3 ц/х P6M5 (шт)	198.00
70683	Сверло d 10,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	420.00
55665	Сверло d 10,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	613.20
46362	Сверло d 10,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	318.60
73547	Сверло d 10,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	285.60
68299	Сверло d 10,4 ц/х P6M5 (шт)	200.40
73548	Сверло d 10,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	380.40
63136	Сверло d 10,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	454.80
60488	Сверло d 10,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	298.80
46363	Сверло d 10,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
29223	Сверло d 10,5 ц/х P6AM5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	554.40
28514	Сверло d 10,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	554.40
46400	Сверло d 10,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	613.20

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
46364	Сверло d 10,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	302.40
3379	Сверло d 10,6 ц/х P6M5 (шт)	70.80
24322	Сверло d 10,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	310.80
7921	Сверло d 10,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	613.20
73549	Сверло d 10,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	462.00
46365	Сверло d 10,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	335.40
3380	Сверло d 10,7 ц/х P6M5 (шт)	109.20
30481	Сверло d 10,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	229.20
43183	Сверло d 10,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	613.20
46366	Сверло d 10,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	335.40
3381	Сверло d 10,8 ц/х P6M5 (шт)	124.20
11339	Сверло d 10,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	325.80
58516	Сверло d 10,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
63128	Сверло d 10,9 ц/х P6M5 (шт)	112.20
46367	Сверло d 10,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	280.80
73550	Сверло d 10,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	462.00
43185	Сверло d 10,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	513.60
60491	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	330.00
46368	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
73551	Сверло d 11,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	462.00
60492	Сверло d 11,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	312.00
58517	Сверло d 11,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	328.20
5759	Сверло d 11,1 ц/х P6M5 (шт)	138.00
60493	Сверло d 11,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	328.20
46370	Сверло d 11,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	403.20
3392	Сверло d 11,2 ц/х P6M5 (шт)	118.20
70684	Сверло d 11,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	571.20
60494	Сверло d 11,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	218.40
58518	Сверло d 11,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	382.80
3382	Сверло d 11,3 ц/х P6M5 (шт)	78.60
46371	Сверло d 11,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	314.40
72773	Сверло d 11,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	571.20
60495	Сверло d 11,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	312.00
58519	Сверло d 11,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	363.60
5921	Сверло d 11,4 ц/х P6M5 (шт)	87.00
46372	Сверло d 11,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	138.60
43187	Сверло d 11,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	526.80
73552	Сверло d 11,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	472.80
73553	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	379.20
3383	Сверло d 11,5 ц/х P6M5 (шт)	220.20
73554	Сверло d 11,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	472.80
71399	Сверло d 11,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	571.20
60497	Сверло d 11,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	200.40
58520	Сверло d 11,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00
3384	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 (шт)	147.60
46374	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	178.20
72774	Сверло d 11,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	624.00
68279	Сверло d 11,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	823.20
46375	Сверло d 11,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00
7063	Сверло d 11,7 ц/х P6M5 (шт)	164.40
25986	Сверло d 11,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	592.80
2704	Сверло d 11,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	823.20
60499	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	354.60
46376	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00
73555	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	546.00
70397	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	654.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
67137	Сверло d 11,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	823.20
46377	Сверло d 11,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00
4535	Сверло d 11,9 ц/х P6M5 (шт)	164.40
6179	Сверло d 11,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	654.00
60501	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	404.40
46378	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	470.40
73556	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	410.40
51374	Сверло d 12,0 ц/х P6M5 (шт)	285.60
73557	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	546.00
60503	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	404.40
46379	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	470.40
73558	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	441.60
55666	Сверло d 12,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	804.60
60504	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	404.40
46380	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00
11058	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	294.00
68280	Сверло d 12,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	823.20
46381	Сверло d 12,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	363.60
3388	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 (шт)	198.00
46382	Сверло d 12,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	363.60
7378	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 (шт)	131.40
11059	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	194.40
46385	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
56054	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	470.40
3389	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 (шт)	285.60
45146	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	344.40
73559	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	579.60
70685	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	781.80
60508	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	403.80
46386	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
58937	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 (шт)	135.00
45147	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	281.40
60509	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	447.00
46387	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
58521	Сверло d 12,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	484.80
3390	Сверло d 12,8 ц/х P6M5 (шт)	106.80
60511	Сверло d 12,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	447.00
46389	Сверло d 12,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
3391	Сверло d 12,9 ц/х P6M5 (шт)	135.00
2547	Сверло d 13,0 ц/х HSS (шт)	308.40
60512	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	496.20
46390	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
36761	Сверло d 13,0 ц/х P6M5 (шт)	308.40
73560	Сверло d 13,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	624.00
58884	Сверло d 13,1 ц/х 9XC (шт)	63.60
57904	Сверло d 13,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	277.20
7123	Сверло d 13,1 ц/х P6M5 (шт)	118.80
1963	Сверло d 13,2 ц/х P6M5 (шт)	208.20
9292	Сверло d 13,3 ц/х P6M5 (шт)	107.40
13694	Сверло d 13,4 ц/х P6M5 (шт)	198.00
57540	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	348.00
73561	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
2149	Сверло d 13,5 ц/х P6M5 (шт)	285.60
73562	Сверло d 13,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	913.20
57541	Сверло d 13,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	348.00
15785	Сверло d 13,6 ц/х P6M5 (шт)	294.00
3394	Сверло d 13,7 ц/х P6M5 (шт)	294.00
73563	Сверло d 13,8 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
7065	Сверло d 13,8 ц/х P6M5 (шт)	396.60
73356	Сверло d 13,8 ц/х P6M5 (Ч) (шт)	294.00
73564	Сверло d 13,8 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	913.20

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
73565	Сверло d 13,9 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
15786	Сверло d 13,9 ц/х P6M5 (шт)	294.00
73566	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
73567	Сверло d 14,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	913.20
73568	Сверло d 14,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
73569	Сверло d 14,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40
73570	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
63142	Сверло d 14,5 ц/х P6M5 (шт)	396.60
73571	Сверло d 14,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40
57547	Сверло d 14,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	621.60
73572	Сверло d 14,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
73573	Сверло d 14,75 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40
57548	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	762.00
73574	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
73575	Сверло d 15,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40
73576	Сверло d 15,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
73577	Сверло d 15,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1354.80
57550	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	789.60
73578	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
67213	Сверло d 15,5 ц/х P6M5 (шт)	540.00
73579	Сверло d 15,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1354.80
67223	Сверло d 15,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	838.20
43194	Сверло d 15,7 ц/х P6M5 (шт)	540.00
73580	Сверло d 15,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
57552	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	715.80
73581	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
73582	Сверло d 16,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1354.80
71402	Сверло d 16,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	1050.00
12993	Сверло d 16,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1723.80
57553	Сверло d 16,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	892.20
73583	Сверло d 16,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
57554	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	979.20
73584	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
2549	Сверло d 16,5 ц/х P6M5 (шт)	540.00
73585	Сверло d 16,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
23658	Сверло d 16,75 ц/х P9 (шт)	670.20
57556	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1088.40
73586	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
67226	Сверло d 17,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	1980.00
67227	Сверло d 17,2 ц/х P6M5 дхв.13мм (шт)	1122.00
11400	Сверло d 17,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1786.80
57557	Сверло d 17,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1243.20
48436	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1980.00
73587	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1920.00
27940	Сверло d 17,4 ц/х P6M5 (шт)	540.00
35290	Сверло d 17,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2083.20
57558	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1243.20
56063	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1243.20
48437	Сверло d 17,5 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1980.00
73588	Сверло d 17,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1920.00
54800	Сверло d 17,75 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1978.80
57559	Сверло d 17,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1728.60
57560	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1270.20
56064	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1270.20
73589	Сверло d 18,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1920.00
70400	Сверло d 18,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	1920.00
54801	Сверло d 18,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
57561	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1243.20
73590	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1378.80
35291	Сверло d 18,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2295.00
57562	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1224.00
56065	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1152.60
62560	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.13мм (шт)	1095.00
73591	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1378.80
73592	Сверло d 18,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2031.60
58975	Сверло d 18,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	1920.00
73593	Сверло d 18,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1378.80
4567	Сверло d 19,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2772.00
57564	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1915.20
69072	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	2016.00
3401	Сверло d 19,0 ц/х P6M5 (шт)	1146.00
48440	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	2772.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
73594	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2460.00
57565	Сверло d 19,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1394.40
73595	Сверло d 19,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1591.20
48011	Сверло d 19,4 ц/х P6M5 (шт)	1024.80
14627	Сверло d 19,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2460.00
57566	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1641.60
56067	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	1819.20
2551	Сверло d 19,5 ц/х P6M5 (шт)	878.40
15790	Сверло d 19,7 ц/х P6M5 (шт)	973.20
57568	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1663.20
73596	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1591.20
73597	Сверло d 20,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2460.00
67229	Сверло d 20,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем А1 (шт)	1860.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
3263	Сверло d 0,7 ц/х левое (шт)	21.60
3269	Сверло d 1,3 ц/х P6M5 левое (шт)	31.80
56203	Сверло d 1,35 ц/х P6M5 левое (шт)	33.60
3270	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
58030	Сверло d 1,45 ц/х P6M5 левое (шт)	30.00
3271	Сверло d 1,5 ц/х P6M5 левое (шт)	50.40
18155	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 левое (шт)	33.60
18156	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 левое (шт)	33.60
57310	Сверло d 1,8 x30x65 ц/х P6M5 левое удлиненное (шт)	33.60
36624	Сверло d 1,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	17.40
3272	Сверло d 1,9 ц/х P6M5 левое (шт)	32.40
36632	Сверло d 2,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	66.00
57311	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 левое (без маркировки марки стали) (шт)	18.60
57323	Сверло d 2,3 x30x65 ц/х P18 левое удлиненное (шт)	37.80
57268	Сверло d 2,65 ц/х P6M5 левое (шт)	23.40
18311	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
57272	Сверло d 2,75 ц/х P18 левое (шт)	49.20
39680	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 левое (шт)	31.20
25961	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	64.80
36679	Сверло d 3,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	49.20
18161	Сверло d 3,7 ц/х P6M5 левое (шт)	75.60
27856	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 левое (шт)	80.40
36684	Сверло d 3,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	44.40
4465	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 левое (шт)	63.00
36685	Сверло d 3,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	42.60
13751	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 левое (шт)	154.80
36690	Сверло d 4,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	57.00
13752	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 левое (шт)	85.80
65822	Сверло d 4,8 ц/х P18 левое (шт)	198.00
13753	Сверло d 4,8 ц/х P6M5 левое (шт)	99.60
43784	Сверло d 4,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	70.80
11005	Сверло d 4,9 ц/х P6M5 левое (шт)	99.60
36692	Сверло d 4,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	79.80
4474	Сверло d 5,2 ц/х P6M5 левое (шт)	90.00
9434	Сверло d 5,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	119.40
36695	Сверло d 5,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	80.40
22539	Сверло d 5,5 ц/х P6M5 левое (шт)	102.00
17414	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 левое (шт)	169.80
64008	Сверло d 5,5 ц/х P9K5 левое (шт)	83.40
13759	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 левое (шт)	146.40
36351	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 левое (шт)	263.40
36641	Сверло d 7,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	192.00
18486	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 левое (шт)	173.40
36642	Сверло d 7,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	165.00
36643	Сверло d 7,6 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	133.20
36644	Сверло d 7,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	161.40
43785	Сверло d 8,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	234.00
39929	Сверло d 8,3 ц/х P18 левое (шт)	288.00
11155	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 левое (шт)	222.60
39928	Сверло d 8,3 ц/х HSCO (P6M5K5) левое (шт)	592.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые**

Код	Наименование	Цена, р.
11156	Сверло d 8,4 ц/х Р6М5 левое (шт)	234.00
39931	Сверло d 8,4 ц/х Р6М5К5 левое (шт)	388.20
5137	Сверло d 8,7 ц/х Р6М5 левое (шт)	428.40
36652	Сверло d 8,8 ц/х Р9 левое с вышлифованным профилем (шт)	246.00
41798	Сверло d 8,9 ц/х Р6М5 левое (шт)	526.80
36653	Сверло d 8,9 ц/х Р9 левое с вышлифованным профилем (шт)	246.00
10901	Сверло d 9,3 ц/х Р6М5 левое (шт)	198.00
43786	Сверло d 9,3 ц/х Р9 левое с вышлифованным профилем (шт)	246.00
17307	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5 левое (шт)	246.00
23370	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5 левое (шт)	246.00
36660	Сверло d 9,7 ц/х Р9 левое с вышлифованным профилем (шт)	339.60
13756	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5 левое (шт)	357.60
36670	Сверло d10,8 ц/х Р9 левое с вышлифованным профилем (шт)	346.80
43817	Сверло d10,9 ц/х Р9 левое с вышлифованным профилем (шт)	374.40
13811	Сверло d15,0 ц/х Р6М5 левое (шт)	792.00
14854	Сверло d19,0 ц/х Р6М5 левое (шт)	708.00
52106	Сверло d20,0 ц/х Р18 левое (шт)	1305.60
14266	Сверло d20,0 ц/х Р6М5 левое (шт)	1241.40

Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки

Код	Наименование	Цена, р.
66775	Сверло d 0,65 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66776	Сверло d 0,65 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66777	Сверло d 0,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
66778	Сверло d 0,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
67450	Сверло d 0,7 x 21x42 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	25.20
66779	Сверло d 0,75 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
66780	Сверло d 0,75 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66707	Сверло d 0,8 x 25x46 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.20
67452	Сверло d 0,9 x 29x51 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
67453	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.20
66708	Сверло d 1,2 x 41x65 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	14.40
66709	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	11.40
66711	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	10.80
67454	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	12.60
67508	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	20.40
66712	Сверло d 1,7 x 50x76 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.20
66713	Сверло d 1,8 x 53x80 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	16.80
66714	Сверло d 1,9 x 53x80 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	21.60
67455	Сверло d 2,1 x 56x85 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	19.20

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
66706	Сверло d 0,5 x 12x32 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	23.40
43342	Сверло d 0,5 x 12x32 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	18.00
49255	Сверло d 0,6 x 15x35 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	18.00
43343	Сверло d 0,7 x 22x50 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	18.00
43345	Сверло d 0,8 x 22x50 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	18.00
49258	Сверло d 0,9 x 33x56 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	18.00
46443	Сверло d 1,0 x 33x56 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	23.40
8808	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	25.20
69519	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5234) (шт)	25.80
69520	Сверло d 1,4 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5235) (шт)	27.60
31985	Сверло d 1,4 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	27.60
7668	Сверло d 1,6 x 30x55 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	24.60
8812	Сверло d 1,6 x 50x75 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	27.60

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
37528	Сверло d 1,7 x 50x76 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	27.60
29526	Сверло d 1,9 x 45x 85 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	31.20
8816	Сверло d 2,1 x 55x85 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	30.00
67456	Сверло d 2,2 x 59x90 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	33.60
8817	Сверло d 2,2 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	30.00
23565	Сверло d 2,25 x 30x62 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	25.20
67279	Сверло d 2,3 x 59x90 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0006) (шт)	49.20
8818	Сверло d 2,3 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	58.80
14667	Сверло d 2,4 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	49.20
67457	Сверло d 2,4 x 62x95 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	58.80
8819	Сверло d 2,5 x 50x 90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	60.00
67536	Сверло d 2,5 x 95x140 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	73.20
37537	Сверло d 2,6 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	56.40
67459	Сверло d 2,6 x 62x95 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	56.40
7666	Сверло d 2,65 x 60x95 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	56.40
8820	Сверло d 2,7 x 65x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	56.40
67460	Сверло d 2,7 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	40.80
67461	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	69.00
67280	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0013) (шт)	66.00
67537	Сверло d 2,8 x 100x150 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	75.60
67462	Сверло d 2,9 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	69.60
67463	Сверло d 3,0 x 66x100 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	65.40
67538	Сверло d 3,0 x 100x150 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	121.20
67539	Сверло d 3,0 x 130x190 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	128.40
67464	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	78.00
69525	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0016) (шт)	111.00
67540	Сверло d 3,1 x 105x155 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	136.80
67541	Сверло d 3,1 x 135x200 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	119.40
67465	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	122.40
67512	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	132.60
67542	Сверло d 3,2 x 105x155 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	144.00
67543	Сверло d 3,2 x 135x200 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	191.40
67466	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	124.20
67513	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	159.60
67544	Сверло d 3,3 x 105x155 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	126.00
67545	Сверло d 3,3 x 135x200 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	191.40
67467	Сверло d 3,4 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	99.60
66716	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	99.60
69527	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0022) (шт)	124.20
67546	Сверло d 3,5 x 115x165 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	158.40
67547	Сверло d 3,5 x 145x210 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	191.40
67548	Сверло d 3,5 x 180x265 ц/х Р6АМ5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	223.20
67156	Сверло d 3,5 x 210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	268.80
67468	Сверло d 3,6 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
67469	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
69988	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0024) (шт)	124.20
67470	Сверло d 3,8 x 78x119 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
70205	Сверло d 3,8 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0025) (шт)	124.20
67549	Сверло d 3,8 x 120x175 ц/х Р6АМ5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	139.20
67471	Сверло d 3,9 x 78x119 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
67472	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х Р6АМ5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	139.20

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
67551	Сверло d 4,0 x120x175 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	172.80
67552	Сверло d 4,0 x150x220 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	235.20
67553	Сверло d 4,0 x190x280 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	268.80
11326	Сверло d 4,1x 70x115 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	66.00
67473	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	139.20
67554	Сверло d 4,1x120x175 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	195.00
66717	Сверло d 4,2x 78x119 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	139.20
67555	Сверло d 4,2x120x175 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	201.60
67556	Сверло d 4,2x150x220 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	238.80
67557	Сверло d 4,2x190x280 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	255.60
67158	Сверло d 4,2x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	223.20
7671	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	141.00
33621	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х P9 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	82.20
67474	Сверло d 4,4x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	156.00
66718	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	151.20
67558	Сверло d 4,5 x125x185 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	213.60
67559	Сверло d 4,5 x160x235 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем проф. DIN1869 "TLX" (шт)	279.60
67560	Сверло d 4,5 x200x295 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	316.80
66719	Сверло d 4,6x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	172.80
46480	Сверло d 4,7x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	148.20
7677	Сверло d 4,8x 75x125 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лиф. проф. (шт)	108.60
46481	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	201.60
66720	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	169.20
31004	Сверло d 4,9x 75x125 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	84.00
67475	Сверло d 4,9x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	169.20
13605	Сверло d 5,0x 80x130 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	84.00
67476	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67561	Сверло d 5,0x135x195 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	242.40
67562	Сверло d 5,0x170x245 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	302.40
67563	Сверло d 5,0x210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	357.60
67477	Сверло d 5,1x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67565	Сверло d 5,1x135x195 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	268.80
67567	Сверло d 5,1x210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	382.80
67478	Сверло d 5,2x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67568	Сверло d 5,2x135x195 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	268.80
67569	Сверло d 5,2x170x245 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	318.00
67570	Сверло d 5,2x210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	382.80
67479	Сверло d 5,3x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67480	Сверло d 5,4x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
17332	Сверло d 5,5x 90x140 ц/х P6AM5A шнековое (шт)	90.60
67481	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
69529	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6966) (шт)	201.60
67571	Сверло d 5,5x140x205 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	321.60
67572	Сверло d 5,5x180x260 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	384.00
67573	Сверло d 5,5x225x330 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	468.00
46503	Сверло d 5,6x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	201.60
66721	Сверло d 5,6x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	115.20
20353	Сверло d 5,7x 80x135 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	82.80
24910	Сверло d 5,7x 91x139 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6968) (шт)	191.40
66722	Сверло d 5,8x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	201.60

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
7679	Сверло d 5,9x 80x140 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	104.40
66724	Сверло d 6,0x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67574	Сверло d 6,0x140x205 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	342.00
67575	Сверло d 6,0x180x260 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	432.00
67576	Сверло d 6,0x225x330 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	510.00
34757	Сверло d 6,1x 85x140 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лиф. проф (шт)	117.60
67482	Сверло d 6,1x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67483	Сверло d 6,2x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67577	Сверло d 6,2x150x215 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	369.60
67578	Сверло d 6,2x190x275 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	456.00
67579	Сверло d 6,2x235x350 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	552.00
33646	Сверло d 6,3x 90x145 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лиф. проф. (шт)	117.60
67484	Сверло d 6,3x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
46510	Сверло d 6,4x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	237.60
67485	Сверло d 6,4x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	225.60
33648	Сверло d 6,5x 90x150 ц/х P9 удлиненное (шт)	236.40
67486	Сверло d 6,5x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лиф. проф. ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	225.60
67580	Сверло d 6,5x190x275 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	504.00
67581	Сверло d 6,5x235x350 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	594.00
52013	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х P18 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	451.20
46512	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	223.20
66725	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	191.40
67582	Сверло d 6,6x150x215 ц/х P6AM5 длинное с выш-лиф. проф. DIN1869 "TLX" (шт)	312.00
33650	Сверло d 6,7x 90x150 ц/х P9 удлиненное с выш-лиф. проф. (шт)	236.40
66726	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	225.60
69530	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6979) (шт)	211.80
67521	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х P6M5K5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	403.20
67583	Сверло d 6,7x150x215 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	418.80
67584	Сверло d 6,7x190x275 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	456.00
67585	Сверло d 6,7x235x350 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	552.00
67487	Сверло d 6,8x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	235.20
67586	Сверло d 6,8x155x225 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	453.60
67587	Сверло d 6,8x200x290 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	564.00
34758	Сверло d 6,9x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	172.20
33652	Сверло d 6,9x102x156 ц/х P9 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	122.40
46516	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	235.20
67488	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	235.20
59207	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем A1 (шт)	211.80
67589	Сверло d 7,0x155x225 ц/х P6AM5 длинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	470.40
67588	Сверло d 7,0x200x290 ц/х P6AM5 сверхдлинное с выш-лифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	576.00
52014	Сверло d 7,1x102x156 ц/х P18 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	554.40
46517	Сверло d 7,1x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	141.00
67489	Сверло d 7,1x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	235.20
15351	Сверло d 7,1x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	141.00
23574	Сверло d 7,2x102x156 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	159.60
32385	Сверло d 7,2x102x156 ц/х HSS удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	129.00
52015	Сверло d 7,2x102x156 ц/х P18 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	561.00
4489	Сверло d 7,2x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	144.00
6953	Сверло d 7,3x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с выш-лифованным профилем (шт)	130.20
52016	Сверло d 7,4x102x156 ц/х P18 удлиненное с выш-лифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	532.80

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
66727	Сверло d 7,4x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	103.20
7071	Сверло d 7,5x102x156 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	148.20
15838	Сверло d 7,5x102x156 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6988) (шт)	181.20
67590	Сверло d 7,5x155x225 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	505.20
67591	Сверло d 7,5x200x290 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	510.60
15075	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P18 удлиненное (шт)	417.00
38858	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	97.80
33659	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	98.40
46520	Сверло d 7,7x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	283.80
46521	Сверло d 7,8x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	348.60
66728	Сверло d 7,9x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
66729	Сверло d 8,0x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
69532	Сверло d 8,0x109x165 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6994) (шт)	344.40
67592	Сверло d 8,0x165x240 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	628.80
67593	Сверло d 8,0x210x305 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	780.00
67490	Сверло d 8,1x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем. ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
24255	Сверло d 8,2x100x165 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	199.20
67491	Сверло d 8,2x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
33665	Сверло d 8,3x105x165 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	327.00
67492	Сверло d 8,3x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	189.00
33666	Сверло d 8,4x105x165 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	344.40
46527	Сверло d 8,4x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	367.20
67493	Сверло d 8,4x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	256.20
67494	Сверло d 8,5x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	453.60
67594	Сверло d 8,5x165x240 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	690.00
67595	Сверло d 8,5x210x305 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	852.00
67495	Сверло d 8,6x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	367.20
59210	Сверло d 8,7x110x165 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	229.20
67596	Сверло d 8,7x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	744.00
20352	Сверло d 8,8x105x175 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	298.80
33670	Сверло d 8,8x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	310.80
52020	Сверло d 8,8x115x175 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	447.60
59212	Сверло d 8,9x100x170 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	159.60
14582	Сверло d 8,9x100x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	189.00
33671	Сверло d 8,9x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	266.40
13977	Сверло d 8,9x110x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	206.40
46531	Сверло d 8,9x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	537.60
11366	Сверло d 9,0x105x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	403.20
67496	Сверло d 9,0x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
5355	Сверло d 9,0x115x175 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-7005) (шт)	487.20
67597	Сверло d 9,0x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	771.60
67598	Сверло d 9,0x220x320 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	955.20
33673	Сверло d 9,1x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	229.80
43365	Сверло d 9,2x110x170 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	160.80
52021	Сверло d 9,2x115x175 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	514.20
67497	Сверло d 9,2x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	237.00
67599	Сверло d 9,2x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	621.60
67600	Сверло d 9,2x220x320 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	823.20
33675	Сверло d 9,3x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	225.00
24256	Сверло d 9,3x110x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	213.60
19623	Сверло d 9,3x110x175 ц/х P18 удлиненное (шт)	514.20
33676	Сверло d 9,4x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	262.80
46536	Сверло d 9,4x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	249.60

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
4501	Сверло d 9,5x110x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	225.00
67498	Сверло d 9,5x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	484.80
67601	Сверло d 9,5x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	574.80
70210	Сверло d 9,5x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	554.40
67602	Сверло d 9,5x220x320 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	820.80
48673	Сверло d 9,6x100x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	537.60
6617	Сверло d 9,6x115x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	187.80
33678	Сверло d 9,6x115x180 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	197.40
33679	Сверло d 9,7x115x180 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	424.80
46537	Сверло d 9,7x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 (шт)	537.60
11365	Сверло d 9,8x105x184 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным проф. (шт)	272.40
66730	Сверло d 9,8x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
14187	Сверло d 10,0x 95x184 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	276.00
66731	Сверло d 10,0x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
67603	Сверло d 10,0x185x265 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	978.00
67604	Сверло d 10,0x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1219.20
33928	Сверло d 10,1x110x185 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	234.00
33516	Сверло d 10,1x115x185 ц/х P6M5 свердленное (шт)	470.40
46541	Сверло d 10,1x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	537.60
67500	Сверло d 10,25x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	375.60
67499	Сверло d 10,2x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
67527	Сверло d 10,2x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	688.80
67605	Сверло d 10,2x185x265 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	984.00
67606	Сверло d 10,2x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1262.40
5138	Сверло d 10,3x120x185 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	470.40
52022	Сверло d 10,4x121x184 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1066.20
46544	Сверло d 10,4x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	561.00
46545	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	457.20
67501	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	688.80
67528	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	957.60
67609	Сверло d 10,5x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1324.80
36714	Сверло d 10,6x110x185 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	434.40
46546	Сверло d 10,6x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	500.40
52024	Сверло d 10,7x128x195 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1012.80
46547	Сверло d 10,7x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	434.40
33938	Сверло d 10,8x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	319.80
46548	Сверло d 10,8x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	654.60
36723	Сверло d 10,9x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	621.60
46549	Сверло d 10,9x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	457.20
33941	Сверло d 11,0x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифов. проф. (шт)	303.60
70206	Сверло d 11,0x128x195 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0074) (шт)	621.60
5644	Сверло d 11,0x130x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	428.40
67610	Сверло d 11,0x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1243.20
46550	Сверло d 11,1x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	481.20
63143	Сверло d 11,2x110x190 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	213.60

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
33942	Сверло d 11,2x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	213.60
13307	Сверло d 11,2x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	213.60
46552	Сверло d 11,2x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	288.60
36716	Сверло d 11,3x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	249.60
46553	Сверло d 11,3x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	392.40
46554	Сверло d 11,4x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	336.60
33946	Сверло d 11,5x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	395.40
11664	Сверло d 11,5x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	249.60
46555	Сверло d 11,5x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	526.80
38861	Сверло d 11,5x130x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	294.00
67611	Сверло d 11,5x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1122.00
70212	Сверло d 11,5x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	781.80
36718	Сверло d 11,6x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	357.00
46556	Сверло d 11,6x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	481.20
33943	Сверло d 11,7x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	376.20
14239	Сверло d 11,7x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	438.60
46557	Сверло d 11,7x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	781.80
38862	Сверло d 11,8x125x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	357.00
37589	Сверло d 11,8x128x195 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1377.60
46558	Сверло d 11,8x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	546.00
67612	Сверло d 11,8x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1228.80
66732	Сверло d 11,9x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
59755	Сверло d 12,0x115x205 ц/х P6M5 удлиненное с вышлиф. проф. (шт)	438.00
66733	Сверло d 12,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
67613	Сверло d 12,0x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1504.80
67502	Сверло d 12,2x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
33949	Сверло d 12,3x120x200 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	481.20
33950	Сверло d 12,5x120x200 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	434.40
14666	Сверло d 12,5x125x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	396.00
67503	Сверло d 12,5x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	782.40
67614	Сверло d 12,5x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1360.80
70213	Сверло d 12,5x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	1108.80
59141	Сверло d 12,7x120x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	532.80
7290	Сверло d 12,8x125x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	357.60
59142	Сверло d 12,9x120x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	288.60
46568	Сверло d 12,9x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	636.60
66734	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
23085	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0082) (шт)	823.20
67615	Сверло d 13,0x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1737.60
66735	Сверло d 13,25x140x204 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	705.60
52029	Сверло d 13,2x134x205 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1641.60
13695	Сверло d 13,5x125x210 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	434.40
12440	Сверло d 13,5x130x210 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	688.80
52030	Сверло d 13,5x140x214 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1146.60
70208	Сверло d 13,5x140x214 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0084) дхв.13мм (шт)	670.20
66736	Сверло d 13,75x140x214 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1442.40
4808	Сверло d 13,8x130x215 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	591.00
33685	Сверло d 14,0x115x215 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	1034.40

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
66737	Сверло d 14,0x140x214 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1442.40
33952	Сверло d 14,25x130x215 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	792.00
66738	Сверло d 14,25x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1564.80
66739	Сверло d 14,5x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1564.80
69533	Сверло d 14,5x144x220 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0088) дхв.13мм (шт)	823.20
52035	Сверло d 14,75x144x220 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2436.00
66740	Сверло d 15,0x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1564.80
67533	Сверло d 15,0x144x220 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1454.40
66741	Сверло d 15,25x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
52037	Сверло d 15,5x149x227 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1936.20
66742	Сверло d 15,5x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
66743	Сверло d 15,75x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
66744	Сверло d 16,0x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
67504	Сверло d 16,25x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
66746	Сверло d 16,5x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
66747	Сверло d 16,75x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
66748	Сверло d 17,0x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
52040	Сверло d 17,25x158x241 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1478.40
66750	Сверло d 17,25x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	999.00
66751	Сверло d 17,5x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66752	Сверло d 17,75x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1430.40
66753	Сверло d 18,0x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66755	Сверло d 18,25x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1570.20
66756	Сверло d 18,5x162x247 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2083.20
52043	Сверло d 19,0x162x247 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	3120.00
66757	Сверло d 19,0x162x247 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2457.60
52044	Сверло d 19,5x166x254 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2293.20
66758	Сверло d 19,5x166x254 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1449.00
66759	Сверло d 19,75x166x254 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66760	Сверло d 20,0x166x254 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	3048.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие		
Код	Наименование	Цена, р.
52183	Сверло d 1,1 x 7x 28 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	10.20
52188	Сверло d 1,3 x 8x 30 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.60
52204	Сверло d 1,3 x 8x 30 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	19.20
52189	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	15.60
52205	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
52194	Сверло d 1,9 x 11x 36 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	10.20
52198	Сверло d 2,3 x 13x 40 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	11.40
52202	Сверло d 2,7 x 16x 46 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	19.20
52257	Сверло d 3,8 x 22x 55 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	55.20
53157	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	103.20
52265	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	62.40
53159	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	52.80
52240	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	42.60
52266	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	48.00
52275	Сверло d 5,8 x 28x 66 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	92.40
52303	Сверло d 7,8 x 37x 79 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	124.20

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие**

Код	Наименование	Цена, р.
52289	Сверло d 8,2 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	133.80
52305	Сверло d 8,2 x37x 79 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	277.20
20332	Сверло d 8,2 x45x 80 ц/х Р6М5 короткое (шт)	101.40
52290	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	103.20
43197	Сверло d 9,5 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое (шт)	178.80
53195	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	533.40
52314	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	235.20
52322	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	316.80
52328	Сверло d 12,5 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1012.80
52798	Сверло d 19,0 x64x127 ц/х Р18 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	2113.20

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые

Код	Наименование	Цена, р.
59299	Сверло d 1,05 x 6x 26 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	39.60
59302	Сверло d 1,25 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	22.80
59307	Сверло d 1,6 x10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	22.80
59309	Сверло d 1,75 x11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	34.20
59310	Сверло d 1,9 x11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	34.20
59312	Сверло d 2,05 x12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	76.80
59313	Сверло d 2,1 x12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	37.20
59314	Сверло d 2,15 x13x 40 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	34.20
59315	Сверло d 2,35 x13x 40 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	37.20
59317	Сверло d 2,5 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
59319	Сверло d 2,6 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
59320	Сверло d 2,65 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	30.00
59322	Сверло d 2,75 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
59323	Сверло d 2,8 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
59325	Сверло d 2,9 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
59326	Сверло d 2,95 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	33.60
59327	Сверло d 3,0 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	57.60
59328	Сверло d 3,1 x18x 49 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	45.60
59329	Сверло d 3,2 x18x 49 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	44.40
59331	Сверло d 3,4 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	39.60
59332	Сверло d 3,5 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	69.60
59333	Сверло d 3,6 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	69.60
57239	Сверло d 3,7 x15x 50 ц/х Р18 короткое левое (шт)	42.00
65333	Сверло d 3,9 x22x 55 ц/х Р18 короткое левое (шт)	171.00
59335	Сверло d 4,0 x22x 55 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	48.60

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые**

Код	Наименование	Цена, р.
59338	Сверло d 4,1 x22x 55 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	77.40
59339	Сверло d 4,2 x22x 55 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	60.60
22531	Сверло d 4,7 x15x 60 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	44.40
57377	Сверло d 4,8 x30x 70 ц/х Р18 короткое левое (шт)	60.00
65530	Сверло d 4,9 x30x 70 ц/х Р18 короткое левое (шт)	247.80
59343	Сверло d 5,0 x26x 62 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	135.00
59344	Сверло d 5,3 x26x 62 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	79.20
59345	Сверло d 5,4 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	91.80
14186	Сверло d 5,5 x25x 65 ц/х Р18 короткое левое (шт)	114.00
59346	Сверло d 5,5 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	100.80
59348	Сверло d 5,6 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	99.60
57405	Сверло d 5,7 x25x 65 ц/х Р18 короткое левое (шт)	126.00
59349	Сверло d 5,9 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	186.60
57403	Сверло d 6,0 x20x 65 ц/х Р18 короткое левое (шт)	231.60
59350	Сверло d 6,0 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	100.80
59352	Сверло d 6,1 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	117.00
59355	Сверло d 6,3 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	118.80
59357	Сверло d 6,5 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	125.40
57409	Сверло d 6,6 x25x 70 ц/х Р9 короткое левое (шт)	81.00
59358	Сверло d 6,8 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	194.40
34779	Сверло d 7,0 x25x75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	126.00
59359	Сверло d 7,0 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	192.00
57430	Сверло d 7,2 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	130.20
59360	Сверло d 7,2 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	192.00
57425	Сверло d 7,3 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	112.80
57422	Сверло d 7,3 x30x 75 ц/х Р9 короткое левое (шт)	88.80
34780	Сверло d 7,5 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	192.00
34781	Сверло d 7,6 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	152.40
30478	Сверло d 7,8 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	182.40
59362	Сверло d 7,9 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	182.40
59363	Сверло d 8,0 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	255.60
45857	Сверло d 8,3 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	492.00
59364	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	211.20
30786	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	183.60
57332	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х Р9 короткое левое (шт)	159.00
59365	Сверло d 8,7 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	246.00
59367	Сверло d 9,0 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	246.00
59368	Сверло d 9,1 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	282.00
59369	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	282.00
24170	Сверло d 9,6 x45x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	239.40
59370	Сверло d 9,9 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	268.20
59371	Сверло d10,0 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	474.60
59372	Сверло d10,1 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	348.00

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
59373	Сверло d10,2 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	348.00
59374	Сверло d10,3 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	313.80
59375	Сверло d10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	348.00
57341	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	313.80
57339	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	157.20
59376	Сверло d10,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	396.00
59377	Сверло d11,0 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	396.00
58888	Сверло d11,2 x30x 90 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	157.20
62713	Сверло d11,2 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	178.80
17328	Сверло d11,5 x30x 95 ц/х HSS короткое левое (шт)	192.60
38592	Сверло d11,5 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	222.60
59378	Сверло d11,5 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	492.00
59379	Сверло d11,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	467.40
59221	Сверло d11,8 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	174.60
59381	Сверло d12,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	595.80
59382	Сверло d12,5 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	552.00
58940	Сверло d12,7 x45x100 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	198.00
59383	Сверло d12,8 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	552.00
15968	Сверло d12,8 x55x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	328.20
59387	Сверло d13,5 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	628.20
59388	Сверло d14,0 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1135.80
59389	Сверло d14,5 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	888.00
33352	Сверло d15,0 x40x115 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	402.60
59390	Сверло d15,0 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	946.20
36938	Сверло d15,5 x55x115 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	377.40
59083	Сверло d16,0 x55x115 ц/х Р18 короткое левое (шт)	916.80
59391	Сверло d16,0 x58x115 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1176.00
59392	Сверло d16,5 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1137.00
59393	Сверло d17,0 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1707.00
59394	Сверло d17,5 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1488.00
59395	Сверло d18,0 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1488.00
59396	Сверло d18,5 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1488.00
59397	Сверло d19,0 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1316.40
59398	Сверло d19,5 x66x131 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1385.40
Сверла ступенчатые конусные		
Код	Наименование	Цена, р.
48297	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 5 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика бмм "CNIC" (шт)	666.00
Сверла ступенчатые под резьбу		
Код	Наименование	Цена, р.
53212	Сверло М 3 (D3,4 и d2,5) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	444.00
25805	Сверло М 3 (D3,4 и d2,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	294.60
53213	Сверло М 4 (D4,5 и d3,3) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	532.80
25806	Сверло М 4 (D4,5 и d3,3) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	400.80
25807	Сверло М 5 (D5,5 и d4,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	421.80
25808	Сверло М 6 (D6,6 и d5,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	400.80
25810	Сверло М10 (D11,0 и d8,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	492.00
53218	Сверло М12 (D14,0 и d10,2) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	640.80
25811	Сверло М12 (D14,0 и d10,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	343.80

Инструмент режущий - сверла

Сверла ступенчатые под резьбу		
Код	Наименование	Цена, р.
25812	Сверло М14 (D16,0 и d12,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	589.80
53220	Сверло М16 (D18,0 и d14,0) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	2260.80
Сверла центровочные		
Код	Наименование	Цена, р.
71521	Сверло d 0,63x3,15x31,5x1,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	78.00
73023	Сверло d 0,63x3,15x31,5x1,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	96.00
71522	Сверло d 0,80x3,15x31,5x1,5 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	78.00
73024	Сверло d 0,80x3,15x31,5x1,5 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	96.00
71519	Сверло d 1,0x3,15x31,5x1,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	78.00
71520	Сверло d 1,0x3,15x31,5x1,9 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	108.00
36763	Сверло d 1,0x3,15x31,5x3,0x3,15 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	157.20
3276	Сверло d 1,0x3,15x33,5x1,9 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	107.40
71542	Сверло d 1,0x4,0x35,5x1,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	99.60
73025	Сверло d 1,25x3,15x31,5x2,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	90.00
71523	Сверло d 1,25x3,15x31,5x2,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	108.00
55080	Сверло d 1,25x3,15x31,5x3,35x4,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	148.80
34825	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	190.80
71543	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	99.60
71524	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	102.00
3277	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) (шт)	114.00
71525	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	120.00
71552	Сверло d 1,6x4,0x35,5x4,25x5,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	148.80
34826	Сверло d 1,6x6,3x45,0x2,8 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	201.60
71544	Сверло d 1,6x6,3x45,0x2,8 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	132.00
71526	Сверло d 2,0x5,0x40,0x3,3 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	132.00
71527	Сверло d 2,0x5,0x40,0x3,3 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	294.00
71553	Сверло d 2,0x5,0x40,0x5,3x6,3 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	150.00
71545	Сверло d 2,0x8,0x50,0x3,3 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	198.00
34841	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное Р18, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	204.00
71528	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	144.00
71529	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	210.00
71554	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x6,7x8,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	168.00
10904	Сверло d 2,5x 6,3x47,0x4,1 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) (шт)	195.60
71546	Сверло d 2,5x10,0x56,0x4,1 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	222.00
71530	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x4,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	156.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла центровочные**

Код	Наименование	Цена, р.
71531	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x4,9 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	222.00
71555	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x8,5x10.0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	186.00
9130	Сверло d 3,15x 8,0x52,0x4,9 центровочное P6M5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) (шт)	159.60
69242	Сверло d 3,15x 8,0x52,0x4,9 центровочное P6M5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) (2317-0006) (шт)	270.60
71547	Сверло d 3,15x11,2x60,0x4,9 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	246.00
71556	Сверло d 4,0x10,0x56,0x10,6x12.5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	270.00
71532	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	204.00
71533	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	300.00
34830	Сверло d 4,0x14,0x67,0x6,2 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	860.40
71548	Сверло d 4,0x14,0x67,0x6,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	408.00
14670	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P18, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	629.40
71534	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	360.00
25665	Сверло d 5,0x12,5x66,0x7,5 центровочное P6M5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) (шт)	360.00
34831	Сверло d 5,0x18,0x75,0x7,5 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	1380.00
34357	Сверло d 5,0x18,0x78,0x7,5 центровочное P9, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. (шт)	547.20
70364	Сверло d 6,3x14,0x65,0x8,0 центровочное P6M5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. (шт)	705.60
55091	Сверло d 6,3x16,0x71,0x17,0x20.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2106.60
71536	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	534.00
71537	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	792.00
71549	Сверло d 6,3x20,0x80,0x9,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	986.40
71538	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	954.00
61765	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6M5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) А1 (шт)	1169.40
71539	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	1296.00
55093	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2838.60
71557	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25.0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	1128.60
34833	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	2988.00
71550	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	1881.00
34844	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P18, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	3543.00
71540	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	1464.00
71541	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип А (без предохранительного конуса) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	2148.00
55095	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	3574.20
71558	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	1995.00
55096	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	1884.60
71551	Сверло d 10,0x31,5x125,0x14,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип В (с предохранительным конусом) вышл. проф. DIN333 "TLX" (шт)	3385.80