## ООО «ИПЦ»

http://www.inpo.ru/

115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1 (495)604-4799 многоканальный e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область, г. Лобня, ул. Горького д. 104. (495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(16-12-2025)

## Содержание

Станки	. 2
Вальцегибочные станки.	.2
Заточные станки	
Прессы	. 2
Сверлильные станки	2

## Станки

Станки			
Вальцегибочные станки			
Наименование	Цена, р.		
Станок вальцегибочный 305 мм ручной (3-IN-1/305) "TLX" (шт)	40573.20		
	83398.80		
Заточные станки			
Наименование	Цена, р.		
Станок заточный электрический "ELITECH" 100Вт, 220В для заточки сверл (СТ 013С) (шт)	4320.00		
Станок заточный электрический "Вихрь" СЗМ-100ГВ 100Вт, 220В многофункциональный, с	3849.60		
Станок заточный электрический "ДИОЛД" 200Вт.	7440.00		
Станок заточный электрический "ЗУБР" 90Вт, 220В для заточки пильных цепей (СЦ-200) (шт)	4380.00		
Прессы			
Наименование	Цена, р.		
Пресс реечный 0,5т, ход 110мм (LTY0 1/2т) "CNIC"	6192.00		
Пресс реечный 1,0т, ход 150мм (LTY00 1т) "CNIC" (шт)	8820.00		
	21990.00		
(IIIT)			
Пресс реечный 3,0т, ход 310мм (LTY00 3т) "CNIC" (шт)	36000.00		
Пресс реечный 3,0т, ход 310мм (LTY00 3т) "CNIC"	36000.00 90600.00		
Пресс реечный 3,0т, ход 310мм (LTY00 3т) "CNIC" (шт) Пресс реечный 5,0т, ход 460мм (LTY00 5т) "CNIC"			
Пресс реечный 3,0т, ход 310мм (LTY00 3т) "CNIC" (шт) Пресс реечный 5,0т, ход 460мм (LTY00 5т) "CNIC" (шт)			
Пресс реечный 3,0т, ход 310мм (LTY00 3т) "CNIC" (шт) Пресс реечный 5,0т, ход 460мм (LTY00 5т) "CNIC" (шт) Сверлильные станки	90600.00		
	Вальцегибочные станки  Наименование  Станок вальцегибочный 305 мм ручной (3-IN-1/305) "TLX" (шт)  Станок вальцегибочный 610 мм ручной (3-IN-1/610) "TLX" (шт)  Заточные станки  Наименование  Станок заточный электрический "ELITECH" 100Вт, 220В для заточки сверл (СТ 013С) (шт) Станок заточный электрический "Вихрь" СЗМ-100ГВ 100Вт, 220В многофункциональный, с гибким валом (шт) Станок заточный электрический "ДИОЛД" 200Вт, 220В для заточки сверл (МЗС 0,2) (шт) Станок заточный электрический "ЗУБР" 90Вт, 220В для заточки сверл (МЗС 0,2) (шт)  Прессы  Наименование Пресс реечный 0,5т, ход 110мм (LTY0 1/2т) "CNIC" (шт) Пресс реечный 1,0т, ход 150мм (LTY00 1т) "CNIC"		