



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ
ТОРЦОВЫЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
СО СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ**

**КВАДРАТЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ
И ВНУТРЕННИЕ. РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 24372—80

(СТ СЭВ 600—77)

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
СО СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ

Квадраты присоединительные наружные
и внутренние. Размеры

ГОСТ
24372—80

Hand operated socket wrenches with detachable heads,
Connecting internal and external squares. (СТ СЭВ 600—77)
Dimensions

ОКП 392654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 августа
1980 г. № 4423 срок введения установлен


с 01.01.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные торцовые немеханизированные ключи со сменными головками с номинальными размерами присоединительных квадратов от 6,3 до 25 мм.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 600—77.

2. Размеры наружных присоединительных квадратов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1




Таблица 1

мм


Тип	S_1		e_1		l_1 не более	l_2		d_1	d_2
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
А	6,3	+0,050 -0,040	8,4	-0,4	7,5	4,0	±0,18	3	—
	10,0	-0,475 -0,565	12,7	-0,5	11,0	5,5		5	—
А и В	12,5	+0,200 +0,090	16,9	-0,6	15,5	8,0	±0,22	6	3,0
	20,0	-0,950 -1,080	25,4	-1,0	23,0	10,2	±0,27	7	4,3
В	25,0	+0,400 +0,270	34,0	-1,6	28,0	15,0		—	5,0

2. Размеры внутренних соединительных квадратов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Тип С



Тип D



Черт. 2

Таблица 2

Тип	мм						d
	S ₂		e ₂	l ₁	l ₂		
	Номин.	Пред. откл.	Не менее		Номин.	Пред. откл.	
С	6,3	+0,325 +0,105	8,5	8,0	4,0	±0,18	—
	10,0	—0,200 —0,420	12,9	11,5	5,5		
С и D	12,5	+0,525 +0,255	17,1	16,0	8,0	±0,22	5,6
	20,0	—0,565 —0,895	25,6	24,0	10,2		±0,27
D	25,0	+0,785 +0,455	34,3	29,0	15,0		

Примечание. Допускается изготавливать квадраты типа С размером 6,3 и 10 мм без гнезда под шарик.

Редактор В. Н. Шалаева
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор С. И. Ковалева

Сдано в наб. 02.07.84 Подп. в печ. 05.11.84 0,25 п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,19 уч.-изд. л.
Тираж 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3377