

ООО «ИПЦ»

<http://www.inpo.ru/>

109651, Москва, ул. Иловайская, д. 26, стр. 21
(495)604-4799 многоканальный
e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Горького д. 104.
(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный
e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(27-04-2024)

Содержание

Инструмент режущий - сверла.....	2
Сверла двухсторонние Р6М5.....	2
Сверла по дереву.....	2
Сверла по стеклу и керамике.....	2
Сверла с коническим хвостовиком.....	2
Сверла с коническим хвостовиком длинные.....	4
Сверла с коническим хвостовиком короткие.....	5
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком.....	5
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые.....	6
Сверла с цилиндрическим хвостовиком.....	6
Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые.....	13
Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки.....	13
Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные.....	14
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие.....	17
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые.....	17
Сверла ступенчатые конусные.....	19
Сверла ступенчатые под резьбу.....	19
Сверла центровочные.....	19

Инструмент режущий - сверла**Сверла двухсторонние Р6М5**

Код	Наименование	Цена, р.
25675	Сверло d 2,0x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	20.40
49797	Сверло d 2,1x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	19.20
49798	Сверло d 2,2x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49800	Сверло d 2,4x 7.5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	18.00
25676	Сверло d 2,5x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	19.20
49801	Сверло d 2,6x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	22.80
25678	Сверло d 2,9x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	18.00
25679	Сверло d 3,0x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	27.00
49806	Сверло d 3,7x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	25.20
25683	Сверло d 3,8x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	28.80
70199	Сверло d 4,5x17x55 Р6М5 двухстороннее (шт)	44.40
49817	Сверло d 5,4x17x62 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.20
43824	Сверло d 5,5x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.80
49818	Сверло d 5,6x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49819	Сверло d 5,7x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49820	Сверло d 5,8x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.80
49821	Сверло d 5,9x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40

Сверла по дереву

Код	Наименование	Цена, р.
38226	Сверло d 6,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	38.40
69537	Сверло d 6,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	94.20
69538	Сверло d 6,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	129.60
69540	Сверло d 6,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	155.40
69541	Сверло d 6,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	243.60
69542	Сверло d 8,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	256.20
69543	Сверло d 10,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	311.40
38229	Сверло d 12,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	32.40
69544	Сверло d 12,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	387.00
38230	Сверло d 13,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	38.40
69545	Сверло d 14,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	198.00
42423	Сверло d 14,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	253.20
69547	Сверло d 14,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	493.20
69534	Сверло d 15,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	46.20
38232	Сверло d 16,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	66.00
69548	Сверло d 16,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	525.60
69549	Сверло d 18,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	316.80
69550	Сверло d 18,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	580.80
38234	Сверло d 19,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	54.00
69551	Сверло d 20,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	465.60
69553	Сверло d 20,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	722.40
38236	Сверло d 22,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	49.80
38237	Сверло d 24,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	52.20
69557	Сверло d 24,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	450.00
69558	Сверло d 24,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	439.20
69560	Сверло d 24,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	612.60
69561	Сверло d 24,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	878.40
69562	Сверло d 25,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	532.80
42426	Сверло d 25,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	952.20
46207	Сверло d 26,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	55.20
38239	Сверло d 26,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	55.20
69563	Сверло d 26,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	512.40
69564	Сверло d 26,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	598.80
69565	Сверло d 26,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	737.40

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла по дереву**

Код	Наименование	Цена, р.
69566	Сверло d 26,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1027.80
46208	Сверло d 28,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	69.00
38240	Сверло d 28,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	51.00
69567	Сверло d 28,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	620.40
69568	Сверло d 28,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	841.80
38241	Сверло d 30,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	62.40
46210	Сверло d 32,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	82.80
69570	Сверло d 32,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	667.20
42427	Сверло d 32,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	967.20
69536	Сверло d 35,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	71.40
69572	Сверло d 35,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	724.20
69573	Сверло d 35,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1418.40
46214	Сверло d 38,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	78.00
69574	Сверло d 38,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	829.20
69575	Сверло d 38,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1014.00
69576	Сверло d 38,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1317.60
42428	Сверло d 40,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1261.20
69577	Сверло d 40,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1920.00

Сверла по стеклу и керамике

Код	Наименование	Цена, р.
38246	Сверло d 3,0мм по стеклу и керамике (шт)	88.20
38247	Сверло d 4,0мм по стеклу и керамике (шт)	101.40
38248	Сверло d 5,0мм по стеклу и керамике (шт)	108.00
38250	Сверло d 8,0мм по стеклу и керамике (шт)	154.80
38251	Сверло d10,0мм по стеклу и керамике (шт)	231.60
38252	Сверло d12,0мм по стеклу и керамике (шт)	255.60

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
71361	Сверло d 5,0 к/х Р6М5 (шт)	495.60
71362	Сверло d 5,2 к/х Р6М5 (шт)	477.60
26320	Сверло d 5,5 к/х Р6М5 (шт)	432.00
66213	Сверло d 5,5 к/х Р6М5К5 (шт)	522.00
60337	Сверло d 6,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	537.60
1563	Сверло d 6,2 к/х Р6М5 (шт)	354.00
13883	Сверло d 6,2 к/х Р6М5К5 (шт)	559.20
64891	Сверло d 6,4 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	518.40
64892	Сверло d 6,5 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	518.40
1564	Сверло d 6,5 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	396.00
28565	Сверло d 6,5 к/х Р6М5К5 (шт)	716.40
42962	Сверло d 6,6 к/х Р6М5 (шт)	378.00
60338	Сверло d 6,7 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	518.40
60339	Сверло d 6,8 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	510.60
4805	Сверло d 6,8 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	456.00
31989	Сверло d 6,8 к/х Р6М5К5 (шт)	793.20
60340	Сверло d 7,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	518.40
2148	Сверло d 7,0 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	467.40
16557	Сверло d 7,0 к/х Р6М5К5 (шт)	792.00
5660	Сверло d 7,2 к/х Р6М5 (шт)	468.00
15334	Сверло d 7,2 к/х Р6М5К5 (шт)	588.00
14703	Сверло d 7,25 к/х Р6М5 (шт)	445.20
64893	Сверло d 7,4 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	492.00
47140	Сверло d 7,5 к/х Р18 "CNIC" (шт)	696.00
1565	Сверло d 7,5 к/х Р6М5 (шт)	273.60
14231	Сверло d 7,5 к/х Р6М5К5 (шт)	588.00
64894	Сверло d 7,6 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	354.00
40463	Сверло d 7,6 к/х HSS (Р6М5) (шт)	294.00
14704	Сверло d 7,75 к/х Р6М5 (шт)	288.00
4187	Сверло d 7,8 к/х Р6М5 (шт)	294.00
60049	Сверло d 7,8 к/х Р6М5К5 (шт)	588.00
27015	Сверло d 7,8 к/х Р6М5К5 (шт)	588.00
17379	Сверло d 7,8 к/х Р9 (шт)	198.00
60341	Сверло d 8,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	518.40
24862	Сверло d 8,0 к/х Р6М5К5 (шт)	696.00
64895	Сверло d 8,2 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	518.40
1567	Сверло d 8,2 к/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	396.00
20798	Сверло d 8,2 к/х Р6М5К5 (шт)	696.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
64896	Сверло d 8,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	396.00
14306	Сверло d 8,4 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	396.00
64897	Сверло d 8,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	552.00
3355	Сверло d 8,5 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	473.40
7199	Сверло d 8,5 к/х P6M5K5 (шт)	696.00
64898	Сверло d 8,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	522.00
4188	Сверло d 8,8 к/х P6M5 (Бишкек) (шт)	468.00
60342	Сверло d 9,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	688.80
64899	Сверло d 9,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	688.80
1568	Сверло d 9,2 к/х P6M5 (шт)	688.80
14707	Сверло d 9,25 к/х P6M5 (шт)	688.80
2721	Сверло d 9,5 к/х P6M5 (шт)	688.80
64900	Сверло d 9,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	688.80
58962	Сверло d 9,8 к/х P6M5K5 (шт)	984.00
60343	Сверло d 10,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	688.80
4504	Сверло d 10,0 к/х P6M5K5 (шт)	1092.00
64901	Сверло d 10,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	718.20
3426	Сверло d 10,2 к/х P6M5 (шт)	588.00
60344	Сверло d 10,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	718.20
3431	Сверло d 10,5 к/х P6M5 (шт)	996.00
22894	Сверло d 10,5 к/х P6M5K5 (шт)	1140.00
64902	Сверло d 10,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	996.00
4190	Сверло d 10,8 к/х P6M5 (шт)	888.00
28885	Сверло d 10,8 к/х P6M5K5 (шт)	1188.00
60345	Сверло d 11,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	682.20
23074	Сверло d 11,0 к/х P6M5K5 (шт)	1128.00
64903	Сверло d 11,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	984.00
1964	Сверло d 11,2 к/х P6M5 (шт)	876.00
14874	Сверло d 11,3 к/х P6M5 (шт)	876.00
1571	Сверло d 11,5 к/х P6M5 (шт)	888.00
27016	Сверло d 11,5 к/х P6M5K5 (шт)	1188.00
74523	Сверло d 11,8 к/х P18 (шт)	1104.00
64904	Сверло d 11,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	984.00
60346	Сверло d 12,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	996.00
64905	Сверло d 12,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	996.00
18408	Сверло d 12,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
60347	Сверло d 12,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1016.40
71364	Сверло d 12,5 к/х P6M5 (шт)	691.20
49864	Сверло d 12,8 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
64906	Сверло d 12,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	996.00
4192	Сверло d 12,8 к/х P6M5 (шт)	888.00
40942	Сверло d 12,8 к/х P6M5K5 (шт)	1710.00
60348	Сверло d 13,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1016.40
2545	Сверло d 13,0 к/х P6M5 (шт)	888.00
39361	Сверло d 13,2 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
3710	Сверло d 13,2 к/х P6AM5 (шт)	888.00
23078	Сверло d 13,5 к/х P18 (шт)	1980.00
60349	Сверло d 13,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	996.00
1572	Сверло d 13,5 к/х P6M5 (шт)	972.00
11061	Сверло d 13,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1176.00
64907	Сверло d 13,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1176.00
30201	Сверло d 13,8 к/х P6M5K5 (шт)	1884.00
60350	Сверло d 14,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1209.60
60351	Сверло d 14,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1188.00
58478	Сверло d 14,5 к/х P18 (шт)	1914.00
60352	Сверло d 14,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1264.20
60353	Сверло d 14,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1188.00
74524	Сверло d 15,0 к/х P18 KM1 (шт)	2400.00
74525	Сверло d 15,0 к/х P18 KM2 (шт)	2400.00
60354	Сверло d 15,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1828.80
64908	Сверло d 15,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1488.00
64909	Сверло d 15,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1663.20
24725	Сверло d 15,5 к/х P9 (шт)	924.60
70195	Сверло d 15,5 к/х P6M5 (2301-0053) (шт)	2013.60
74291	Сверло d 15,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1663.20
60355	Сверло d 15,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1980.00
74526	Сверло d 16,0 к/х P18 (шт)	2616.00
60356	Сверло d 16,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1828.80
64910	Сверло d 16,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1608.60
67284	Сверло d 16,25 к/х P6M5 (шт)	1608.00
60357	Сверло d 16,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2083.20
49866	Сверло d 16,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	2988.00
64911	Сверло d 16,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1869.60
10456	Сверло d 16,75 к/х P6M5 (шт)	1740.00
74527	Сверло d 17,0 к/х P18 (шт)	2709.60

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
60358	Сверло d 17,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1693.20
74528	Сверло d 17,25 к/х P18 (шт)	2709.60
64912	Сверло d 17,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1968.00
42977	Сверло d 17,4 к/х P18 (шт)	2709.60
64913	Сверло d 17,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1978.80
60359	Сверло d 17,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2460.00
60360	Сверло d 17,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2460.00
66621	Сверло d 18,0 к/х P18 (шт)	2928.00
60361	Сверло d 18,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2460.00
12996	Сверло d 18,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3960.00
64914	Сверло d 18,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2460.00
64915	Сверло d 18,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2633.40
38778	Сверло d 18,75 к/х P18 (шт)	2940.00
64916	Сверло d 18,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
38781	Сверло d 19,0 к/х P18 (шт)	3720.00
60362	Сверло d 19,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2772.00
13182	Сверло d 19,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
3407	Сверло d 19,25 к/х P6M5 (шт)	2496.00
39701	Сверло d 19,4 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
3416	Сверло d 19,4 к/х P6M5 (шт)	2793.60
4138	Сверло d 19,5 к/х P6M5 (шт)	3696.00
36802	Сверло d 19,5 к/х P6M5K5 (шт)	3840.00
49868	Сверло d 19,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4920.00
64917	Сверло d 19,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
60363	Сверло d 20,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
1960	Сверло d 20,25 к/х P6M5 (шт)	2940.00
64918	Сверло d 20,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
60364	Сверло d 21,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
64919	Сверло d 21,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
60365	Сверло d 22,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
44586	Сверло d 22,3 к/х P6M5 (шт)	2940.00
24264	Сверло d 22,5 к/х P9 (шт)	2460.00
23129	Сверло d 22,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	5880.00
64920	Сверло d 22,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
54804	Сверло d 22,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	5880.00
7124	Сверло d 22,75 к/х P6M5 (шт)	2940.00
60366	Сверло d 23,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3480.00
2724	Сверло d 23,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	5880.00
64921	Сверло d 23,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
74529	Сверло d 23,75 к/х P6AM5 (шт)	3480.00
60367	Сверло d 24,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
16276	Сверло d 24,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
6181	Сверло d 24,25 к/х P6M5 (шт)	3480.00
11347	Сверло d 24,5 к/х P18 (шт)	5916.00
64922	Сверло d 24,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
16785	Сверло d 25,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
60368	Сверло d 25,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
64923	Сверло d 25,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
9019	Сверло d 25,75 к/х P6M5 (шт)	3960.00
8330	Сверло d 26,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
60369	Сверло d 26,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
11725	Сверло d 26,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
5666	Сверло d 26,25 к/х P6M5 (шт)	3960.00
64924	Сверло d 26,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
54806	Сверло d 26,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
5420	Сверло d 26,75 к/х P6M5 (шт)	4032.00
58727	Сверло d 27,0 к/х P18 (шт)	6288.00
23015	Сверло d 27,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
60370	Сверло d 27,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
11363	Сверло d 27,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
7243	Сверло d 27,25 к/х P6M5 (шт)	3960.00
13183	Сверло d 27,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
69298	Сверло d 27,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
3446	Сверло d 27,5 к/х P6M5 (шт)	3960.00
54807	Сверло d 27,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
1592	Сверло d 27,75 к/х P6M5 (шт)	3960.00
6375	Сверло d 28,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
60371	Сверло d 28,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
54808	Сверло d 28,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
6558	Сверло d 28,25 к/х P6M5 (шт)	3960.00
64925	Сверло d 28,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
12777	Сверло d 28,5 к/х P6M5 (2301-0099) (шт)	3830.40
9137	Сверло d 28,75 к/х P6M5 (шт)	3960.00
64926	Сверло d 29,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
11330	Сверло d 29,25 к/х P18 (шт)	6960.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
5393	Сверло d 29,25 к/х P6M5 (шт)	3960.00
64927	Сверло d 29,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4032.00
59074	Сверло d 30,0 к/х P18 (шт)	6960.00
60372	Сверло d 30,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
74530	Сверло d 30,25 к/х P6M5 (шт)	4032.00
64928	Сверло d 30,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
11688	Сверло d 30,75 к/х P6M5 (шт)	5544.00
8337	Сверло d 31,0 к/х P18 (шт)	8014.80
60373	Сверло d 31,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5905.20
6554	Сверло d 31,25 к/х P6M5 (шт)	5003.40
64929	Сверло d 31,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5266.80
14492	Сверло d 32,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
60374	Сверло d 32,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6790.80
64930	Сверло d 32,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4674.00
24934	Сверло d 33,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
64931	Сверло d 33,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
2725	Сверло d 33,0 к/х P6M5 (шт)	5544.00
74395	Сверло d 33,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	7645.20
1966	Сверло d 33,25 к/х P6M5 (шт)	4920.00
35328	Сверло d 33,5 к/х P9 (шт)	4036.80
64932	Сверло d 33,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
3157	Сверло d 33,5 к/х P6M5 (шт)	4920.00
14711	Сверло d 33,75 к/х P6M5 (шт)	4290.00
58482	Сверло d 34,0 к/х P18 (шт)	8880.00
64933	Сверло d 34,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
74396	Сверло d 34,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	7938.00
39755	Сверло d 34,5 к/х P18 (шт)	7920.00
74292	Сверло d 34,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
14713	Сверло d 34,75 к/х P6M5 (шт)	4920.00
31614	Сверло d 35,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
64934	Сверло d 35,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7015.80
74397	Сверло d 35,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	8724.00
12974	Сверло d 35,25 к/х P6M5 (шт)	4920.00
64935	Сверло d 35,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5544.00
4593	Сверло d 35,5 к/х P6M5 (шт)	5004.00
14714	Сверло d 35,75 к/х P6M5 (шт)	4920.00
74531	Сверло d 36,0 к/х P18 (шт)	8880.00
28171	Сверло d 36,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
64936	Сверло d 36,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6888.00
74398	Сверло d 36,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	9507.60
16271	Сверло d 36,0 к/х P9 (шт)	4290.00
14715	Сверло d 36,25 к/х P6M5 (шт)	4920.00
4594	Сверло d 36,5 к/х P18 (шт)	8880.00
7247	Сверло d 36,5 к/х P6M5 (шт)	4920.00
7294	Сверло d 37,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	9449.40
64937	Сверло d 37,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6888.00
11825	Сверло d 37,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	9840.00
3430	Сверло d 37,5 к/х P6M5 (шт)	6960.00
12281	Сверло d 37,5 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	9840.00
58484	Сверло d 38,0 к/х P18 (шт)	9840.00
31615	Сверло d 38,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	9840.00
64938	Сверло d 38,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6960.00
74399	Сверло d 38,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	11665.20
14004	Сверло d 38,25 к/х P6M5 (шт)	6543.60
4597	Сверло d 38,5 к/х P6M5 (шт)	5880.00
31739	Сверло d 38,5 к/х P9 (шт)	2940.00
64939	Сверло d 39,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6960.00
34040	Сверло d 39,0 к/х P6M5K5 (шт)	8352.00
74400	Сверло d 39,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	11762.40
11978	Сверло d 39,25 к/х P6M5 (шт)	5880.00
1586	Сверло d 39,5 к/х P6M5 (шт)	5640.00
60375	Сверло d 40,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7392.00
74401	Сверло d 40,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	11762.40
64941	Сверло d 40,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7392.00
2150	Сверло d 40,5 к/х P6M5 (шт)	7392.00
16278	Сверло d 41,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11880.00
60376	Сверло d 41,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7920.00
3155	Сверло d 41,5 к/х P6M5 (шт)	6960.00
60377	Сверло d 42,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9870.00
6527	Сверло d 42,5 к/х P6M5 (шт)	8880.00
60378	Сверло d 43,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	8232.00
74402	Сверло d 43,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	12841.20
11916	Сверло d 43,25 к/х P6M5 (шт)	6960.00
6425	Сверло d 43,5 к/х P6M5 (шт)	8232.00
28946	Сверло d 44,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	13440.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
60379	Сверло d 44,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9870.00
43159	Сверло d 44,25 к/х P6M5 (шт)	8880.00
64942	Сверло d 44,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9870.00
74532	Сверло d 44,5 к/х P6M5 (шт)	8880.00
60380	Сверло d 45,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	12096.00
74403	Сверло d 45,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	16369.20
64943	Сверло d 45,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	8539.80
31913	Сверло d 46,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	19800.00
64944	Сверло d 46,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11527.20
68902	Сверло d 46,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11527.20
64945	Сверло d 47,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	12974.40
5392	Сверло d 47,5 к/х P6M5 (шт)	11527.20
31912	Сверло d 48,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	19800.00
64947	Сверло d 48,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	12974.40
74404	Сверло d 48,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	18427.20
7249	Сверло d 48,5 к/х P6M5 (шт)	11880.00
64948	Сверло d 49,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	12974.40
4600	Сверло d 49,0 к/х P6M5 (шт)	11880.00
64950	Сверло d 50,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14283.60
74405	Сверло d 50,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	20289.60
69299	Сверло d 50,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14283.60
64951	Сверло d 51,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16693.20
7251	Сверло d 51,5 к/х P6M5 (шт)	14283.60
64952	Сверло d 52,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16693.20
3423	Сверло d 52,0 к/х P6M5 (2301-0170) (шт)	13944.00
74406	Сверло d 52,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	22251.60
24514	Сверло d 53,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	24600.00
74293	Сверло d 53,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16693.20
7252	Сверло d 53,0 к/х P6M5 (шт)	14880.00
42458	Сверло d 54,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	24600.00
64953	Сверло d 54,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16693.20
74407	Сверло d 54,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	24112.80
64954	Сверло d 55,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	18091.20
74408	Сверло d 55,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	24112.80
64955	Сверло d 56,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	19800.00
64956	Сверло d 57,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20666.40
64957	Сверло d 58,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20666.40
74409	Сверло d 58,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	29109.60
64958	Сверло d 59,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20666.40
64959	Сверло d 60,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20769.00
74410	Сверло d 60,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	29109.60
64962	Сверло d 61,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30811.20
64963	Сверло d 62,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30811.20
64964	Сверло d 63,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30811.20
69300	Сверло d 64,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30811.20
64965	Сверло d 65,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	32870.40
74411	Сверло d 65,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	43812.00
60381	Сверло d 66,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	32870.40
69301	Сверло d 67,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	32870.40
16727	Сверло d 67,0 к/х P6M5 (шт)	29880.00
64966	Сверло d 68,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	38318.40
60382	Сверло d 69,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	39600.00
60383	Сверло d 70,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	38318.40
74412	Сверло d 70,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	51063.60
70098	Сверло d 71,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	42508.80
64967	Сверло d 72,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	42508.80
69985	Сверло d 72,0 к/х P6M5 (2301-0185) (шт)	39600.00
64968	Сверло d 73,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	42508.80
67287	Сверло d 73,0 к/х P6M5 (2301-3116) (шт)	39600.00
64969	Сверло d 75,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	42508.80
74414	Сверло d 75,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	56653.20
74294	Сверло d 78,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	73614.00
64970	Сверло d 80,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	76926.00
74413	Сверло d 80,0 к/х P6M5K5 DIN345 "CNIC" (шт)	102524.40
60387	Сверло d 85,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	88470.00
60388	Сверло d 90,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	100750.80
60389	Сверло d 95,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	114000.00
60390	Сверло d 100,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	126194.40

Сверла с коническим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
29107	Сверло d 6,2x 70x160 к/х P9 (шт)	526.80
46000	Сверло d 6,5x 60x150 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	996.00
28749	Сверло d 6,5x 80x165 к/х P6M5 (шт)	696.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с коническим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
25209	Сверло d 6,5x 80x165 к/х Р6М5К5 (шт)	972.00
46042	Сверло d 6,8x 70x175 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	996.00
7784	Сверло d 7,0x 90x170 к/х Р6М5 (шт)	558.00
43999	Сверло d 7,0x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	963.60
33839	Сверло d 7,2x 80x180 к/х P9 (шт)	564.00
44000	Сверло d 7,2x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	972.00
14855	Сверло d 7,2x150x235 к/х Р6М5 (шт)	696.00
15069	Сверло d 7,5x 90x170 к/х Р6М5 (шт)	684.00
44001	Сверло d 7,5x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	972.00
43321	Сверло d 7,5x140x240 к/х Р6М5 (шт)	654.00
59742	Сверло d 7,5x150x235 к/х Р6М5К5 (шт)	924.00
50450	Сверло d 7,5x155x235 к/х Р6М5 "CNIC" (шт)	823.20
7786	Сверло d 7,8x100x180 к/х Р6М5 (шт)	792.00
44003	Сверло d 8,0x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	1314.00
44004	Сверло d 8,2x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	1242.00
32617	Сверло d 8,3x145x240 к/х Р6М5 (шт)	963.60
11881	Сверло d 8,4x100x210 к/х P18 (шт)	1272.00
44005	Сверло d 8,5x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	1392.00
44006	Сверло d 8,8x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	1392.00
44007	Сверло d 9,0x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	1663.20
46036	Сверло d 9,5x 65x205 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	1197.60
46035	Сверло d 9,5x 90x165 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	1197.60
44009	Сверло d 9,5x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	1656.00
32619	Сверло d 9,5x110x200 к/х Р6М5 "CNIC" (шт)	844.80
49466	Сверло d 9,5x150x245 к/х Р6М5 (шт)	823.20
43323	Сверло d 9,7x120x200 к/х Р6М5 (шт)	1332.00
29117	Сверло d 10,0x 90x200 к/х Р9 (шт)	1152.00
33847	Сверло d 10,0x105x200 к/х Р9 (шт)	1152.00
50456	Сверло d 10,0x170x250 к/х Р6М5 (шт)	1108.80
29118	Сверло d 10,2x100x200 к/х Р9 (шт)	1152.00
43325	Сверло d 10,2x150x260 к/х Р6М5 (шт)	1108.80
47767	Сверло d 10,3x130x210 к/х Р6М5 (шт)	1108.80
19595	Сверло d 10,4x170x255 к/х Р6М5 (шт)	1108.80
17415	Сверло d 10,5x115x195 к/х Р6М5 (шт)	1260.00
19596	Сверло d 10,5x116x197 к/х P18 "CNIC" (шт)	1764.00
44011	Сверло d 10,8x125x206 к/х P18 "CNIC" (шт)	1764.00
14294	Сверло d 10,8x125x210 к/х Р6М5 (шт)	1380.00
29121	Сверло d 11,0x100x200 к/х Р9 (шт)	1188.00
24012	Сверло d 11,0x160x250 к/х Р6М5 (шт)	1488.00
31702	Сверло d 11,2x160x260 к/х Р6М5 (шт)	1108.80
43327	Сверло d 11,3x140x300 к/х Р6М5 (шт)	1488.00
58543	Сверло d 11,5x105x210 к/х Р6М5К5 (шт)	1980.00
33850	Сверло d 11,5x105x210 к/х Р9 (шт)	1188.00
5412	Сверло d 11,5x120x210 к/х Р6М5 (шт)	1260.00
5382	Сверло d 11,5x130x210 к/х Р6М5 (шт)	1260.00
33851	Сверло d 12,0x110x215 к/х Р6М5 (шт)	1700.40
27833	Сверло d 12,0x170x260 к/х Р6М5 (шт)	1536.00
43330	Сверло d 12,2x115x215 к/х Р6М5 (шт)	1700.40
40438	Сверло d 12,5x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	2460.00
67288	Сверло d 12,6x140x220 к/х Р6М5 (2301-3424) (шт)	1440.00
40860	Сверло d 12,8x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	2460.00
40861	Сверло d 13,2x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	2460.00
31998	Сверло d 13,2x160x260 к/х Р6М5 (шт)	1488.00
11378	Сверло d 13,2x180x260 к/х Р6М5 (шт)	1488.00
31999	Сверло d 13,5x142x223 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
14122	Сверло d 13,5x180x280 к/х Р6М5 (шт)	1596.00
23131	Сверло d 14,0x130x220 к/х Р6М5 (шт)	2112.00
40862	Сверло d 14,5x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
50465	Сверло d 14,5x190x290 к/х Р6М5 (шт)	1740.00
52610	Сверло d 14,7x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
34270	Сверло d 14,75x170x290 к/х Р6М5 (шт)	1740.00
58973	Сверло d 14,75x180x285 к/х Р6М5 (шт)	1740.00
29128	Сверло d 15,0x120x250 к/х Р9 (шт)	1134.00
4044	Сверло d 15,0x170x290 к/х Р6М5 (шт)	1536.00
49414	Сверло d 15,0x170x290 к/х Р9 (шт)	1380.00
33859	Сверло d 15,25x120x250 к/х Р9 (шт)	1476.00
44015	Сверло d 15,25x153x251 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
3405	Сверло d 15,4x170x290 к/х Р6М5 (шт)	2280.00
33860	Сверло d 15,5x120x250 к/х Р9 (шт)	1392.00
31344	Сверло d 15,5x153x251 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
18023	Сверло d 15,5x190x295 к/х Р6М5 (шт)	1848.00
33862	Сверло d 16,75x120x255 к/х Р9 (шт)	1260.00
44016	Сверло d 16,75x159x257 к/х P18 "CNIC" (шт)	3480.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с коническим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
4049	Сверло d 17,0x159x257 к/х P18 "CNIC" (шт)	3480.00
52629	Сверло d 17,25x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	3444.00
49415	Сверло d 17,25x200x300 к/х Р6М5 (шт)	1575.60
3442	Сверло d 17,5x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	4183.20
33865	Сверло d 18,25x135x270 к/х Р9 (шт)	1716.00
52631	Сверло d 18,25x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	3960.00
29136	Сверло d 18,5x140x270 к/х Р9 (шт)	1716.00
40442	Сверло d 18,5x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	4176.00
52632	Сверло d 18,75x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	4176.00
25208	Сверло d 19,0x160x275 к/х Р6М5 (шт)	2876.40
29140	Сверло d 19,5x180x280 к/х Р6М5 (шт)	3292.80
67231	Сверло d 19,75x180x300 к/х Р6М5 (шт)	3763.20
52634	Сверло d 23,5x198x319 к/х P18 "CNIC" (шт)	5760.00
29148	Сверло d 24,0x160x330 к/х Р9 (шт)	2988.00
6616	Сверло d 24,25x190x350 к/х Р6М5 (шт)	4183.20
29149	Сверло d 24,5x160x330 к/х Р9 (шт)	2988.00
44018	Сверло d 24,5x206x327 к/х P18 "CNIC" (шт)	7920.00
5419	Сверло d 25,0x250x335 к/х Р6М5 (шт)	3978.00
45492	Сверло d 25,5x215x335 к/х Р6М5 (2301-3496) (шт)	6552.00
6387	Сверло d 26,0x190x320 к/х Р6М5 (шт)	5880.00
44019	Сверло d 26,0x214x335 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
29153	Сверло d 27,5x160x330 к/х Р9 (шт)	2760.00
44022	Сверло d 27,5x222x343 к/х P18 "CNIC" (шт)	8880.00
16273	Сверло d 28,0x200x330 к/х Р6М5 (шт)	4920.00
50490	Сверло d 28,0x210x370 к/х Р6М5 "CNIC" (шт)	4920.00
44023	Сверло d 28,0x222x343 к/х P18 "CNIC" (шт)	9840.00
11334	Сверло d 28,1x150x310 к/х Р9 (шт)	3960.00
16781	Сверло d 28,25x210x350 к/х Р6М5 (шт)	3185.40
39681	Сверло d 28,5x160x390 к/х P18 (шт)	9840.00
44024	Сверло d 28,5x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	9840.00
44025	Сверло d 29,0x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	9840.00
70194	Сверло d 29,0x230x350 к/х Р6М5 (2301-3512) (шт)	7680.00
30768	Сверло d 29,5x230x350 к/х Р6М5 (2301-3514) (шт)	7680.00
31726	Сверло d 34,0x190x360 к/х P18 (шт)	9744.00
7297	Сверло d 34,5x190x370 к/х P18 (шт)	11880.00
52640	Сверло d 34,5x257x406 к/х P18 "CNIC" (шт)	11880.00
33536	Сверло d 35,0x220x400 к/х Р6М5 (шт)	6912.00
19846	Сверло d 35,5x250x400 к/х Р6М5 (шт)	6960.00
14006	Сверло d 35,75x250x400 к/х Р6М5 (шт)	7920.00
33879	Сверло d 36,0x225x420 к/х Р9 (шт)	5148.00
37028	Сверло d 37,0x200x375 к/х P18 (шт)	13800.00
43340	Сверло d 37,0x230x390 к/х Р6М5 (шт)	8580.00
68352	Сверло d 37,0x240x400 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	14400.00
51808	Сверло d 37,3x210x370 к/х P18 (шт)	13944.00
7332	Сверло d 38,0x220x400 к/х Р6М5 (шт)	8760.00
16805	Сверло d 38,0x240x400 к/х Р6М5 (шт)	8760.00
50556	Сверло d 38,0x250x400 к/х Р6М5 "CNIC" (шт)	8232.00
63625	Сверло d 38,5x180x350 к/х Р6М5 (шт)	8880.00
15967	Сверло d 38,5x250x400 к/х Р6М5 (шт)	9720.00
33881	Сверло d 39,0x255x405 к/х Р6М5 (шт)	8880.00
7335	Сверло d 41,0x220x400 к/х Р6М5 (шт)	9840.00
12276	Сверло d 42,0x225x390 к/х Р6М5 (шт)	10584.00
11333	Сверло d 42,0x230x400 к/х Р6М5 (шт)	9984.00
35656	Сверло d 46,5x240x400 к/х Р6М5К5 (шт)	19800.00
59847	Сверло d 48,0x250x400 к/х Р6М5 (шт)	10500.00
17658	Сверло d 53,0x230x450 к/х Р6М5 (шт)	24600.00
12456	Сверло d 53,0x280x500 к/х Р6М5 (шт)	28800.00
59849	Сверло d 53,5x170x410 к/х Р6М5 (шт)	24600.00

Сверла с коническим хвостовиком короткие

Код	Наименование	Цена, р.
46037	Сверло d 7,5x 50x125 к/х ЭП682 порошковая сталь укороченное (шт)	984.00
70193	Сверло d 11,0x 55x140 к/х Р6М5 укороченное (ТИЗ) (шт)	492.00
16827	Сверло d 40,0x80x230 к/х Р6М5 укороченное (шт)	5880.00

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
10478	Сверло d 0,11 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
10894	Сверло d 0,12 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
10483	Сверло d 0,13 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
39362	Сверло d 0,14 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
33969	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	26.40
31838	Сверло d 0,17 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
10480	Сверло d 0,18 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	26.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
39677	Сверло d 0,19 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	26.40
10482	Сверло d 0,2 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
10481	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	26.40
32304	Сверло d 0,22 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
4796	Сверло d 0,23 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
4795	Сверло d 0,24 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
9694	Сверло d 0,25 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
39678	Сверло d 0,26 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
66784	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р18 (шт)	42.00
39363	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10484	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	15.60
41512	Сверло d 0,29 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
10490	Сверло d 0,30 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	36.00
39365	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36159	Сверло d 0,32 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10486	Сверло d 0,33 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
39679	Сверло d 0,34 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10487	Сверло d 0,35 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36161	Сверло d 0,36 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
50862	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р18 (шт)	36.00
36160	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
39364	Сверло d 0,39 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
16389	Сверло d 0,4 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
74346	Сверло d 0,41 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
74347	Сверло d 0,42 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
9696	Сверло d 0,43 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
74348	Сверло d 0,44 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
18136	Сверло d 0,46 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10896	Сверло d 0,47 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10491	Сверло d 0,48 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
4801	Сверло d 0,6 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	45.60
16391	Сверло d 0,9 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	46.80
10501	Сверло d 0,95 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	46.80

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
50863	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	17.40
35215	Сверло d 0,2 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	38.40
10895	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.00
50864	Сверло d 0,24 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.00
50872	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.00
45489	Сверло d 0,3 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	15.00
50865	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р18 левое (шт)	15.00
50871	Сверло d 0,47 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	15.60
36267	Сверло d 0,55 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	27.60
50873	Сверло d 0,65 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.00
40518	Сверло d 0,7 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	12.00
58408	Сверло d 0,85 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	46.80

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
50914	Сверло d 0,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем (шт)	26.40
66761	Сверло d 0,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
66765	Сверло d 0,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
66766	Сверло d 0,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66769	Сверло d 0,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
70218	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8021) (шт)	25.20
66770	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66771	Сверло d 0,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
66772	Сверло d 0,55 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66773	Сверло d 0,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66774	Сверло d 0,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
27103	Сверло d 0,7 ц/х Р6М5 (шт)	12.00
71367	Сверло d 0,75 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
31374	Сверло d 0,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
73419	Сверло d 0,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
24556	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8051) (шт)	19.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
34862	Сверло d 0,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
31376	Сверло d 0,85 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
73421	Сверло d 0,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.80
74518	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
34863	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
73851	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.80
66019	Сверло d 0,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
73852	Сверло d 0,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
34864	Сверло d 0,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
73422	Сверло d 0,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.80
31275	Сверло d 0,95 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.80
34865	Сверло d 0,95 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
73853	Сверло d 0,95 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
46244	Сверло d 0,98 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
31378	Сверло d 1,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
46245	Сверло d 1,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
73423	Сверло d 1,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
1549	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5 (шт)	15.00
28516	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
73854	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
31379	Сверло d 1,05 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.20
46246	Сверло d 1,05 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.00
74519	Сверло d 1,05 ц/х Р6М5 (шт)	15.00
74015	Сверло d 1,05 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	27.60
31380	Сверло d 1,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.20
73424	Сверло d 1,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.60
67197	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5 (2300-0127) (шт)	19.80
34867	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
73425	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	27.60
58771	Сверло d 1,13 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	19.20
66020	Сверло d 1,15 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.20
73856	Сверло d 1,15 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.80
7873	Сверло d 1,15 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	19.80
18591	Сверло d 1,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.20
71369	Сверло d 1,2 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
34868	Сверло d 1,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.00
31382	Сверло d 1,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
6147	Сверло d 1,25 ц/х Р6М5 (шт)	13.20
31384	Сверло d 1,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73428	Сверло d 1,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
67198	Сверло d 1,3 ц/х Р6М5 (шт)	12.60
34870	Сверло d 1,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
73429	Сверло d 1,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.80
66021	Сверло d 1,35 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
58824	Сверло d 1,38 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	13.80
31385	Сверло d 1,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73431	Сверло d 1,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
8149	Сверло d 1,4 ц/х Р6М5 (шт)	12.60
1582	Сверло d 1,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	21.60
67966	Сверло d 1,45 ц/х Р18 (шт)	26.40
31842	Сверло d 1,45 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
46263	Сверло d 1,45 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.80
22944	Сверло d 1,45 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	19.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
34872	Сверло d 1,45 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	29.40
28800	Сверло d 1,45 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	18.00
31386	Сверло d 1,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73433	Сверло d 1,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
18164	Сверло d 1,5 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
23668	Сверло d 1,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
73434	Сверло d 1,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	26.40
31387	Сверло d 1,55 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
46265	Сверло d 1,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
66105	Сверло d 1,55 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
31388	Сверло d 1,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
46266	Сверло d 1,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.60
34873	Сверло d 1,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	38.40
31389	Сверло d 1,65 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73437	Сверло d 1,65 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.20
66106	Сверло d 1,65 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
20539	Сверло d 1,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73439	Сверло d 1,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.80
3233	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
7909	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	19.80
34874	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73440	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	34.80
69498	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8105) (шт)	31.80
66022	Сверло d 1,75 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
31402	Сверло d 1,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
46270	Сверло d 1,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
3234	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
7910	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	24.60
34875	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73442	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	34.80
67135	Сверло d 1,85 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73443	Сверло d 1,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.60
74124	Сверло d 1,85 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
31403	Сверло d 1,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
46272	Сверло d 1,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
3235	Сверло d 1,9 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
34876	Сверло d 1,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
27142	Сверло d 2,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
73445	Сверло d 2,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.60
14349	Сверло d 2,0 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
23669	Сверло d 2,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73446	Сверло d 2,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	34.80
71371	Сверло d 2,05 ц/х Р6М5 (шт)	20.40
31404	Сверло d 2,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
73448	Сверло d 2,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.60
3341	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
74520	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
70221	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8125) (шт)	21.60
34878	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
66024	Сверло d 2,15 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
27143	Сверло d 2,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
46277	Сверло d 2,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
1541	Сверло d 2,2 ц/х Р6М5 (шт)	19.20

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
34879	Сверло d 2,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
73451	Сверло d 2,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
66025	Сверло d 2,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
7664	Сверло d 2,25 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
31405	Сверло d 2,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
73452	Сверло d 2,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
1542	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
33373	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	22.80
34880	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
73453	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
46279	Сверло d 2,35 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
58766	Сверло d 2,35 ц/х Р6М5 (шт)	14.40
70019	Сверло d 2,4 ц/х Р9 (2300-0147) (шт)	14.40
35523	Сверло d 2,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
73454	Сверло d 2,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
4227	Сверло d 2,4 ц/х Р6М5 (шт)	18.00
34881	Сверло d 2,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
23580	Сверло d 2,4 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	13.20
68278	Сверло d 2,45 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
73456	Сверло d 2,45 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	24.60
31406	Сверло d 2,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
73457	Сверло d 2,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	22.80
63796	Сверло d 2,5 ц/х Р6М5 (шт)	18.60
23670	Сверло d 2,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
66026	Сверло d 2,55 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
31407	Сверло d 2,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
46284	Сверло d 2,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
3342	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5 (шт)	16.80
9849	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	27.00
34882	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	49.20
73460	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	49.20
66843	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8151) (шт)	34.80
66027	Сверло d 2,65 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
46285	Сверло d 2,65 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
31408	Сверло d 2,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
46286	Сверло d 2,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
73461	Сверло d 2,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	34.80
1540	Сверло d 2,7 ц/х Р6М5 (шт)	9.60
45140	Сверло d 2,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	27.00
34883	Сверло d 2,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	49.20
73462	Сверло d 2,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	49.20
16637	Сверло d 2,75 ц/х Р6М5 (шт)	6.00
70020	Сверло d 2,8 ц/х Р9 (2300-0153) (шт)	15.60
31409	Сверло d 2,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
46287	Сверло d 2,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
7047	Сверло d 2,8 ц/х Р6М5 (шт)	18.60
34884	Сверло d 2,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	49.20
73464	Сверло d 2,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	34.80
32408	Сверло d 2,85 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	25.80
27144	Сверло d 2,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
46289	Сверло d 2,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
3236	Сверло d 2,9 ц/х Р6М5 (шт)	22.20
58825	Сверло d 2,9 ц/х Р6М5 (без маркировки марки стали) (шт)	7.80
34885	Сверло d 2,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	45.60

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
25909	Сверло d 2,95 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
73466	Сверло d 2,95 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	34.80
31393	Сверло d 3,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
60421	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.80
73467	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	33.60
1546	Сверло d 3,0 ц/х P6M5 (шт)	24.00
23671	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	45.60
73468	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	33.60
31394	Сверло d 3,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60422	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25.80
73469	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
34886	Сверло d 3,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	50.40
73855	Сверло d 3,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	49.20
31395	Сверло d 3,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60423	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	28.80
46293	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	33.60
67200	Сверло d 3,2 ц/х P6M5 (шт)	18.60
23672	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	50.40
73470	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	49.20
31396	Сверло d 3,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60424	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	31.20
73471	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	32.40
67201	Сверло d 3,3 ц/х P6M5 (шт)	24.60
34887	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	57.60
73472	Сверло d 3,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	57.60
31397	Сверло d 3,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60425	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	31.20
46295	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
34888	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	57.60
73473	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	57.60
31398	Сверло d 3,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60426	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	31.20
73474	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	32.40
67203	Сверло d 3,5 ц/х P6M5 (шт)	25.20
34889	Сверло d 3,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
31399	Сверло d 3,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60427	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34.80
46297	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
3349	Сверло d 3,6 ц/х P6M5 (шт)	30.00
34890	Сверло d 3,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
73476	Сверло d 3,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	69.60
13689	Сверло d 3,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60428	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	40.80
46298	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
3915	Сверло d 3,7 ц/х P6M5 (шт)	30.00
34891	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
73477	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	69.60
71372	Сверло d 3,75 ц/х P6M5 (шт)	30.00
20331	Сверло d 3,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60429	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	40.80
73478	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	49.20
11325	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 (шт)	27.60
69994	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0165) (шт)	39.60
34892	Сверло d 3,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
31400	Сверло d 3,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60430	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	28.80

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
46300	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.20
73480	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	49.20
21082	Сверло d 3,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	39.60
34893	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
73481	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	69.60
31401	Сверло d 4,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
60431	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	40.80
73482	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	39.60
23674	Сверло d 4,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
60432	Сверло d 4,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	39.60
73484	Сверло d 4,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
34894	Сверло d 4,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	74.40
73485	Сверло d 4,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	74.40
31411	Сверло d 4,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	136.80
60433	Сверло d 4,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	46.20
73486	Сверло d 4,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	42.00
23675	Сверло d 4,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	74.40
73487	Сверло d 4,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	69.00
70029	Сверло d 4,3 ц/х P9 (2300-7555) (шт)	37.20
31390	Сверло d 4,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	136.80
60434	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	46.20
46304	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	48.60
73488	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	48.00
34895	Сверло d 4,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	86.40
73489	Сверло d 4,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	86.40
31391	Сверло d 4,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	136.80
60435	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	50.40
46305	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
73490	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	69.60
74059	Сверло d 4,4 ц/х P6M5 (шт)	36.00
34896	Сверло d 4,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	98.40
73491	Сверло d 4,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	98.40
31412	Сверло d 4,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	136.80
60436	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	50.40
73492	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	69.60
3359	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 (шт)	27.60
23676	Сверло d 4,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	98.40
73493	Сверло d 4,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	98.40
31392	Сверло d 4,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	148.80
60437	Сверло d 4,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	62.40
46307	Сверло d 4,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
31693	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	69.60
34897	Сверло d 4,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	98.40
27145	Сверло d 4,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	148.80
46308	Сверло d 4,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	62.40
1555	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 (шт)	24.60
43178	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	48.60
34898	Сверло d 4,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	98.40
70224	Сверло d 4,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0302) (шт)	88.80
36457	Сверло d 4,7 ц/х P9 (шт)	31.20
6078	Сверло d 4,75 ц/х P6M5 (шт)	30.00
70031	Сверло d 4,8 ц/х P9 (2300-7567) (шт)	37.20
31413	Сверло d 4,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	148.80
60439	Сверло d 4,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	62.40
46309	Сверло d 4,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
1556	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5 (шт)	37.20
34899	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	108.00
73494	Сверло d 4,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	98.40
31414	Сверло d 4,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	148.80
60440	Сверло d 4,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	62.40
46310	Сверло d 4,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	65.40
34900	Сверло d 4,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	108.00
73495	Сверло d 4,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	98.40
31416	Сверло d 5,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	164.40
60441	Сверло d 5,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	62.40
73496	Сверло d 5,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	60.00
67208	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5 (шт)	42.00
23677	Сверло d 5,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	108.00
31415	Сверло d 5,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	174.00
60442	Сверло d 5,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	64.80
46312	Сверло d 5,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	65.40
18296	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5 (шт)	48.00
34901	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	115.20
73498	Сверло d 5,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	115.20
27146	Сверло d 5,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	174.00
60443	Сверло d 5,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	73.80
73499	Сверло d 5,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	78.00
3778	Сверло d 5,2 ц/х Р6М5 (шт)	48.00
34902	Сверло d 5,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	115.20
31417	Сверло d 5,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	174.00
60444	Сверло d 5,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	74.40
46314	Сверло d 5,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	77.40
73501	Сверло d 5,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	78.00
4473	Сверло d 5,3 ц/х Р6М5 (шт)	48.00
34903	Сверло d 5,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
73502	Сверло d 5,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	132.00
31418	Сверло d 5,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	174.00
46315	Сверло d 5,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	70.20
3241	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5 (шт)	33.60
25984	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	55.20
34904	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
69505	Сверло d 5,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-0305) (шт)	118.80
31420	Сверло d 5,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	174.00
60446	Сверло d 5,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	79.80
73503	Сверло d 5,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	78.00
1531	Сверло d 5,5 ц/х Р6М5 (шт)	57.60
28510	Сверло d 5,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
31419	Сверло d 5,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	223.20
58505	Сверло d 5,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
3360	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5 (шт)	58.80
34905	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
73505	Сверло d 5,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	148.80
70033	Сверло d 5,7 ц/х Р9 (2300-6191) (шт)	62.40
31421	Сверло d 5,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	223.20
60447	Сверло d 5,7 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	79.80
46318	Сверло d 5,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
36048	Сверло d 5,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	65.40
34906	Сверло d 5,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
4481	Сверло d 5,75 ц/х Р6М5 (шт)	16.20
31422	Сверло d 5,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	223.20
60448	Сверло d 5,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	84.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
46319	Сверло d 5,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	92.40
34907	Сверло d 5,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
70226	Сверло d 5,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-0180) (шт)	139.20
31423	Сверло d 5,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	223.20
60449	Сверло d 5,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	84.00
46320	Сверло d 5,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
68298	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5 (шт)	57.60
26367	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	97.20
34908	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
73506	Сверло d 5,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	148.80
31424	Сверло d 6,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	223.20
60450	Сверло d 6,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	92.40
46321	Сверло d 6,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
7118	Сверло d 6,0 ц/х Р6М5 (шт)	62.40
23679	Сверло d 6,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
73507	Сверло d 6,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	148.80
31425	Сверло d 6,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	261.60
60451	Сверло d 6,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	93.60
46322	Сверло d 6,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
45850	Сверло d 6,1 ц/х Р6М5 (шт)	67.20
34909	Сверло d 6,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	187.20
73508	Сверло d 6,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
27148	Сверло d 6,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	261.60
60452	Сверло d 6,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	93.60
46323	Сверло d 6,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	111.00
3250	Сверло d 6,2 ц/х Р6М5 (шт)	72.00
34910	Сверло d 6,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	187.20
73509	Сверло d 6,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
31426	Сверло d 6,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	261.60
60453	Сверло d 6,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	93.60
46324	Сверло d 6,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	116.40
34911	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	187.20
73510	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
66853	Сверло d 6,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3407) (шт)	198.00
31427	Сверло d 6,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	261.60
46325	Сверло d 6,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	122.40
3246	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5 (шт)	36.60
13177	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	73.80
34912	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	187.20
73511	Сверло d 6,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	198.00
31428	Сверло d 6,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	261.60
60455	Сверло d 6,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	93.60
46326	Сверло d 6,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	122.40
23680	Сверло d 6,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	187.20
73512	Сверло d 6,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
31429	Сверло d 6,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	267.60
60456	Сверло d 6,6 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	112.80
46327	Сверло d 6,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	106.80
34913	Сверло d 6,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
73513	Сверло d 6,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	228.00
70007	Сверло d 6,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3413) (шт)	198.00
31431	Сверло d 6,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	267.60
60457	Сверло d 6,7 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	112.80
73514	Сверло d 6,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	121.20

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
28511	Сверло d 6,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
73515	Сверло d 6,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	228.00
31432	Сверло d 6,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	267.60
60458	Сверло d 6,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	105.00
73516	Сверло d 6,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	121.20
28512	Сверло d 6,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
73517	Сверло d 6,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	228.00
35524	Сверло d 6,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	267.60
60459	Сверло d 6,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	105.00
46330	Сверло d 6,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	105.60
31433	Сверло d 7,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	267.60
60460	Сверло d 7,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	120.00
73518	Сверло d 7,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	121.20
23682	Сверло d 7,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	228.00
73519	Сверло d 7,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	228.00
31437	Сверло d 7,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	354.00
60461	Сверло d 7,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	122.40
46332	Сверло d 7,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	139.20
34915	Сверло d 7,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	256.80
73520	Сверло d 7,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	246.00
31434	Сверло d 7,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	354.00
60462	Сверло d 7,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	122.40
58506	Сверло d 7,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	130.80
3363	Сверло d 7,2 ц/х Р6М5 (шт)	81.60
34916	Сверло d 7,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
73521	Сверло d 7,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	294.00
4494	Сверло d 7,25 ц/х Р6М5 (шт)	51.60
60463	Сверло d 7,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	122.40
59723	Сверло d 7,3 ц/х Р6М5 (2300-0190) без маркировки марки стали (шт)	22.80
60464	Сверло d 7,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	120.00
73522	Сверло d 7,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	142.80
3255	Сверло d 7,4 ц/х Р6М5 (шт)	54.60
31438	Сверло d 7,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	354.00
73523	Сверло d 7,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	142.80
4525	Сверло d 7,5 ц/х Р6М5 (шт)	80.40
28513	Сверло d 7,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
73524	Сверло d 7,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	294.00
70010	Сверло d 7,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3429) (шт)	159.60
35525	Сверло d 7,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
60465	Сверло d 7,6 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	49.20
58507	Сверло d 7,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	100.20
3780	Сверло d 7,6 ц/х Р6М5 (шт)	40.20
59722	Сверло d 7,6 ц/х Р6М5 (2300-0192) без маркировки марки стали (шт)	24.00
46334	Сверло d 7,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	93.00
73525	Сверло d 7,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	294.00
36483	Сверло d 7,6 ц/х Р9 (шт)	51.60
35526	Сверло d 7,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
58508	Сверло d 7,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	156.00
4492	Сверло d 7,7 ц/х Р6М5 (шт)	82.20
46335	Сверло d 7,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	124.20
38599	Сверло d 7,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
35527	Сверло d 7,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
60467	Сверло d 7,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	153.60
58509	Сверло d 7,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
34918	Сверло d 7,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	304.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
73526	Сверло d 7,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	294.00
35528	Сверло d 7,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
60468	Сверло d 7,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	153.60
58510	Сверло d 7,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
38600	Сверло d 7,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	304.80
31442	Сверло d 8,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
60469	Сверло d 8,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	174.60
46338	Сверло d 8,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	191.40
66791	Сверло d 8,0 ц/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	132.60
23683	Сверло d 8,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
73527	Сверло d 8,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	348.00
31439	Сверло d 8,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	592.80
60470	Сверло d 8,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	174.60
73528	Сверло d 8,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	174.00
70174	Сверло d 8,1 ц/х Р6М5 (Бишкек) (шт)	132.60
34919	Сверло d 8,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
73529	Сверло d 8,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	348.00
31440	Сверло d 8,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	592.80
60471	Сверло d 8,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	174.60
73530	Сверло d 8,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	246.00
34920	Сверло d 8,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	396.00
73531	Сверло d 8,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	396.00
35529	Сверло d 8,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	592.80
60472	Сверло d 8,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	174.60
46342	Сверло d 8,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	201.60
34921	Сверло d 8,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
73532	Сверло d 8,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	492.00
31441	Сверло d 8,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	592.80
60473	Сверло d 8,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	174.60
46343	Сверло d 8,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	246.00
3364	Сверло d 8,4 ц/х Р6М5 (шт)	123.60
34922	Сверло d 8,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
73533	Сверло d 8,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	492.00
31436	Сверло d 8,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	592.80
60474	Сверло d 8,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	193.20
46344	Сверло d 8,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	198.60
7260	Сверло d 8,5 ц/х Р6М5 (шт)	144.00
23684	Сверло d 8,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
73534	Сверло d 8,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	492.00
31443	Сверло d 8,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	648.00
60475	Сверло d 8,6 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	199.20
58511	Сверло d 8,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
3257	Сверло d 8,6 ц/х Р6М5 (шт)	127.80
23083	Сверло d 8,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
46399	Сверло d 8,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	648.00
60476	Сверло d 8,7 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	199.20
46346	Сверло d 8,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
3258	Сверло d 8,7 ц/х Р6М5 (шт)	144.00
74119	Сверло d 8,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
31444	Сверло d 8,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	654.00
60477	Сверло d 8,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	193.20
58512	Сверло d 8,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
56426	Сверло d 8,8 ц/х Р6М5 (шт)	124.20
48741	Сверло d 8,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
73536	Сверло d 8,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
35530	Сверло d 8,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	654.00
46348	Сверло d 8,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
3366	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 (шт)	106.80
39207	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	148.80
52363	Сверло d 8,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
31445	Сверло d 9,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	654.00
60479	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	214.20
46349	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
73537	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	294.00
23685	Сверло d 9,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
73538	Сверло d 9,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	540.00
35531	Сверло d 9,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	750.00
60480	Сверло d 9,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	218.40
46350	Сверло d 9,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
74120	Сверло d 9,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
35532	Сверло d 9,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	750.00
70780	Сверло d 9,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	218.40
48742	Сверло d 9,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
39605	Сверло d 9,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	750.00
60481	Сверло d 9,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	203.40
58514	Сверло d 9,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	348.00
3369	Сверло d 9,3 ц/х P6M5 (шт)	139.20
46352	Сверло d 9,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	219.60
74121	Сверло d 9,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
70682	Сверло d 9,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	433.20
55662	Сверло d 9,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	750.00
58515	Сверло d 9,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	348.00
3370	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 (шт)	90.00
46353	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	268.80
74122	Сверло d 9,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	540.00
70394	Сверло d 9,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем A1 (шт)	492.00
31446	Сверло d 9,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	750.00
65550	Сверло d 9,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	348.00
73540	Сверло d 9,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	348.00
1560	Сверло d 9,5 ц/х P6M5 (шт)	85.80
34923	Сверло d 9,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
73541	Сверло d 9,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	696.00
35533	Сверло d 9,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	876.00
3371	Сверло d 9,6 ц/х P6M5 (шт)	75.00
46354	Сверло d 9,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	255.60
48743	Сверло d 9,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
22604	Сверло d 9,7 ц/х HSSCO (P6M5K5) (шт)	142.20
31447	Сверло d 9,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	876.00
3372	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 (шт)	63.60
46355	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	208.20
30360	Сверло d 9,7 ц/х P6M5K5 (шт)	396.00
48744	Сверло d 9,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
31448	Сверло d 9,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	876.00
68895	Сверло d 9,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	232.80
46356	Сверло d 9,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
34924	Сверло d 9,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
73542	Сверло d 9,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	696.00
55663	Сверло d 9,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	876.00
60482	Сверло d 9,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	232.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
46357	Сверло d 9,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	294.00
31435	Сверло d 10,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	876.00
60483	Сверло d 10,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	260.40
46358	Сверло d 10,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
73543	Сверло d 10,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	264.00
3374	Сверло d 10,0 ц/х P6M5 (шт)	174.00
23686	Сверло d 10,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
73544	Сверло d 10,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	696.00
55664	Сверло d 10,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	970.80
60484	Сверло d 10,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	278.40
46359	Сверло d 10,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	352.80
31449	Сверло d 10,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	970.80
60485	Сверло d 10,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	278.40
13693	Сверло d 10,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
73546	Сверло d 10,25 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	285.60
73545	Сверло d 10,25 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	696.00
31451	Сверло d 10,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	970.80
60486	Сверло d 10,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	278.40
27708	Сверло d 10,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
55665	Сверло d 10,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	970.80
60487	Сверло d 10,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	278.40
46362	Сверло d 10,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	318.60
73547	Сверло d 10,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	285.60
73548	Сверло d 10,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	696.00
31452	Сверло d 10,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	970.80
60488	Сверло d 10,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	298.80
46363	Сверло d 10,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	564.00
56028	Сверло d 10,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	408.00
28514	Сверло d 10,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	888.00
46400	Сверло d 10,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
46364	Сверло d 10,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
3379	Сверло d 10,6 ц/х P6M5 (шт)	70.80
24322	Сверло d 10,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	310.80
7921	Сверло d 10,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
73549	Сверло d 10,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
35534	Сверло d 10,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
46365	Сверло d 10,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
3380	Сверло d 10,7 ц/х P6M5 (шт)	109.20
30481	Сверло d 10,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	229.20
43183	Сверло d 10,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
35535	Сверло d 10,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
46366	Сверло d 10,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	492.00
3381	Сверло d 10,8 ц/х P6M5 (шт)	124.20
11339	Сверло d 10,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	325.80
43184	Сверло d 10,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
35536	Сверло d 10,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
58516	Сверло d 10,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
63128	Сверло d 10,9 ц/х P6M5 (шт)	112.20
46367	Сверло d 10,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	280.80
73550	Сверло d 10,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
11370	Сверло d 11,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
60491	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	330.00
46368	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
56047	Сверло d 11,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	471.60

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
34925	Сверло d 11,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
73551	Сверло d 11,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
67136	Сверло d 11,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
60492	Сверло d 11,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	312.00
58517	Сверло d 11,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
5759	Сверло d 11,1 ц/х P6M5 (шт)	138.00
13188	Сверло d 11,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1116.00
46370	Сверло d 11,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
3392	Сверло d 11,2 ц/х P6M5 (шт)	118.20
43186	Сверло d 11,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
60494	Сверло d 11,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	218.40
58518	Сверло d 11,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
3382	Сверло d 11,3 ц/х P6M5 (шт)	74.40
46371	Сверло d 11,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	314.40
60495	Сверло d 11,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	312.00
58519	Сверло d 11,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
5921	Сверло d 11,4 ц/х P6M5 (шт)	82.80
46372	Сверло d 11,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	132.00
43187	Сверло d 11,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	792.00
73552	Сверло d 11,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
31450	Сверло d 11,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1231.20
60496	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	357.60
56052	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	511.20
73553	Сверло d 11,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	588.00
3383	Сверло d 11,5 ц/х P6M5 (шт)	261.60
22596	Сверло d 11,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
73554	Сверло d 11,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
60497	Сверло d 11,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	200.40
58520	Сверло d 11,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
3384	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 (шт)	147.60
46374	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	169.20
68279	Сверло d 11,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1402.80
46375	Сверло d 11,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
7063	Сверло d 11,7 ц/х P6M5 (шт)	164.40
74123	Сверло d 11,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
2704	Сверло d 11,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1402.80
60499	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	381.60
46376	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	696.00
48745	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
73555	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
67137	Сверло d 11,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1402.80
46377	Сверло d 11,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00
4535	Сверло d 11,9 ц/х P6M5 (шт)	164.40
28515	Сверло d 12,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1402.80
60501	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	404.40
56053	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	586.80
73556	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	410.40
51374	Сверло d 12,0 ц/х P6M5 (шт)	307.20
14709	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	984.00
73557	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
67138	Сверло d 12,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1488.00
60503	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	410.40
73558	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	441.60
55666	Сверло d 12,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1488.00
60504	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	410.40
46380	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	447.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
11058	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	294.00
68280	Сверло d 12,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1488.00
46381	Сверло d 12,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	363.60
3388	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 (шт)	198.00
46382	Сверло d 12,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	363.60
7378	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 (шт)	131.40
11059	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	194.40
31375	Сверло d 12,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1488.00
60507	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	447.00
46385	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
56054	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	630.00
3389	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 (шт)	307.20
45146	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	344.40
34926	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	878.40
73559	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	984.00
46386	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
58937	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 (шт)	135.00
45147	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	281.40
39606	Сверло d 12,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1645.20
60509	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	447.00
46387	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
55669	Сверло d 12,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1645.20
58521	Сверло d 12,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	484.80
3390	Сверло d 12,8 ц/х P6M5 (шт)	106.80
46389	Сверло d 12,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
3391	Сверло d 12,9 ц/х P6M5 (шт)	135.00
2547	Сверло d 13,0 ц/х HSS (шт)	308.40
31383	Сверло d 13,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	1645.20
60512	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	496.20
46390	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	537.60
56055	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	678.00
34927	Сверло d 13,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	943.20
73560	Сверло d 13,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	888.00
58884	Сверло d 13,1 ц/х 9XC (шт)	63.60
7123	Сверло d 13,1 ц/х P6M5 (шт)	118.80
1963	Сверло d 13,2 ц/х P6M5 (шт)	208.20
9292	Сверло d 13,3 ц/х P6M5 (шт)	107.40
13694	Сверло d 13,4 ц/х P6M5 (шт)	198.00
56056	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	760.80
73561	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
73562	Сверло d 13,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	913.20
57541	Сверло d 13,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	348.00
15785	Сверло d 13,6 ц/х P6M5 (шт)	294.00
3394	Сверло d 13,7 ц/х P6M5 (шт)	294.00
73563	Сверло d 13,8 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
7065	Сверло d 13,8 ц/х P6M5 (шт)	396.60
73564	Сверло d 13,8 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	913.20
73565	Сверло d 13,9 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
15786	Сверло d 13,9 ц/х P6M5 (шт)	294.00
56027	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	760.80
73566	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	675.60
2546	Сверло d 14,0 ц/х P6M5 (шт)	330.00
73568	Сверло d 14,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
56057	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	888.00
73570	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
73571	Сверло d 14,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40
57547	Сверло d 14,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	621.60
73572	Сверло d 14,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
73573	Сверло d 14,75 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40
57548	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	762.00
56058	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	888.00
73574	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	800.40
73575	Сверло d 15,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1094.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком**

Код	Наименование	Цена, р.
73576	Сверло d 15,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
73577	Сверло d 15,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1354.80
57550	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	789.60
56059	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.10мм (шт)	1008.00
73578	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
73579	Сверло d 15,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1354.80
43194	Сверло d 15,7 ц/х P6M5 (шт)	540.00
73580	Сверло d 15,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
57552	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	715.80
56060	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.10мм (шт)	1008.00
73581	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	950.40
57553	Сверло d 16,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	892.20
73583	Сверло d 16,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
56061	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.13мм (шт)	1172.40
73584	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
73859	Сверло d 16,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1800.00
73585	Сверло d 16,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
23658	Сверло d 16,75 ц/х P9 (шт)	670.20
56062	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.13мм (шт)	1386.00
73586	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1083.60
73860	Сверло d 17,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1800.00
11400	Сверло d 17,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1786.80
57557	Сверло d 17,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1243.20
73861	Сверло d 17,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1290.00
48436	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1980.00
73587	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1920.00
35290	Сверло d 17,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2083.20
57558	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1243.20
56063	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.10мм (шт)	1386.00
62561	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.13мм (шт)	1386.00
48437	Сверло d 17,5 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1980.00
73588	Сверло d 17,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1920.00
54800	Сверло d 17,75 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1978.80
57559	Сверло d 17,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1728.60
57560	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1270.20
56064	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.13мм (шт)	1386.00
73589	Сверло d 18,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	1920.00
57561	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1243.20
73590	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1378.80
35291	Сверло d 18,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2295.00
57562	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1224.00
56065	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.10мм (шт)	1544.40
62560	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.13мм (шт)	1544.40
73591	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1378.80
73592	Сверло d 18,5 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2031.60
73593	Сверло d 18,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1378.80
4567	Сверло d 19,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	2772.00
57564	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1915.20
69072	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.10мм (шт)	2016.00
48440	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	2772.00
73594	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2460.00
73595	Сверло d 19,25 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1591.20
57566	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1641.60
56067	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.10мм (шт)	1819.20
2551	Сверло d 19,5 ц/х P6M5 (шт)	878.40
15790	Сверло d 19,7 ц/х P6M5 (шт)	973.20
73862	Сверло d 19,75 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1591.20
57568	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1663.20
56068	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "CNIC" dхв.13мм (шт)	2016.00
73596	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "TLX" (шт)	1591.20
73597	Сверло d 20,0 ц/х P6M5K5 "TLX" (шт)	2460.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
3266	Сверло d 1,0 ц/х P6M5 левое (шт)	26.40
3268	Сверло d 1,2 ц/х P6M5 левое (шт)	26.40
3269	Сверло d 1,3 ц/х P6M5 левое (шт)	30.00
3270	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 левое (шт)	25.20
3271	Сверло d 1,5 ц/х P6M5 левое (шт)	30.00
18155	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 левое (шт)	33.60
18156	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 левое (шт)	33.60
57310	Сверло d 1,8 x30x65 ц/х P6M5 левое удлиненное (шт)	33.60
36624	Сверло d 1,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	16.80
3272	Сверло d 1,9 ц/х P6M5 левое (шт)	30.60

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые**

Код	Наименование	Цена, р.
36632	Сверло d 2,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	66.00
57311	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 левое (без маркировки марки стали) (шт)	18.60
57323	Сверло d 2,3 x30x65 ц/х P18 левое удлиненное (шт)	37.80
57268	Сверло d 2,65 ц/х P6M5 левое (шт)	23.40
57276	Сверло d 2,7 ц/х P18 левое (шт)	66.00
18311	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 левое (шт)	28.80
39680	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 левое (шт)	29.40
25961	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	64.80
36679	Сверло d 3,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	49.20
18161	Сверло d 3,7 ц/х P6M5 левое (шт)	75.60
27856	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 левое (шт)	76.20
36684	Сверло d 3,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	40.20
4465	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 левое (шт)	60.00
13751	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 левое (шт)	154.80
36690	Сверло d 4,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	57.00
13752	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 левое (шт)	74.40
65822	Сверло d 4,8 ц/х P18 левое (шт)	198.00
13753	Сверло d 4,8 ц/х P6M5 левое (шт)	99.60
36692	Сверло d 4,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	79.80
4474	Сверло d 5,2 ц/х P6M5 левое (шт)	85.80
9434	Сверло d 5,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	113.40
36695	Сверло d 5,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	76.20
22539	Сверло d 5,5 ц/х P6M5 левое (шт)	97.20
17414	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 левое (шт)	161.40
13759	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 левое (шт)	146.40
36351	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 левое (шт)	263.40
36641	Сверло d 7,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	192.00
18486	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 левое (шт)	165.00
36642	Сверло d 7,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	156.60
36644	Сверло d 7,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	161.40
34783	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	306.60
43785	Сверло d 8,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	222.60
39929	Сверло d 8,3 ц/х P18 левое (шт)	288.00
11155	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 левое (шт)	200.40
11156	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 левое (шт)	211.20
39931	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 левое (шт)	369.00
5137	Сверло d 8,7 ц/х P6M5 левое (шт)	428.40
36652	Сверло d 8,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	246.00
41798	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 левое (шт)	526.80
36653	Сверло d 8,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	234.00
43786	Сверло d 9,3 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	246.00
17307	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 левое (шт)	246.00
23370	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 левое (шт)	246.00
36660	Сверло d 9,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	307.20
13756	Сверло d 9,8 ц/х P6M5 левое (шт)	339.60
36670	Сверло d10,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	346.80
43817	Сверло d10,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	374.40
13811	Сверло d15,0 ц/х P6M5 левое (шт)	792.00
52106	Сверло d20,0 ц/х P18 левое (шт)	1178.40
14266	Сверло d20,0 ц/х P6M5 левое (шт)	1241.40

Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки

Код	Наименование	Цена, р.
66775	Сверло d 0,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66776	Сверло d 0,65 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66777	Сверло d 0,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
66778	Сверло d 0,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
67450	Сверло d 0,7 x 21x42 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	25.20
66779	Сверло d 0,75 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
66780	Сверло d 0,75 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
66707	Сверло d 0,8 x 25x46 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	16.20
67452	Сверло d 0,9 x 29x51 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки		
Код	Наименование	Цена, р.
67453	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.20
66708	Сверло d 1,2 x 41x65 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	14.40
66709	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	11.40
66711	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	10.80
67454	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	12.60
67508	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	20.40
66712	Сверло d 1,7 x 50x76 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.20
67455	Сверло d 2,1 x 56x85 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	19.20
Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные		
Код	Наименование	Цена, р.
66706	Сверло d 0,5 x 12x32 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	23.40
67447	Сверло d 0,6 x 15x35 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	23.40
46443	Сверло d 1,0 x 33x56 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	23.40
67506	Сверло d 1,0 x 33x56 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	28.80
69519	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5234) (шт)	29.40
67507	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	39.60
66715	Сверло d 2,0 x 56x85 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	27.60
67509	Сверло d 2,0 x 56x85 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	38.40
67456	Сверло d 2,2 x 59x90 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	39.60
67279	Сверло d 2,3 x 59x90 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0006) (шт)	49.20
8818	Сверло d 2,3 x 60x90 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	58.80
67458	Сверло d 2,5 x 62x95 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	49.20
67510	Сверло d 2,5 x 62x95 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	58.80
67536	Сверло d 2,5 x 95x140 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	73.20
67459	Сверло d 2,6 x 62x95 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	56.40
67460	Сверло d 2,7 x 66x100 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	57.60
67461	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	68.40
67280	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0013) (шт)	64.80
67537	Сверло d 2,8 x 100x150 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	74.40
67462	Сверло d 2,9 x 66x100 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	69.60
67463	Сверло d 3,0 x 66x100 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	64.80
67511	Сверло d 3,0 x 66x100 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	69.60
67539	Сверло d 3,0 x 130x190 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	128.40
67464	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	76.80
69525	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0016) (шт)	110.40
67540	Сверло d 3,1 x 105x155 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	135.60
67541	Сверло d 3,1 x 135x200 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	118.80
46465	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	116.40
67465	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	122.40
67512	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	132.00
67542	Сверло d 3,2 x 105x155 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	144.00
67543	Сверло d 3,2 x 135x200 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	190.80
67466	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	123.60
67513	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	158.40
67544	Сверло d 3,3 x 105x155 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	124.80
67545	Сверло d 3,3 x 135x200 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	190.80
67467	Сверло d 3,4 x 73x112 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	99.60
66716	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	99.60
69527	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0022) (шт)	124.20
67514	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	158.40

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные		
Код	Наименование	Цена, р.
67546	Сверло d 3,5 x 115x165 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	157.20
67547	Сверло d 3,5 x 145x210 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	190.80
67548	Сверло d 3,5 x 180x265 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	222.00
67156	Сверло d 3,5 x 210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	267.60
67468	Сверло d 3,6 x 73x112 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
67469	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
69988	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0024) (шт)	123.60
70205	Сверло d 3,8 x 78x119 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0025) (шт)	123.60
67471	Сверло d 3,9 x 78x119 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	112.80
67472	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	138.00
67515	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	174.00
67553	Сверло d 4,0 x 190x280 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	267.60
67473	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	139.20
74031	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	189.60
67554	Сверло d 4,1x 120x175 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	194.40
66717	Сверло d 4,2x 78x119 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	139.20
67555	Сверло d 4,2x 120x175 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	201.60
67158	Сверло d 4,2x 210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	222.00
7671	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	139.20
33621	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	98.40
46477	Сверло d 4,4x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	146.40
67474	Сверло d 4,4x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	153.60
66718	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	148.80
67517	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	235.20
67558	Сверло d 4,5 x 125x185 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	213.60
67559	Сверло d 4,5 x 160x235 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем проф. DIN1869 "TLX" (шт)	278.40
67560	Сверло d 4,5 x 200x295 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	316.80
66719	Сверло d 4,6x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	170.40
46480	Сверло d 4,7x 82x126 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	146.40
46481	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	198.00
66720	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	198.00
67475	Сверло d 4,9x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	168.00
67476	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67518	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
67561	Сверло d 5,0x 135x195 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	242.40
67562	Сверло d 5,0x 170x245 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	302.40
67563	Сверло d 5,0x 210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	354.00
67477	Сверло d 5,1x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67565	Сверло d 5,1x 135x195 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	266.40
67567	Сверло d 5,1x 210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	381.60
67478	Сверло d 5,2x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67519	Сверло d 5,2x 87x132 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	252.00
67568	Сверло d 5,2x 135x195 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	266.40
67569	Сверло d 5,2x 170x245 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	312.00
67479	Сверло d 5,3x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
67480	Сверло d 5,4x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
17332	Сверло d 5,5x 90x140 ц/х P6AM5A шнековое (шт)	148.80
67481	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	192.00
69529	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6966) (шт)	198.00
67571	Сверло d 5,5x 140x205 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	318.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
67572	Сверло d 5,5x180x260 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	381.60
67573	Сверло d 5,5x225x330 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	468.00
46503	Сверло d 5,6x 91x139 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	201.60
66721	Сверло d 5,6x 91x139 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	115.20
20353	Сверло d 5,7x 80x135 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	82.80
24910	Сверло d 5,7x 91x139 п/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6968) (шт)	191.40
66724	Сверло d 6,0x 91x139 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67520	Сверло d 6,0x 91x139 п/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	288.00
67574	Сверло d 6,0x140x205 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	342.00
67575	Сверло d 6,0x180x260 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	432.00
67576	Сверло d 6,0x225x330 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	510.00
67482	Сверло d 6,1x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67483	Сверло d 6,2x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67577	Сверло d 6,2x150x215 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	369.60
67578	Сверло d 6,2x190x275 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	456.00
67579	Сверло d 6,2x235x350 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	552.00
46509	Сверло d 6,3x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	200.40
67484	Сверло d 6,3x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
46510	Сверло d 6,4x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	237.60
67485	Сверло d 6,4x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	225.60
67486	Сверло d 6,5x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлиф. проф. ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	225.60
67580	Сверло d 6,5x190x275 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	504.00
67581	Сверло d 6,5x235x350 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	594.00
46512	Сверло d 6,6x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	223.20
66725	Сверло d 6,6x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	191.40
67582	Сверло d 6,6x150x215 п/х P6AM5 длинное с вышлиф. проф. DIN1869 "TLX" (шт)	312.00
66726	Сверло d 6,7x 97x148 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	225.60
69530	Сверло d 6,7x 97x148 п/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6979) (шт)	211.80
67521	Сверло d 6,7x 97x148 п/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	403.20
67583	Сверло d 6,7x150x215 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	418.80
67584	Сверло d 6,7x190x275 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	456.00
67585	Сверло d 6,7x235x350 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	552.00
67586	Сверло d 6,8x155x225 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	453.60
67587	Сверло d 6,8x200x290 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	564.00
34758	Сверло d 6,9x102x156 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	172.20
33652	Сверло d 6,9x102x156 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	122.40
67488	Сверло d 7,0x102x156 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	235.20
59207	Сверло d 7,0x102x156 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем A1 (шт)	211.80
67522	Сверло d 7,0x102x156 п/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	403.20
67588	Сверло d 7,0x200x290 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	576.00
67489	Сверло d 7,1x102x156 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	235.20
32385	Сверло d 7,2x102x156 п/х HSS удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	129.00
4489	Сверло d 7,2x102x156 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	144.00
6953	Сверло d 7,3x102x156 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	123.60
66727	Сверло d 7,4x102x156 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	103.20
7071	Сверло d 7,5x102x156 п/х P6M5 удлиненное (шт)	141.00
15838	Сверло d 7,5x102x156 п/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6988) (шт)	163.80
67590	Сверло d 7,5x155x225 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	505.20
67591	Сверло d 7,5x200x290 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	510.60
38858	Сверло d 7,6x105x165 п/х P6M5 удлиненное (шт)	97.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
33659	Сверло d 7,6x105x165 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	98.40
46520	Сверло d 7,7x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	283.80
46521	Сверло d 7,8x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	348.60
66728	Сверло d 7,9x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
66729	Сверло d 8,0x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
69532	Сверло d 8,0x109x165 п/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6994) (шт)	344.40
67523	Сверло d 8,0x109x165 п/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	463.20
67592	Сверло d 8,0x165x240 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	628.80
67593	Сверло d 8,0x210x305 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	780.00
67490	Сверло d 8,1x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
67491	Сверло d 8,2x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	386.40
33665	Сверло d 8,3x105x165 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	327.00
67492	Сверло d 8,3x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	189.00
33666	Сверло d 8,4x105x165 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	344.40
46527	Сверло d 8,4x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	367.20
67493	Сверло d 8,4x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	256.20
67494	Сверло d 8,5x109x165 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	453.60
67524	Сверло d 8,5x109x165 п/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	498.00
67594	Сверло d 8,5x165x240 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	690.00
67595	Сверло d 8,5x210x305 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	852.00
67495	Сверло d 8,6x115x175 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	367.20
59210	Сверло d 8,7x110x165 п/х P6M5 удлиненное (шт)	229.20
67596	Сверло d 8,7x175x250 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	744.00
20352	Сверло d 8,8x105x175 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	298.80
33670	Сверло d 8,8x105x175 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	310.80
52020	Сверло d 8,8x115x175 п/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	447.60
59212	Сверло d 8,9x100x170 п/х P6M5 удлиненное (шт)	136.80
14582	Сверло d 8,9x100x170 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	189.00
33671	Сверло d 8,9x105x175 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	266.40
67496	Сверло d 9,0x115x175 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
67525	Сверло d 9,0x115x175 п/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	558.00
67597	Сверло d 9,0x175x250 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	771.60
67598	Сверло d 9,0x220x320 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	955.20
33673	Сверло d 9,1x105x175 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	229.80
43365	Сверло d 9,2x110x170 п/х P6M5 удлиненное (шт)	138.00
52021	Сверло d 9,2x115x175 п/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	514.20
46534	Сверло d 9,2x115x175 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	225.60
67497	Сверло d 9,2x115x175 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	237.00
67599	Сверло d 9,2x175x250 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	621.60
67600	Сверло d 9,2x220x320 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	823.20
33675	Сверло d 9,3x105x175 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	225.00
24256	Сверло d 9,3x110x170 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	183.60
19623	Сверло d 9,3x110x175 п/х P18 удлиненное (шт)	441.60
33676	Сверло d 9,4x105x175 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	225.60
46536	Сверло d 9,4x115x175 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	249.60
4501	Сверло d 9,5x110x175 п/х P6M5 удлиненное (шт)	202.80
67498	Сверло d 9,5x115x175 п/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	484.80
67601	Сверло d 9,5x175x250 п/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	574.80
67602	Сверло d 9,5x220x320 п/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	820.80
48673	Сверло d 9,6x100x170 п/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	511.20
6617	Сверло d 9,6x115x175 п/х P6M5 удлиненное (шт)	162.00
33678	Сверло d 9,6x115x180 п/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	187.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
33679	Сверло d 9,7x115x180 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	424.80
46537	Сверло d 9,7x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 (шт)	537.60
11365	Сверло d 9,8x105x184 ц/х P6M5 удлиненное с вышлиф. проф. (шт)	272.40
66730	Сверло d 9,8x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
14187	Сверло d 10,0x 95x184 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	276.00
66731	Сверло d 10,0x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
67526	Сверло d 10,0x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	688.80
67603	Сверло d 10,0x185x265 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	978.00
67604	Сверло d 10,0x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1219.20
33516	Сверло d 10,1x115x185 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	470.40
46541	Сверло d 10,1x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	537.60
67500	Сверло d 10,25x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	492.00
67499	Сверло d 10,2x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	537.60
67606	Сверло d 10,2x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1262.40
5138	Сверло d 10,3x120x185 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	470.40
52022	Сверло d 10,4x121x184 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1012.80
46544	Сверло d 10,4x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	561.00
46545	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	457.20
67501	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	688.80
67528	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	957.60
46546	Сверло d 10,6x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	500.40
52024	Сверло d 10,7x128x195 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1012.80
46547	Сверло d 10,7x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	434.40
33938	Сверло d 10,8x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	396.00
46548	Сверло d 10,8x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	654.60
36723	Сверло d 10,9x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	621.60
46549	Сверло d 10,9x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	588.00
70206	Сверло d 11,0x128x195 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0074) (шт)	621.60
67529	Сверло d 11,0x128x195 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	948.00
5644	Сверло d 11,0x130x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	428.40
67610	Сверло d 11,0x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1243.20
46550	Сверло d 11,1x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	588.00
63143	Сверло d 11,2x110x190 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	588.00
33942	Сверло d 11,2x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	492.00
13307	Сверло d 11,2x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	588.00
46552	Сверло d 11,2x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	696.00
36716	Сверло d 11,3x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	492.00
46553	Сверло d 11,3x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	792.00
46554	Сверло d 11,4x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	792.00
33946	Сверло d 11,5x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	492.00
11664	Сверло d 11,5x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	792.00
38861	Сверло d 11,5x130x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	792.00
67611	Сверло d 11,5x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1122.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
36718	Сверло d 11,6x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	696.00
46556	Сверло d 11,6x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	996.00
33943	Сверло d 11,7x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	696.00
14239	Сверло d 11,7x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	888.00
46557	Сверло d 11,7x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	996.00
38862	Сверло d 11,8x125x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	996.00
37589	Сверло d 11,8x128x195 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1488.00
46558	Сверло d 11,8x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	996.00
67612	Сверло d 11,8x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1228.80
66732	Сверло d 11,9x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
59755	Сверло d 12,0x115x205 ц/х P6M5 удлиненное с вышлиф. проф. (шт)	888.00
66733	Сверло d 12,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
67530	Сверло d 12,0x134x205 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1488.00
67613	Сверло d 12,0x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1504.80
67502	Сверло d 12,2x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	823.20
33949	Сверло d 12,3x120x200 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	792.00
33950	Сверло d 12,5x120x200 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	792.00
14666	Сверло d 12,5x125x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	996.00
67503	Сверло d 12,5x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	996.00
67614	Сверло d 12,5x200x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1360.80
59141	Сверло d 12,7x120x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	996.00
7290	Сверло d 12,8x125x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	996.00
59142	Сверло d 12,9x120x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	996.00
46568	Сверло d 12,9x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1188.00
46569	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлиф. проф. ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1188.00
66734	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1188.00
23085	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0082) (шт)	1188.00
67531	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1248.00
67615	Сверло d 13,0x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1737.60
66735	Сверло d 13,25x140x204 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1188.00
13695	Сверло d 13,5x125x210 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	1188.00
12440	Сверло d 13,5x130x210 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	1188.00
52030	Сверло d 13,5x140x214 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1980.00
70208	Сверло d 13,5x140x214 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0084) дхв.13мм (шт)	1188.00
66736	Сверло d 13,75x140x214 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1442.40
4808	Сверло d 13,8x130x215 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	1188.00
52031	Сверло d 13,8x140x214 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1559.40
33685	Сверло d 14,0x115x215 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	1320.00
46576	Сверло d 14,0x140x214 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1370.40
66737	Сверло d 14,0x140x214 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1442.40
67532	Сверло d 14,0x140x214 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1776.00
66738	Сверло d 14,25x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1564.80
66739	Сверло d 14,5x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1564.80
69533	Сверло d 14,5x144x220 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0088) дхв.13мм (шт)	1488.00
52035	Сверло d 14,75x144x220 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2436.00
66740	Сверло d 15,0x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1564.80
67533	Сверло d 15,0x144x220 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2460.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
66741	Сверло d 15,25x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
52037	Сверло d 15,5x149x227 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2940.00
66742	Сверло d 15,5x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
66743	Сверло d 15,75x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
66744	Сверло d 16,0x149x227 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1820.40
66745	Сверло d 16,0x149x227 ц/х Р6М5К5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2442.00
66746	Сверло d 16,5x154x235 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
66747	Сверло d 16,75x154x235 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
66748	Сверло d 17,0x154x235 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1995.60
52040	Сверло d 17,25x158x241 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2940.00
66750	Сверло d 17,25x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1980.00
66751	Сверло d 17,5x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66752	Сверло d 17,75x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66753	Сверло d 18,0x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66754	Сверло d 18,0x158x241 ц/х Р6М5К5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	3228.00
66755	Сверло d 18,25x158x241 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2184.00
66756	Сверло d 18,5x162x247 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2460.00
66757	Сверло d 19,0x162x247 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2457.60
52044	Сверло d 19,5x166x254 ц/х Р18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	3480.00
66758	Сверло d 19,5x166x254 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2460.00
66759	Сверло d 19,75x166x254 ц/х Р6АМ5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2460.00
67534	Сверло d 20,0x166x254 ц/х Р6М5К5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	4194.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие

Код	Наименование	Цена, р.
52188	Сверло d 1,3 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	14.40
52189	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	15.60
52205	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	35.40
52202	Сверло d 2,7 x 16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	19.20
52257	Сверло d 3,8 x 22x 55 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	69.60
53157	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х Р18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	103.20
52265	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	88.80
53159	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х Р18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	114.00
52275	Сверло d 5,8 x 28x 66 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	114.00
52303	Сверло d 7,8 x 37x 79 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	148.80
52305	Сверло d 8,2 x 37x 79 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	277.20
20332	Сверло d 8,2 x 45x 80 ц/х Р6М5 короткое (шт)	101.40
43197	Сверло d 9,5 x 35x 85 ц/х Р6М5 короткое (шт)	178.80
52314	Сверло d 10,5 x 43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	235.20
52330	Сверло d 13,2 x 51x 102 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	639.60
52331	Сверло d 13,5 x 54x 107 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	639.60
74382	Сверло d 13,5 x 54x 107 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	959.40
52332	Сверло d 13,8 x 54x 107 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	669.60
74383	Сверло d 13,8 x 54x 107 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1004.40
52333	Сверло d 14,0 x 54x 107 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	669.60
52354	Сверло d 14,0 x 54x 107 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1004.40
52334	Сверло d 14,25 x 56x 111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	686.40
52335	Сверло d 14,5 x 56x 111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	686.40

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие**

Код	Наименование	Цена, р.
74384	Сверло d 14,5 x 56x 111 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1029.60
52336	Сверло d 14,75 x 56x 111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	736.20
52337	Сверло d 15,0 x 56x 111 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	736.20
52355	Сверло d 15,0 x 56x 111 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1104.60
52339	Сверло d 15,5 x 58x 115 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	843.00
74385	Сверло d 15,5 x 58x 115 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1264.20
52340	Сверло d 15,75 x 58x 115 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	843.00
52341	Сверло d 16,0 x 58x 115 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	843.00
52356	Сверло d 16,0 x 58x 115 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1264.20
52342	Сверло d 16,25 x 60x 119 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	956.40
52343	Сверло d 16,5 x 60x 119 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	956.40
74386	Сверло d 16,5 x 60x 119 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1434.00
52344	Сверло d 17,0 x 60x 119 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	956.40
52357	Сверло d 17,0 x 60x 119 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1434.00
52345	Сверло d 17,5 x 62x 123 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1053.00
52346	Сверло d 17,75 x 62x 123 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1053.00
52347	Сверло d 18,0 x 62x 123 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1053.00
52358	Сверло d 18,0 x 62x 123 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1579.20
52348	Сверло d 18,25 x 64x 127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1189.20
52349	Сверло d 18,5 x 64x 127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1189.20
74387	Сверло d 18,5 x 64x 127 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1783.80
74381	Сверло d 18,75 x 64x 127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1189.20
52350	Сверло d 19,0 x 64x 127 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1189.20
52359	Сверло d 19,0 x 64x 127 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1783.80
52351	Сверло d 19,5 x 66x 131 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1302.60
74388	Сверло d 19,5 x 66x 131 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1953.60
52352	Сверло d 19,75 x 66x 131 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1302.60
52353	Сверло d 20,0 x 66x 131 ц/х Р6АМ5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1302.60
52360	Сверло d 20,0 x 66x 131 ц/х Р6М5К5 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1953.60

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые

Код	Наименование	Цена, р.
59299	Сверло d 1,05 x 6x 26 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	37.80
59302	Сверло d 1,25 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	37.20
59305	Сверло d 1,5 x 9x 32 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	37.20
59306	Сверло d 1,55 x 10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	39.60
59307	Сверло d 1,6 x 10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59308	Сверло d 1,65 x 10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59309	Сверло d 1,75 x 11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59310	Сверло d 1,9 x 11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59311	Сверло d 2,0 x 12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59312	Сверло d 2,05 x 12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	39.60
59313	Сверло d 2,1 x 12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59314	Сверло d 2,15 x 13x 40 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	43.20

Инструмент режущий - сверла

*Сверла с цилиндрическим
хвостовиком короткие левые*

Код	Наименование	Цена, р.
59345	Сверло d 5,4 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	132.00
14186	Сверло d 5,5 x25x 65 ц/х P18 короткое левое (шт)	186.00
59346	Сверло d 5,5 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	132.00
59348	Сверло d 5,6 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	132.00
57405	Сверло d 5,7 x25x 65 ц/х P18 короткое левое (шт)	186.00
74188	Сверло d 5,7 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	132.00
74189	Сверло d 5,8 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	148.80
59349	Сверло d 5,9 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	174.00
57403	Сверло d 6,0 x20x 65 ц/х P18 короткое левое (шт)	246.00
59350	Сверло d 6,0 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	198.00
59352	Сверло d 6,1 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	189.60
59353	Сверло d 6,2 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	193.20
59355	Сверло d 6,3 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	204.00
59357	Сверло d 6,5 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	204.00
57409	Сверло d 6,6 x25x 70 ц/х P9 короткое левое (шт)	76.80
74190	Сверло d 6,7 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	217.80
59358	Сверло d 6,8 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	229.20
74191	Сверло d 6,9 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	217.80
34779	Сверло d 7,0 x25x75 ц/х P18 короткое левое (шт)	288.00
59359	Сверло d 7,0 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	217.80
57430	Сверло d 7,2 x30x 75 ц/х P18 короткое левое (шт)	288.00
59360	Сверло d 7,2 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	229.20
57425	Сверло d 7,3 x30x 75 ц/х P18 короткое левое (шт)	288.00
57422	Сверло d 7,3 x30x 75 ц/х P9 короткое левое (шт)	84.60
34780	Сверло d 7,5 x30x 75 ц/х P18 короткое левое (шт)	288.00
34781	Сверло d 7,6 x30x 75 ц/х P18 короткое левое (шт)	137.40
74192	Сверло d 7,6 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	303.00
74193	Сверло d 7,7 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	303.00
30478	Сверло d 7,8 x30x 75 ц/х P18 короткое левое (шт)	348.00
59362	Сверло d 7,9 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	319.20
59363	Сверло d 8,0 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	319.20
74194	Сверло d 8,1 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	363.60
45857	Сверло d 8,3 x40x 80 ц/х P18 короткое левое (шт)	396.00
59364	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	382.80
74195	Сверло d 8,6 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	412.80
30786	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х P18 короткое левое (шт)	492.00
57332	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х P9 короткое левое (шт)	123.60
59365	Сверло d 8,7 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	434.40
13760	Сверло d 9,0 x35x 80 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	390.00
59367	Сверло d 9,0 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	412.80
59369	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	456.60

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
74196	Сверло d 9,5 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	433.80
59370	Сверло d 9,9 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	506.40
59371	Сверло d10,0 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	506.40
59372	Сверло d10,1 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	620.40
59373	Сверло d10,2 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	620.40
59374	Сверло d10,3 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	620.40
59375	Сверло d10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	620.40
57341	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	696.00
57339	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р6АМ5 короткое левое (шт)	492.00
59376	Сверло d10,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	682.80
59377	Сверло d11,0 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	682.80
62713	Сверло d11,2 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	492.00
38592	Сверло d11,5 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	696.00
59378	Сверло d11,5 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	682.80
59379	Сверло d11,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	682.80
59221	Сверло d11,8 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	492.00
59381	Сверло d12,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	888.00
59382	Сверло d12,5 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	942.60
58940	Сверло d12,7 x45x100 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	492.00
59383	Сверло d12,8 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	888.00
59384	Сверло d13,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	957.60
59387	Сверло d13,5 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	628.20
59388	Сверло d14,0 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1135.80
59389	Сверло d14,5 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	888.00
59390	Сверло d15,0 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	898.80
59083	Сверло d16,0 x55x115 ц/х Р18 короткое левое (шт)	1176.00
59391	Сверло d16,0 x58x115 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1176.00
59392	Сверло d16,5 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1176.00
59393	Сверло d17,0 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1707.00
59394	Сверло d17,5 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1740.00
59395	Сверло d18,0 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1740.00
59396	Сверло d18,5 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1740.00
59397	Сверло d19,0 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1740.00
59398	Сверло d19,5 x66x131 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1740.00
Сверла ступенчатые конусные		
Код	Наименование	Цена, р.
48297	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 5 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 6мм "CNIC" (шт)	932.40
48298	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 9 ступеней, HSS (Р6М5), d хвостовика 8мм "CNIC" (шт)	1120.80
48299	Сверло Ступенчатое конусное d4-d30мм 14 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 10мм "CNIC" (шт)	2048.40
48301	Сверло Ступенчатое конусное d6-d32мм 8 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 10мм "CNIC" (шт)	1478.40
48300	Сверло Ступенчатое конусное d6-d38мм 12 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 10мм "CNIC" (шт)	3697.20
Сверла ступенчатые под резьбу		
Код	Наименование	Цена, р.
25805	Сверло М 3 (D3,4 и d2,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	294.60

Инструмент режущий - сверла

Сверла ступенчатые под резьбу		
Код	Наименование	Цена, р.
25806	Сверло М 4 (D4,5 и d3,3) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	532.80
25807	Сверло М 5 (D5,5 и d4,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	421.80
25808	Сверло М 6 (D6,6 и d5,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	400.80
25810	Сверло М10 (D11,0 и d8,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	492.00
25811	Сверло М12 (D14,0 и d10,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	696.00
25812	Сверло М14 (D16,0 и d12,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	888.00
53220	Сверло М16 (D18,0 и d14,0) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	2260.80
Сверла центровочные		
Код	Наименование	Цена, р.
71521	Сверло d 0,63x3,15x31,5x1,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	90.00
73023	Сверло d 0,63x3,15x31,5x1,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	115.20
71522	Сверло d 0,80x3,15x31,5x1,5 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	90.00
73024	Сверло d 0,80x3,15x31,5x1,5 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	115.20
71519	Сверло d 1,0x3,15x31,5x1,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	93.60
71520	Сверло d 1,0x3,15x31,5x1,9 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	108.00
71542	Сверло d 1,0x4,0x35,5x1,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	119.40
73025	Сверло d 1,25x3,15x31,5x2,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	108.00
71523	Сверло d 1,25x3,15x31,5x2,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	129.60
34825	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	198.00
71543	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	148.80
71524	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	148.80
71525	Сверло d 1,6x4,0x35,5x2,8 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	148.80
71552	Сверло d 1,6x4,0x35,5x4,25x5,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	178.80
71544	Сверло d 1,6x6,3x45,0x2,8 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	178.80
71526	Сверло d 2,0x5,0x40,0x3,3 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	198.00
71553	Сверло d 2,0x5,0x40,0x5,3x6,3 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	198.00
71545	Сверло d 2,0x8,0x50,0x3,3 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	198.00
71528	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	198.00
71529	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x4,1 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	252.00
71554	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x6,7x8,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	201.60
10904	Сверло d 2,5x 6,3x47,0x4,1 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) (шт)	234.60
71546	Сверло d 2,5x10,0x56,0x4,1 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	246.00
71530	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x4,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	246.00
71531	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x4,9 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	266.40
71555	Сверло d 3,15x 8,0x50,0x8,5x10,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	223.20
71547	Сверло d 3,15x11,2x60,0x4,9 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	294.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла центровочные**

Код	Наименование	Цена, р.
71556	Сверло d 4,0x10,0x56,0x10,6x12.5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	348.00
71532	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	348.00
71533	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	360.00
71548	Сверло d 4,0x14,0x67,0x6,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	489.60
71534	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	492.00
71535	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	579.60
25665	Сверло d 5,0x12,5x66,0x7,5 центровочное P6M5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) (шт)	492.00
34831	Сверло d 5,0x18,0x75,0x7,5 центровочное P18, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	1380.00
34357	Сверло d 5,0x18,0x78,0x7,5 центровочное P9, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. (шт)	656.40
55091	Сверло d 6,3x16,0x71,0x17,0x20.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2460.00
71536	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	787.20
71537	Сверло d 6,3x16,0x71,0x9,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	967.20
71549	Сверло d 6,3x20,0x80,0x9,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1183.80
71538	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1144.80
61765	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6M5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) A1 (шт)	1164.00
71539	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1488.00
55093	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2940.00
71557	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25.0 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	1188.00
34833	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное P18, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	2940.00
71550	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2460.00
34844	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P18, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	4440.00
71540	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2460.00
71541	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P6M5K5, двухстороннее, тип A (без предохран. конуса) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	3960.00
55095	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	4920.00
71558	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	2940.00
55096	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2940.00
71551	Сверло d 10,0x31,5x125,0x14,2 центровочное P6AM5, двухстороннее, тип B (с предохран. конусом) вышл.проф. DIN333 "TLX" (шт)	3960.00