

ООО «ИПЦ»

<http://www.inpo.ru/>

109651, Москва, ул. Иловайская, д. 26, стр. 21
(499)623-4502, (499)623-5090, (499)623-5089,
(499)623-5265, (499)357-6942
(495)604-4799 многоканальный
e-mail: pererva@inpo.ru



141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Горького д. 104.
(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный
e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

(14-05-2021)

Содержание

Инструмент режущий - сверла.....	2
Сверла двухсторонние Р6М5.....	2
Сверла по дереву.....	2
Сверла по стеклу и керамике.....	2
Сверла с коническим хвостовиком.....	2
Сверла с коническим хвостовиком длинные.....	5
Сверла с коническим хвостовиком короткие.....	7
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком.....	7
Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые.....	7
Сверла с цилиндрическим хвостовиком.....	7
Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые.....	14
Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки.....	14
Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные.....	14
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие.....	18
Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые.....	19
Сверла ступенчатые конусные.....	20
Сверла ступенчатые под резьбу.....	20
Сверла центровочные.....	20

Инструмент режущий - сверла**Сверла двухсторонние Р6М5**

Код	Наименование	Цена, р.
25675	Сверло d 2,0x 7,5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	14.40
49797	Сверло d 2,1x 7,5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	11.40
49798	Сверло d 2,2x 7,5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	12.60
49799	Сверло d 2,3x 7,5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	12.00
49800	Сверло d 2,4x 7,5x38 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	11.40
25676	Сверло d 2,5x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	13.50
49801	Сверло d 2,6x10x43 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	13.50
25678	Сверло d 2,9x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	12.00
25679	Сверло d 3,0x11x46 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	18.90
49806	Сверло d 3,7x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	15.60
25683	Сверло d 3,8x14x55 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	18.00
49816	Сверло d 5,3x17x62 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49817	Сверло d 5,4x17x62 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	28.80
43824	Сверло d 5,5x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49818	Сверло d 5,6x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	34.20
49819	Сверло d 5,7x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	28.80
49820	Сверло d 5,8x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	32.40
49821	Сверло d 5,9x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	28.80
43825	Сверло d 6,0x20x66 Р6М5 двухстороннее с вышлифованным профилем (шт)	36.00

Сверла по дереву

Код	Наименование	Цена, р.
38226	Сверло d 6,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	19.80
69537	Сверло d 6,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	67.20
69538	Сверло d 6,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	92.40
69540	Сверло d 6,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	117.00
69541	Сверло d 6,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	192.60
69542	Сверло d 8,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	192.60
69543	Сверло d 10,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	222.60
38229	Сверло d 12,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	16.20
69544	Сверло d 12,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	276.60
38230	Сверло d 13,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	19.20
38231	Сверло d 14,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	31.20
69545	Сверло d 14,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	141.60
42423	Сверло d 14,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	200.40
69547	Сверло d 14,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	370.80
69534	Сверло d 15,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	32.40
38232	Сверло d 16,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	17.40
42424	Сверло d 16,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	138.60
69548	Сверло d 16,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	363.00
38233	Сверло d 18,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	34.80
69549	Сверло d 18,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	238.20
69550	Сверло d 18,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	459.60
38234	Сверло d 19,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	29.40
69551	Сверло d 20,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	332.40
42425	Сверло d 20,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	426.00
69553	Сверло d 20,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	476.40
38236	Сверло d 22,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	37.20
69554	Сверло d 22,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	222.60
69555	Сверло d 22,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	332.40
69556	Сверло d 22,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	630.00
46205	Сверло d 24,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	24.60
38237	Сверло d 24,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	34.20
69557	Сверло d 24,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	355.80

Инструмент режущий - сверла**Сверла по дереву**

Код	Наименование	Цена, р.
69558	Сверло d 24,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	366.00
69560	Сверло d 24,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	460.80
69561	Сверло d 24,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	660.60
69562	Сверло d 25,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	444.00
42426	Сверло d 25,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	629.40
46207	Сверло d 26,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	39.60
38239	Сверло d 26,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	36.00
69563	Сверло d 26,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	426.60
69564	Сверло d 26,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	473.40
69565	Сверло d 26,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	583.80
69566	Сверло d 26,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	813.60
46208	Сверло d 28,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=8мм DIN7483 (шт)	49.20
38240	Сверло d 28,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	44.40
69567	Сверло d 28,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	516.60
69568	Сверло d 28,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	633.00
38241	Сверло d 30,0x155 перовое плоское по дереву (шт)	49.20
46210	Сверло d 32,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	49.20
69570	Сверло d 32,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	501.60
42427	Сверло d 32,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	805.80
69571	Сверло d 32,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1089.00
69536	Сверло d 35,0x150 перовое плоское по дереву (шт)	53.40
69572	Сверло d 35,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	573.60
69573	Сверло d 35,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1181.40
46214	Сверло d 38,0x 90мм "Форстнера" ц/х, по дереву dхв.=10мм DIN7483 (шт)	58.80
69574	Сверло d 38,0x230мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	690.60
69575	Сверло d 38,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	844.80
69576	Сверло d 38,0x460мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1097.40
42428	Сверло d 40,0x350мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1050.00
69577	Сверло d 40,0x600мм спиральное по дереву с шестигр. хвостовиком (шт)	1519.80

Сверла по стеклу и керамике

Код	Наименование	Цена, р.
38246	Сверло d 3,0мм по стеклу и керамике (шт)	66.60
38247	Сверло d 4,0мм по стеклу и керамике (шт)	76.20
38248	Сверло d 5,0мм по стеклу и керамике (шт)	81.00
38249	Сверло d 6,0мм по стеклу и керамике (шт)	90.00
38250	Сверло d 8,0мм по стеклу и керамике (шт)	116.40
38251	Сверло d10,0мм по стеклу и керамике (шт)	165.60
38252	Сверло d12,0мм по стеклу и керамике (шт)	182.40

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
43145	Сверло d 5,0 к/х Р6М5 (шт)	280.20
61716	Сверло d 5,0 к/х Р6М5К5 (шт)	354.00
26320	Сверло d 5,5 к/х Р6М5 (шт)	308.40
66213	Сверло d 5,5 к/х Р6М5К5 (шт)	354.00
51068	Сверло d 6,0 к/х Р18 (шт)	331.20
60337	Сверло d 6,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	325.20
8634	Сверло d 6,0 к/х Р6М5К5 (шт)	364.20
1563	Сверло d 6,2 к/х Р6М5 (шт)	205.20
13883	Сверло d 6,2 к/х Р6М5К5 (шт)	231.00
64892	Сверло d 6,5 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	237.00
28565	Сверло d 6,5 к/х Р6М5К5 (шт)	397.20
60338	Сверло d 6,7 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	325.20
60339	Сверло d 6,8 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	325.20
31989	Сверло d 6,8 к/х Р6М5К5 (шт)	501.00
51716	Сверло d 7,0 к/х Р18 (шт)	456.00
60340	Сверло d 7,0 к/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	325.20
16557	Сверло d 7,0 к/х Р6М5К5 (шт)	397.20
11049	Сверло d 7,2 к/х HSCO (Р6М5К5) (шт)	415.20
65932	Сверло d 7,2 к/х Р18 (шт)	266.40
50422	Сверло d 7,2 к/х Р18 "CNIC" (шт)	442.80
5660	Сверло d 7,2 к/х Р6М5 (шт)	176.40

Инструмент режущий - сверла

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
15334	Сверло d 7,2 к/х P6M5K5 (шт)	326.40
14703	Сверло d 7,25 к/х P6M5 (шт)	143.40
64893	Сверло d 7,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	195.00
47140	Сверло d 7,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	444.00
1565	Сверло d 7,5 к/х P6M5 (шт)	144.60
14231	Сверло d 7,5 к/х P6M5K5 (шт)	326.40
64894	Сверло d 7,6 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	151.20
40463	Сверло d 7,6 к/х HSS (P6M5) (шт)	120.00
58706	Сверло d 7,6 к/х P18 (шт)	400.80
14704	Сверло d 7,75 к/х P6M5 (шт)	143.40
60049	Сверло d 7,8 к/х P6M3K5 (шт)	326.40
4187	Сверло d 7,8 к/х P6M5 (шт)	195.00
27015	Сверло d 7,8 к/х P6M5K5 (шт)	358.80
17379	Сверло d 7,8 к/х P9 (шт)	171.60
60341	Сверло d 8,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	292.80
24862	Сверло d 8,0 к/х P6M5K5 (шт)	570.00
54803	Сверло d 8,2 к/х P18 "CNIC" (шт)	570.00
64895	Сверло d 8,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	291.00
20798	Сверло d 8,2 к/х P6M5K5 (шт)	378.00
64896	Сверло d 8,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	376.20
28693	Сверло d 8,5 к/х P18 (шт)	570.00
64897	Сверло d 8,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	396.00
64898	Сверло d 8,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	396.00
14120	Сверло d 8,8 к/х P6M5K5 (шт)	648.00
60342	Сверло d 9,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	492.00
69986	Сверло d 9,0 к/х P6M5 (2301-0023) (шт)	300.00
27468	Сверло d 9,0 к/х P6M5K5 (шт)	726.00
64899	Сверло d 9,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	467.40
1568	Сверло d 9,2 к/х P6M5 (шт)	306.60
10455	Сверло d 9,2 к/х P6M5K5 (шт)	648.00
14707	Сверло d 9,25 к/х P6M5 (шт)	326.40
2721	Сверло d 9,5 к/х P6M5 (шт)	400.80
29781	Сверло d 9,5 к/х P6M5K5 (шт)	648.00
64900	Сверло d 9,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	492.00
60050	Сверло d 10,0 к/х P18 (шт)	777.60
60343	Сверло d 10,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	492.00
4504	Сверло d 10,0 к/х P6M5K5 (шт)	798.60
64901	Сверло d 10,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	513.00
34773	Сверло d 10,3 к/х P6M5 (шт)	475.20
68785	Сверло d 10,3 к/х P6M5K5 (шт)	798.60
60344	Сверло d 10,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	513.00
39756	Сверло d 10,8 к/х P18 "CNIC" (шт)	877.80
64902	Сверло d 10,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	492.00
4190	Сверло d 10,8 к/х P6M5 (шт)	401.40
28885	Сверло d 10,8 к/х P6M5K5 (шт)	762.00
58963	Сверло d 11,0 к/х P18 (шт)	862.80
60345	Сверло d 11,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	513.00
23074	Сверло d 11,0 к/х P6M5K5 (шт)	949.20
68297	Сверло d 11,2 к/х P18 (шт)	949.20
64903	Сверло d 11,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	390.00
1964	Сверло d 11,2 к/х P6M5 (шт)	397.80
67946	Сверло d 11,2 к/х P6M5K5 (шт)	688.20
14874	Сверло d 11,3 к/х P6M5 (шт)	390.00
1571	Сверло d 11,5 к/х P6M5 (шт)	558.60
27016	Сверло d 11,5 к/х P6M5K5 (шт)	856.80
64904	Сверло d 11,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	504.00
4191	Сверло d 11,8 к/х P6M5 (шт)	525.00
60346	Сверло d 12,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	726.00
11468	Сверло d 12,0 к/х P6M5K5 (шт)	950.40
64905	Сверло d 12,2 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	726.00
23973	Сверло d 12,2 к/х P6M5K5 (шт)	950.40
18408	Сверло d 12,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	949.20
60347	Сверло d 12,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	726.00
23013	Сверло d 12,5 к/х P6M5K5 (шт)	949.20
49864	Сверло d 12,8 к/х P18 "CNIC" (шт)	630.60
64906	Сверло d 12,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	452.40
4192	Сверло d 12,8 к/х P6M5 (шт)	296.40
60051	Сверло d 12,8 к/х P9 (шт)	540.00
60348	Сверло d 13,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	699.60
39361	Сверло d 13,2 к/х P18 "CNIC" (шт)	923.40
3710	Сверло d 13,2 к/х P6M5 (шт)	421.80
39367	Сверло d 13,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	1123.20
60349	Сверло d 13,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	629.40
1572	Сверло d 13,5 к/х P6M5 (шт)	494.40
16830	Сверло d 13,5 к/х P6M5K5 (шт)	1123.20

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с коническим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
11061	Сверло d 13,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	888.00
64907	Сверло d 13,8 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	888.00
30201	Сверло d 13,8 к/х P6M5K5 (шт)	1013.40
60350	Сверло d 14,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	864.00
60351	Сверло d 14,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	864.00
60352	Сверло d 14,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	950.40
50427	Сверло d 14,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	1488.00
60353	Сверло d 14,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	950.40
60354	Сверло d 15,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1306.20
50428	Сверло d 15,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	1596.60
64908	Сверло d 15,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1120.20
12759	Сверло d 15,25 к/х P6M5 (шт)	1188.00
47175	Сверло d 15,4 к/х P18 "CNIC" (шт)	1323.60
64909	Сверло d 15,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1011.00
13921	Сверло d 15,4 к/х P6M5 (шт)	919.20
24725	Сверло d 15,5 к/х P9 (шт)	946.20
39602	Сверло d 15,5 к/х P18 (шт)	1596.00
19245	Сверло d 15,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	1710.60
60355	Сверло d 15,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1240.80
60356	Сверло d 16,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1306.20
64910	Сверло d 16,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1209.60
67284	Сверло d 16,25 к/х P6M5 (шт)	1188.00
60357	Сверло d 16,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1209.60
49866	Сверло d 16,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	1387.20
64911	Сверло d 16,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1149.00
10456	Сверло d 16,75 к/х P6M5 (шт)	1036.80
20703	Сверло d 17,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	1986.60
60358	Сверло d 17,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1209.60
26972	Сверло d 17,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	1887.00
64912	Сверло d 17,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
3445	Сверло d 17,25 к/х P6M5 (шт)	1320.00
66420	Сверло d 17,25 к/х P9K5 (шт)	1188.00
64913	Сверло d 17,4 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
41605	Сверло d 17,4 к/х P6M5K5 (шт)	1794.00
60359	Сверло d 17,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
60360	Сверло d 17,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
60361	Сверло d 18,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
12996	Сверло d 18,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	1874.40
64914	Сверло d 18,25 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1245.60
64915	Сверло d 18,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
9564	Сверло d 18,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	2185.80
64916	Сверло d 18,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1245.60
1596	Сверло d 18,75 к/х P6M5 (шт)	1290.00
60362	Сверло d 19,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
13182	Сверло d 19,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	2160.00
3407	Сверло d 19,25 к/х P6M5 (шт)	1123.80
39701	Сверло d 19,4 к/х P18 "CNIC" (шт)	1433.40
3416	Сверло d 19,4 к/х P6M5 (шт)	967.80
9162	Сверло d 19,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	2052.00
4138	Сверло d 19,5 к/х P6M5 (шт)	1018.80
49868	Сверло d 19,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	2160.00
64917	Сверло d 19,75 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
60363	Сверло d 20,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1380.00
12764	Сверло d 20,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	2505.60
64918	Сверло d 20,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1488.00
60364	Сверло d 21,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1488.00
39702	Сверло d 21,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	2851.20
64919	Сверло d 21,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1980.00
60365	Сверло d 22,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1986.60
44586	Сверло d 22,3 к/х P6M5 (шт)	1194.60
24264	Сверло d 22,5 к/х P9 (шт)	1413.60
23129	Сверло d 22,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	2850.00
54804	Сверло d 22,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	2205.60
7124	Сверло d 22,75 к/х P6M5 (шт)	1383.00
60366	Сверло d 23,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2088.00
11329	Сверло d 23,25 к/х P18 KM2 (135x255) (шт)	2443.80
4576	Сверло d 23,25 к/х P6M5 (шт)	1980.00
2724	Сверло d 23,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	2955.00
64921	Сверло d 23,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1701.00
2723	Сверло d 23,5 к/х P6M5 (шт)	1980.00
33541	Сверло d 23,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	3110.40
5316	Сверло d 23,75 к/х P6M5 (шт)	1980.00
60367	Сверло d 24,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2088.00
16276	Сверло d 24,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	2793.00
6181	Сверло d 24,25 к/х P6M5 (шт)	2040.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
47177	Сверло d 24,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.00
64922	Сверло d 24,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2003.40
10944	Сверло d 24,6 к/х P18 (шт)	2793.00
16785	Сверло d 25,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	3810.00
60368	Сверло d 25,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2160.00
4578	Сверло d 25,25 к/х P6M5 (шт)	2280.00
29783	Сверло d 25,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	3810.00
64923	Сверло d 25,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2340.00
9019	Сверло d 25,75 к/х P6M5 (шт)	2166.00
8330	Сверло d 26,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	3800.40
60369	Сверло d 26,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2340.00
11725	Сверло d 26,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	2940.60
5666	Сверло d 26,25 к/х P6M5 (шт)	1857.60
8331	Сверло d 26,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4875.60
64924	Сверло d 26,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2592.00
54806	Сверло d 26,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4632.00
5420	Сверло d 26,75 к/х P6M5 (шт)	2339.40
23015	Сверло d 27,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	4632.00
60370	Сверло d 27,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2592.00
27234	Сверло d 27,0 к/х P6M5K5 (шт)	3400.80
58712	Сверло d 27,25 к/х P18 (шт)	1833.00
11363	Сверло d 27,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3234.60
7243	Сверло d 27,25 к/х P6M5 (шт)	2592.00
13183	Сверло d 27,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	3405.00
69298	Сверло d 27,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2462.40
3446	Сверло d 27,5 к/х P6M5 (шт)	1755.00
13794	Сверло d 27,6 к/х P9 (шт)	1314.00
54807	Сверло d 27,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	3234.60
1592	Сверло d 27,75 к/х P6M5 (шт)	2983.80
58713	Сверло d 28,0 к/х P18 (шт)	4875.60
6375	Сверло d 28,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	3971.40
60371	Сверло d 28,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2332.80
54808	Сверло d 28,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	3405.00
6558	Сверло d 28,25 к/х P6M5 (шт)	1994.40
7326	Сверло d 28,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4875.60
64925	Сверло d 28,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2760.00
12777	Сверло d 28,5 к/х P6M5 (2301-0099) (шт)	1500.00
59075	Сверло d 28,75 к/х P18 (шт)	3234.60
9137	Сверло d 28,75 к/х P6M5 (шт)	2274.60
11335	Сверло d 28,8 к/х P18 (шт)	3234.60
9164	Сверло d 29,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	1950.00
41348	Сверло d 29,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	3971.40
64926	Сверло d 29,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2394.60
2553	Сверло d 29,0 к/х P6M5 (шт)	2520.00
58853	Сверло d 29,0 к/х P6M5K5 (шт)	4875.60
58778	Сверло d 29,2 к/х P18 (шт)	3971.40
38787	Сверло d 29,2 к/х P6M5 (шт)	2160.60
11330	Сверло d 29,25 к/х P18 (шт)	3234.60
5393	Сверло d 29,25 к/х P6M5 (шт)	2160.60
40580	Сверло d 29,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4875.60
64927	Сверло d 29,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2940.00
1590	Сверло d 29,5 к/х P6M5 (шт)	2640.00
54809	Сверло d 29,75 к/х P18 "CNIC" (шт)	4875.60
11072	Сверло d 30,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6036.00
60372	Сверло d 30,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
54810	Сверло d 30,25 к/х P18 "CNIC" (шт)	5447.40
7656	Сверло d 30,25 к/х P6M5 (шт)	2834.40
47178	Сверло d 30,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4916.40
64928	Сверло d 30,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
41588	Сверло d 30,75 к/х P18 (шт)	4004.40
11688	Сверло d 30,75 к/х P6M5 (шт)	3480.00
12274	Сверло d 31,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5734.20
60373	Сверло d 31,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
12712	Сверло d 31,25 к/х P18 (шт)	4004.40
6554	Сверло d 31,25 к/х P6M5 (шт)	3960.00
4588	Сверло d 31,3 к/х P18 (шт)	6036.00
47180	Сверло d 31,4 к/х P18 (шт)	4004.40
9023	Сверло d 31,5 к/х P6M5 KM3 (шт)	3204.00
12437	Сверло d 31,5 к/х P18 (шт)	6036.00
15883	Сверло d 31,75 к/х P6M5 KM3 (шт)	2640.00
31736	Сверло d 31,75 к/х P6M5 KM4 (шт)	3574.20
14492	Сверло d 32,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5175.00
60374	Сверло d 32,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4850.40
19847	Сверло d 32,25 к/х P18 (шт)	5447.40
12445	Сверло d 32,25 к/х P6M5 (шт)	2608.80

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
11469	Сверло d 32,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	4004.40
64930	Сверло d 32,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3395.40
24934	Сверло d 33,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5734.20
64931	Сверло d 33,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
2725	Сверло d 33,0 к/х P6M5 (шт)	3960.00
1966	Сверло d 33,25 к/х P6M5 (шт)	2765.40
35328	Сверло d 33,5 к/х P9 (шт)	3141.00
9020	Сверло d 33,5 к/х P18 (шт)	4215.00
64932	Сверло d 33,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	2627.40
3157	Сверло d 33,5 к/х P6M5 (шт)	3960.00
14711	Сверло d 33,75 к/х P6M5 (шт)	3480.00
58482	Сверло d 34,0 к/х P18 (шт)	6042.00
64933	Сверло d 34,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3960.00
14712	Сверло d 34,25 к/х P6M5 (шт)	3564.00
39755	Сверло d 34,5 к/х P18 (шт)	5608.80
4590	Сверло d 34,5 к/х P6M5 (шт)	3960.00
12277	Сверло d 34,5 к/х P9 (шт)	3480.00
31614	Сверло d 35,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7248.00
64934	Сверло d 35,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5011.20
12974	Сверло d 35,25 к/х P6M5 (шт)	3961.20
64935	Сверло d 35,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3396.00
4593	Сверло d 35,5 к/х P6M5 (шт)	4920.00
14714	Сверло d 35,75 к/х P6M5 (шт)	3985.20
28171	Сверло d 36,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5608.20
64936	Сверло d 36,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4920.00
16271	Сверло d 36,0 к/х P9 (шт)	2765.40
7246	Сверло d 36,25 к/х P18 (шт)	5061.60
14715	Сверло d 36,25 к/х P6M5 (шт)	3616.80
4594	Сверло d 36,5 к/х P18 (шт)	5061.60
7247	Сверло d 36,5 к/х P6M5 (шт)	3264.60
16907	Сверло d 36,75 к/х P6M5 (шт)	3264.60
16266	Сверло d 36,9 к/х P18 (шт)	4808.40
7294	Сверло d 37,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6214.20
64937	Сверло d 37,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4920.00
1967	Сверло d 37,0 к/х P6M5 (шт)	4440.60
11825	Сверло d 37,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	2627.40
12280	Сверло d 37,5 к/х P18 "CNIC" (шт)	6214.20
3430	Сверло d 37,5 к/х P6M5 (шт)	4920.00
12281	Сверло d 37,5 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	3616.80
58484	Сверло d 38,0 к/х P18 (шт)	6390.00
31615	Сверло d 38,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	5608.20
64938	Сверло d 38,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4920.00
34776	Сверло d 38,25 к/х P18 (шт)	6845.40
14004	Сверло d 38,25 к/х P6M5 (шт)	3807.00
4597	Сверло d 38,5 к/х P6M5 (шт)	4007.40
31739	Сверло d 38,5 к/х P9 (шт)	3960.00
14718	Сверло d 38,75 к/х P6M5 (шт)	4218.60
15885	Сверло d 39,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6549.60
64939	Сверло d 39,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6177.60
12283	Сверло d 39,0 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	3436.20
11978	Сверло d 39,25 к/х P6M5 (шт)	4314.60
34961	Сверло d 39,25 к/х P9K5 (шт)	4098.60
29524	Сверло d 39,5 к/х P18 (шт)	4814.40
64940	Сверло d 39,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3616.80
1586	Сверло d 39,5 к/х P6M5 (шт)	3025.80
17648	Сверло d 39,5 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	3574.20
31911	Сверло d 40,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7958.40
60375	Сверло d 40,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4920.00
64941	Сверло d 40,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	3910.80
2150	Сверло d 40,5 к/х P6M5 (шт)	4440.60
16278	Сверло d 41,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	6481.80
60376	Сверло d 41,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4674.00
3428	Сверло d 41,0 к/х P6M5 (шт)	4680.00
3155	Сверло d 41,5 к/х P6M5 (шт)	4012.80
13187	Сверло d 42,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7387.20
60377	Сверло d 42,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5040.00
6527	Сверло d 42,5 к/х P6M5 (шт)	3812.40
49869	Сверло d 43,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8208.00
60378	Сверло d 43,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	4920.00
11916	Сверло d 43,25 к/х P6M5 (шт)	3105.00
33539	Сверло d 43,5 к/х P18 (шт)	6807.00
6425	Сверло d 43,5 к/х P6M5 (шт)	3440.40
28946	Сверло d 44,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	7797.60
60379	Сверло d 44,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5400.00
43159	Сверло d 44,25 к/х P6M5 (шт)	3519.60

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
1872	Сверло d 44,5 к/х P6M5 (шт)	4321.20
17652	Сверло d 45,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11197.20
60380	Сверло d 45,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	8640.00
43160	Сверло d 45,25 к/х P6M5 (шт)	6016.20
64943	Сверло d 45,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6351.60
11917	Сверло d 45,5 к/х P6M5 (шт)	8640.00
31913	Сверло d 46,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	9600.60
64944	Сверло d 46,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	9331.20
68902	Сверло d 46,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	5572.20
4135	Сверло d 46,5 к/х P6M5 (шт)	7201.80
47182	Сверло d 47,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	8185.20
64945	Сверло d 47,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7201.80
12436	Сверло d 47,0 к/х P6M5K5 (шт)	8400.00
5392	Сверло d 47,5 к/х P6M5 (шт)	5293.80
30443	Сверло d 47,5 к/х P6M5K5 (шт)	7815.60
31912	Сверло d 48,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	10105.80
64947	Сверло d 48,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10368.00
7249	Сверло d 48,5 к/х P6M5 (шт)	4050.60
50429	Сверло d 49,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	10637.40
64948	Сверло d 49,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	8772.60
4600	Сверло d 49,0 к/х P6M5 (шт)	6058.80
64949	Сверло d 49,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	6395.40
7250	Сверло d 49,5 к/х P6M5 (шт)	8864.40
27009	Сверло d 50,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11400.00
64950	Сверло d 50,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10368.00
69299	Сверло d 50,5 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10368.00
64951	Сверло d 51,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7873.20
7251	Сверло d 51,5 к/х P6M5 (шт)	7086.00
64952	Сверло d 52,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7479.60
14623	Сверло d 52,5 к/х P6M5 (шт)	6227.40
24514	Сверло d 53,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	11400.00
7252	Сверло d 53,0 к/х P6M5 (шт)	5787.60
62529	Сверло d 53,0 к/х P9 (шт)	7128.00
20094	Сверло d 53,5 к/х P6M5 (шт)	7105.80
42458	Сверло d 54,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	9627.00
64953	Сверло d 54,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	7105.80
3419	Сверло d 54,0 к/х P6M5 (шт)	7521.60
17654	Сверло d 54,0 к/х P6M5K5 (шт)	9097.20
13050	Сверло d 54,5 к/х P6M5 (шт)	7083.00
47183	Сверло d 55,0 к/х P18 (шт)	11286.00
64954	Сверло d 55,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10368.00
64955	Сверло d 56,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10368.00
64956	Сверло d 57,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10368.00
49664	Сверло d 58,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	23836.20
64957	Сверло d 58,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	10186.20
64958	Сверло d 59,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	11880.00
28741	Сверло d 60,0 к/х P18 "CNIC" (шт)	28512.00
64959	Сверло d 60,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14835.00
64962	Сверло d 61,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14835.00
64963	Сверло d 62,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14079.00
64964	Сверло d 63,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	14820.00
69300	Сверло d 64,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	18411.00
24263	Сверло d 64,0 к/х P6M5 (шт)	13375.20
64965	Сверло d 65,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	19380.00
60381	Сверло d 66,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	18411.00
69301	Сверло d 67,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21936.00
16727	Сверло d 67,0 к/х P6M5 (шт)	15330.00
64966	Сверло d 68,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20839.20
60382	Сверло d 69,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	19494.00
60383	Сверло d 70,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	22590.00
69985	Сверло d 72,0 к/х P6M5 (2301-0185) (шт)	13140.00
67287	Сверло d 73,0 к/х P6M5 (2301-3116) (шт)	13200.00
60384	Сверло d 74,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21936.00
64969	Сверло d 75,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21936.00
11198	Сверло d 75,0 к/х P6M5 (шт)	21600.00
60385	Сверло d 76,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	22800.00
17993	Сверло d 77,0 к/х P6M5 (шт)	21600.00
12613	Сверло d 78,0 к/х P6M5 (шт)	18519.60
60386	Сверло d 79,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21606.00
64970	Сверло d 80,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	25200.00
60387	Сверло d 85,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	39600.00
60388	Сверло d 90,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	41154.00
60389	Сверло d 95,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	49200.00
60390	Сверло d 100,0 к/х P6AM5 "CNIC" (шт)	54000.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
29107	Сверло d 6,2x 70x160 к/х P9 (шт)	238.80
32623	Сверло d 6,2x 85x170 к/х P6M5 (шт)	300.00
7782	Сверло d 6,2x140x230 к/х P6M5K5 (шт)	402.00
46000	Сверло d 6,5x 60x150 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	265.80
28749	Сверло d 6,5x 80x165 к/х P6M5 (шт)	294.00
43997	Сверло d 6,5x 86x167 к/х P18 "CNIC" (шт)	468.00
50448	Сверло d 6,5x150x230 к/х P6M5 (шт)	300.00
46042	Сверло d 6,8x 70x175 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	294.00
41804	Сверло d 6,8x 90x170 к/х P6M5 (шт)	330.60
43998	Сверло d 6,8x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	462.00
21558	Сверло d 6,8x140x230 к/х P6M5 (шт)	298.20
43999	Сверло d 7,0x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	486.00
33839	Сверло d 7,2x 80x180 к/х P9 (шт)	252.60
7785	Сверло d 7,2x 90x170 к/х P6M5 (шт)	298.20
44000	Сверло d 7,2x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	417.00
14855	Сверло d 7,2x150x235 к/х P6M5 (шт)	396.00
15069	Сверло d 7,5x 90x170 к/х P6M5 (шт)	298.20
44001	Сверло d 7,5x 93x174 к/х P18 "CNIC" (шт)	417.00
43321	Сверло d 7,5x140x240 к/х P6M5 (шт)	339.60
59742	Сверло d 7,5x150x235 к/х P6M5K5 (шт)	417.00
50450	Сверло d 7,5x155x235 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	339.60
29110	Сверло d 7,8x 80x180 к/х P9 (шт)	282.60
7786	Сверло d 7,8x100x180 к/х P6M5 (шт)	243.00
44002	Сверло d 7,8x100x181 к/х P18 (шт)	439.20
44003	Сверло d 8,0x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	672.00
15038	Сверло d 8,2x100x180 к/х P6M5 (шт)	492.00
44004	Сверло d 8,2x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	672.00
32617	Сверло d 8,3x145x240 к/х P6M5 (шт)	264.60
44005	Сверло d 8,5x100x181 к/х P18 "CNIC" (шт)	768.00
49468	Сверло d 8,7x150x240 к/х P6M5 (шт)	492.00
44006	Сверло d 8,8x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	729.60
1599	Сверло d 9,0x105x190 к/х P6M5 (шт)	492.00
44007	Сверло d 9,0x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	768.00
44008	Сверло d 9,2x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	768.00
16945	Сверло d 9,2x110x190 к/х P6M5 (шт)	492.00
46036	Сверло d 9,5x 65x205 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	396.00
46035	Сверло d 9,5x 90x165 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	396.00
44009	Сверло d 9,5x107x188 к/х P18 "CNIC" (шт)	768.00
32619	Сверло d 9,5x110x200 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	504.00
49466	Сверло d 9,5x150x245 к/х P6M5 (шт)	504.00
50454	Сверло d 9,5x165x245 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	588.00
32425	Сверло d 9,6x170x250 к/х P6M5 (шт)	588.00
43323	Сверло d 9,7x120x200 к/х P6M5 (шт)	492.00
29117	Сверло d 10,0x 90x200 к/х P9 (шт)	396.00
33847	Сверло d 10,0x105x200 к/х P9 (шт)	396.00
7689	Сверло d 10,0x116x197 к/х P18 "CNIC" (шт)	888.00
31251	Сверло d 10,0x120x200 к/х P6M5 (шт)	609.60
7790	Сверло d 10,0x120x200 к/х P6M5K5 (шт)	888.00
11054	Сверло d 10,1x150x250 к/х P6M5 (шт)	552.00
29118	Сверло d 10,2x100x200 к/х P9 (шт)	357.60
40859	Сверло d 10,2x116x197 к/х P18 "CNIC" (шт)	888.00
19596	Сверло d 10,5x116x197 к/х P18 "CNIC" (шт)	801.60
24931	Сверло d 10,5x116x197 к/х P6M5 (шт)	588.00
5305	Сверло d 10,5x150x250 к/х P6M5 (шт)	785.40
32969	Сверло d 10,8x120x210 к/х P6M5 (шт)	504.00
44011	Сверло d 10,8x125x206 к/х P18 "CNIC" (шт)	801.60
14294	Сверло d 10,8x125x210 к/х P6M5 (шт)	504.00
29121	Сверло d 11,0x100x200 к/х P9 (шт)	492.00
23117	Сверло d 11,0x130x220 к/х P6M5 (шт)	720.60
24012	Сверло d 11,0x160x250 к/х P6M5 (шт)	637.20
11055	Сверло d 11,0x200x280 к/х P6M5 (шт)	637.20
7793	Сверло d 11,1x175x260 к/х P6M5 (шт)	726.00
62294	Сверло d 11,2x130x210 к/х P6M5K5 (шт)	801.60
31702	Сверло d 11,2x160x260 к/х P6M5 (шт)	597.00
37027	Сверло d 11,2x170x300 к/х P6M5 (шт)	696.00
43381	Сверло d 11,3x120x200 к/х P6M5 (шт)	504.00
43327	Сверло d 11,3x140x300 к/х P6M5 (шт)	696.00
43328	Сверло d 11,4x160x255 к/х P6M5 (шт)	695.40
58543	Сверло d 11,5x105x210 к/х P6M5K5 (шт)	761.40
33850	Сверло d 11,5x105x210 к/х P9 (шт)	504.00
5412	Сверло d 11,5x120x210 к/х P6M5 (шт)	696.00
5382	Сверло d 11,5x130x210 к/х P6M5 (шт)	597.00
58715	Сверло d 11,5x150x250 к/х P6M5K5 (шт)	761.40

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
33849	Сверло d 11,8x105x205 к/х P9 (шт)	373.20
29782	Сверло d 11,8x120x200 к/х P6M5 (шт)	561.60
40438	Сверло d 12,5x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	888.00
42934	Сверло d 12,5x170x260 к/х P6M5 (шт)	1069.80
67288	Сверло d 12,6x140x220 к/х P6M5 (шт)	660.00
69735	Сверло d 12,6x180x260 к/х P6AM5 (шт)	595.80
40860	Сверло d 12,8x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	984.00
43331	Сверло d 12,8x160x260 к/х P6M5 (шт)	690.00
40439	Сверло d 13,0x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	871.80
13600	Сверло d 13,0x170x260 к/х P6M5 (шт)	660.00
25041	Сверло d 13,0x190x280 к/х 11P3AM3Ф2 (шт)	660.00
33855	Сверло d 13,2x115x205 к/х P9 (шт)	421.80
40861	Сверло d 13,2x134x215 к/х P18 "CNIC" (шт)	843.60
31998	Сверло d 13,2x160x260 к/х P6M5 (шт)	576.00
11378	Сверло d 13,2x180x260 к/х P6M5 (шт)	576.00
31999	Сверло d 13,5x142x223 к/х P18 "CNIC" (шт)	843.60
43333	Сверло d 13,5x170x260 к/х P6M5 (шт)	870.00
14122	Сверло d 13,5x180x270 к/х P6M5 (шт)	785.40
23131	Сверло d 14,0x135x220 к/х P6M5 (шт)	1068.00
40862	Сверло d 14,5x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	1197.00
30202	Сверло d 14,5x150x250 к/х P6M5 (шт)	1069.20
6380	Сверло d 14,5x170x290 к/х P6M5 (шт)	948.00
50465	Сверло d 14,5x190x290 к/х P6M5 (шт)	1140.00
52610	Сверло d 14,75x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	1183.20
3449	Сверло d 14,75x170x280 к/х P6M5 (шт)	781.80
34270	Сверло d 14,75x170x290 к/х P6M5 (шт)	604.80
58973	Сверло d 14,75x180x285 к/х P6M5 (шт)	761.40
29128	Сверло d 15,0x120x250 к/х P9 (шт)	699.60
40863	Сверло d 15,0x147x245 к/х P18 "CNIC" (шт)	1488.00
32620	Сверло d 15,0x155x275 к/х P6M5 (шт)	962.40
4044	Сверло d 15,0x170x290 к/х P6M5 (шт)	962.40
49414	Сверло d 15,0x170x290 к/х P9 (шт)	792.00
33859	Сверло d 15,25x120x250 к/х P9 (шт)	714.60
44015	Сверло d 15,25x153x251 к/х P18 "CNIC" (шт)	1275.60
30998	Сверло d 15,25x180x290 к/х P6M5 (шт)	678.60
3405	Сверло d 15,4x170x290 к/х P6M5 (шт)	792.00
33860	Сверло d 15,5x120x250 к/х P9 (шт)	597.00
31344	Сверло d 15,5x153x251 к/х P18 "CNIC" (шт)	1488.00
33862	Сверло d 16,75x120x255 к/х P9 (шт)	678.60
44016	Сверло d 16,75x159x257 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
4049	Сверло d 17,0x159x257 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
52629	Сверло d 17,25x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
49415	Сверло d 17,25x200x300 к/х P6M5 (шт)	934.80
3442	Сверло d 17,5x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	1786.80
40441	Сверло d 18,0x165x263 к/х P18 "CNIC" (шт)	1782.00
33865	Сверло d 18,25x135x270 к/х P9 (шт)	888.00
52631	Сверло d 18,25x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
29136	Сверло d 18,5x140x270 к/х P9 (шт)	761.40
40442	Сверло d 18,5x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	1697.40
52632	Сверло d 18,75x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
40443	Сверло d 19,0x171x269 к/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
31703	Сверло d 19,0x210x310 к/х P18 (шт)	1980.00
29140	Сверло d 19,5x180x280 к/х P6M5 (шт)	972.00
67231	Сверло d 19,75x200x300 к/х P6M5 (шт)	1231.20
33868	Сверло d 20,5x140x290 к/х P9 (шт)	853.20
40445	Сверло d 21,5x180x290 к/х P18 (шт)	3480.00
52633	Сверло d 21,5x191x289 к/х P18 "CNIC" (шт)	3195.00
12834	Сверло d 22,0x185x290 к/х P6M5 (шт)	2028.00
33829	Сверло d 22,0x230x340 к/х P18 (шт)	3360.00
11670	Сверло d 22,0x235x330 к/х P6M5K5 (шт)	3540.00
14630	Сверло d 22,5x195x295 к/х P6M5 (шт)	1636.80
40446	Сверло d 22,5x198x296 к/х P18 "CNIC" (шт)	3540.00
40866	Сверло d 23,0x198x296 к/х P18 "CNIC" (шт)	3557.40
52634	Сверло d 23,5x198x319 к/х P18 "CNIC" (шт)	3540.00
6379	Сверло d 23,5x200x320 к/х P6M5 (шт)	1314.00
4575	Сверло d 23,5x210x360 к/х P18 (шт)	3540.00
29148	Сверло d 24,0x160x330 к/х P9 (шт)	1566.00
6616	Сверло d 24,25x190x350 к/х P6M5 (шт)	1314.00
29149	Сверло d 24,5x160x330 к/х P9 (шт)	987.00
19158	Сверло d 24,5x190x330 к/х P6M5 (шт)	1980.00
44018	Сверло d 24,5x206x327 к/х P18 "CNIC" (шт)	3363.00
13302	Сверло d 25,0x185x320 к/х P6M5 (шт)	1884.00
52635	Сверло d 25,5x214x335 к/х P18 "CNIC" (шт)	3780.00
45492	Сверло d 25,5x215x335 к/х P6M5 (2301-3496) (шт)	1833.00
6423	Сверло d 26,0x155x335 к/х P6M5 (шт)	1786.80

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с коническим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
6387	Сверло d 26,0x190x320 к/х P6M5 (шт)	1697.40
15344	Сверло d 26,0x190x340 к/х P6M5 (шт)	1697.40
44019	Сверло d 26,0x214x335 к/х P18 "CNIC" (шт)	3780.00
29151	Сверло d 26,5x180x340 к/х P9 (шт)	1565.40
44020	Сверло d 26,5x214x335 к/х P18 "CNIC" (шт)	3780.00
44021	Сверло d 27,0x222x343 к/х P18 "CNIC" (шт)	3780.00
29153	Сверло d 27,5x160x330 к/х P9 (шт)	1646.40
44022	Сверло d 27,5x222x343 к/х P18 "CNIC" (шт)	3780.00
28760	Сверло d 27,5x260x380 к/х P6M5 (шт)	2940.00
16273	Сверло d 28,0x200x330 к/х P6M5 (шт)	2388.60
18022	Сверло d 28,0x200x350 к/х P6M5 (шт)	2520.60
50490	Сверло d 28,0x210x370 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	2940.00
44023	Сверло d 28,0x222x343 к/х P18 "CNIC" (шт)	4440.00
11334	Сверло d 28,1x150x310 к/х P9 (шт)	2006.40
16781	Сверло d 28,25x210x350 к/х P6M5 (шт)	2469.00
39681	Сверло d 28,5x160x390 к/х P18 (шт)	4440.00
44024	Сверло d 28,5x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	4440.00
14228	Сверло d 29,0x160x410 к/х ЭП682 порошковая сталь (шт)	1955.40
7205	Сверло d 29,0x210x350 к/х P6M5 (шт)	2880.00
44025	Сверло d 29,0x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	4990.80
40477	Сверло d 29,0x260x380 к/х P6M5 (шт)	2880.00
25304	Сверло d 29,0x270x400 к/х P6M5 (шт)	2599.20
30768	Сверло d 29,5x230x350 к/х P6M5 (2301-3514) (шт)	1741.20
40868	Сверло d 30,0x230x350 к/х P18 "CNIC" (шт)	6468.00
49430	Сверло d 30,0x270x420 к/х P6M5 (шт)	4176.00
30254	Сверло d 31,0x200x325 к/х P18 (шт)	5880.00
44027	Сверло d 32,0x248x397 к/х P18 "CNIC" (шт)	5837.40
4584	Сверло d 33,0x220x360 к/х P18 (шт)	5465.40
19599	Сверло d 33,5x200x360 к/х P18 (шт)	5041.80
52639	Сверло d 33,5x248x397 к/х P18 "CNIC" (шт)	5880.00
58969	Сверло d 34,0x180x260 к/х P18 (шт)	4920.00
31726	Сверло d 34,0x180x370 к/х P18 (шт)	5041.80
29159	Сверло d 34,0x210x360 к/х P9 (шт)	2910.60
7297	Сверло d 34,5x190x370 к/х P18 (шт)	5041.80
4592	Сверло d 34,5x210x360 к/х P6M5 (шт)	2388.60
52640	Сверло d 34,5x257x406 к/х P18 "CNIC" (шт)	6960.00
7299	Сверло d 35,0x200x370 к/х P18 (шт)	6468.00
33536	Сверло d 35,0x225x400 к/х P6M5Ф3 (шт)	3960.00
44028	Сверло d 35,0x257x406 к/х P18 "CNIC" (шт)	8712.00
7334	Сверло d 35,0x260x450 к/х P6M5 (шт)	3588.00
30368	Сверло d 35,5x200x400 к/х P6M5 (шт)	3395.40
52520	Сверло d 35,5x220x370 к/х P18 (шт)	5761.80
19846	Сверло d 35,5x250x400 к/х P6M5 (шт)	3395.40
33877	Сверло d 35,5x215x410 к/х P9 (шт)	2653.20
14006	Сверло d 35,75x250x400 к/х P6M5 (шт)	3395.40
16963	Сверло d 36,0x220x380 к/х P18 (шт)	5761.80
33879	Сверло d 36,0x225x420 к/х P9 (шт)	2880.00
36801	Сверло d 36,0x230x400 к/х P6M5 (шт)	3768.60
12290	Сверло d 36,5x220x370 к/х P18 (шт)	5761.80
9684	Сверло d 36,5x220x400 к/х P6M5 (шт)	3141.00
58970	Сверло d 37,0x180x370 к/х P18 (шт)	5761.80
37028	Сверло d 37,0x200x375 к/х P18 (шт)	5761.80
33880	Сверло d 37,0x225x375 к/х P9 (шт)	3300.00
43340	Сверло d 37,0x230x390 к/х P6M5 (шт)	2983.80
68352	Сверло d 37,0x240x400 к/х ЭП894 порошковая сталь (шт)	2619.60
17657	Сверло d 37,0x267x416 к/х P18 "CNIC" (шт)	6720.00
51808	Сверло d 37,3x210x370 к/х P18 (шт)	5761.80
17380	Сверло d 37,5x250x400 к/х P6M5 (шт)	3960.00
63624	Сверло d 38,0x180x350 к/х P6M5 (шт)	2983.80
12282	Сверло d 38,0x220x400 к/х P6M5K5 (шт)	6079.20
7332	Сверло d 38,0x220x400 к/х P6M5 (шт)	3480.00
58732	Сверло d 38,0x230x380 к/х P18 (шт)	6720.00
16805	Сверло d 38,0x240x400 к/х P6M5 (шт)	3480.00
50556	Сверло d 38,0x250x400 к/х P6M5 "CNIC" (шт)	3480.00
44031	Сверло d 38,0x277x426 к/х P18 "CNIC" (шт)	7752.00
63625	Сверло d 38,5x180x350 к/х P6M5 (шт)	3960.00
15967	Сверло d 38,5x250x400 к/х P6M5 (шт)	3960.00
58733	Сверло d 39,0x220x390 к/х P18 (шт)	8160.00
33881	Сверло d 39,0x230x400 к/х P6M5 (шт)	3228.00
31725	Сверло d 39,5x240x390 к/х P6M5 (шт)	5068.20
40943	Сверло d 40,0x250x400 к/х P6M5 (шт)	5616.00
33537	Сверло d 40,5x190x390 к/х P6M5 (шт)	4012.80
16942	Сверло d 40,5x235x380 к/х P6M5 (шт)	4816.80
14007	Сверло d 41,0x220x380 к/х P18 (шт)	8880.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с коническим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
7335	Сверло d 41,0x220x400 к/х Р6М5 (шт)	3395.40
6760	Сверло d 41,5x300x450 к/х Р6М5 (шт)	4320.00
40944	Сверло d 42,0x220x390 к/х Р18 (шт)	7613.40
12276	Сверло d 42,0x230x400 к/х Р6М5 (шт)	4920.00
11333	Сверло d 42,0x240x400 к/х Р6М5 (шт)	4440.60
10848	Сверло d 42,5x230x400 к/х Р6М5К5 (шт)	7613.40
35656	Сверло d 46,5x240x400 к/х Р6М5К5 (шт)	8880.00
33885	Сверло d 47,0x255x460 к/х Р9 (шт)	4206.60
29017	Сверло d 47,0x350x450 к/х Р6М5 (шт)	6768.00
35227	Сверло d 48,0x210x400 к/х Р6М5 (шт)	4681.20
17662	Сверло d 52,0x260x450 к/х Р18 (шт)	8319.00
17663	Сверло d 52,5x280x500 к/х Р6М5 (шт)	6480.00
17658	Сверло d 53,0x230x450 к/х Р6М5 (шт)	6480.00
12608	Сверло d 53,0x250x400 к/х Р6М5 (шт)	5556.00
12456	Сверло d 53,0x280x500 к/х Р6М5 (шт)	5556.00
59849	Сверло d 53,5x170x410 к/х Р6М5 (шт)	5556.00
12604	Сверло d 54,0x220x450 к/х Р18 (шт)	10186.20
41352	Сверло d 54,0x240x450 к/х Р6М5 (шт)	5556.00
7076	Сверло d 54,0x250x500 к/х Р6М5 (шт)	7695.00

Сверла с коническим хвостовиком короткие

Код	Наименование	Цена, р.
46038	Сверло d 7,5x 30x110 к/х ЭП682 порошковая сталь укороченное (шт)	192.00
46037	Сверло d 7,5x 50x125 к/х ЭП682 порошковая сталь укороченное (шт)	294.00
16827	Сверло d 40,0x80x230 к/х Р6М5 укороченное (шт)	996.00

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
10894	Сверло d 0,12 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10483	Сверло d 0,13 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
39362	Сверло d 0,14 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10479	Сверло d 0,15 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
33969	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10480	Сверло d 0,18 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	23.40
39677	Сверло d 0,19 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	23.40
10482	Сверло d 0,2 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10481	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
32304	Сверло d 0,22 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	31.80
4796	Сверло d 0,23 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
9694	Сверло d 0,25 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	27.60
39678	Сверло d 0,26 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
39363	Сверло d 0,27 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
10484	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	28.80
5198	Сверло d 0,29 утолщенный ц/х Р18 (шт)	49.20
41512	Сверло d 0,29 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10490	Сверло d 0,30 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
39365	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36159	Сверло d 0,32 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
10486	Сверло d 0,33 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
39679	Сверло d 0,34 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	31.80
10487	Сверло d 0,35 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
36161	Сверло d 0,36 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
4799	Сверло d 0,37 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
50862	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р18 (шт)	31.80
36160	Сверло d 0,38 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
39364	Сверло d 0,39 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
16389	Сверло d 0,4 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
9696	Сверло d 0,43 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
18136	Сверло d 0,46 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	39.60
34519	Сверло d 0,67 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	49.20
16391	Сверло d 0,9 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	49.20
10501	Сверло d 0,95 утолщенный ц/х Р6М5 (шт)	49.20

Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
50863	Сверло d 0,16 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	21.60
35215	Сверло d 0,2 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	26.40
10895	Сверло d 0,21 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	21.60
50864	Сверло d 0,24 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	21.60
50872	Сверло d 0,28 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	19.20
45489	Сверло d 0,3 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	26.40
50865	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р18 левое (шт)	26.40
65003	Сверло d 0,31 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	21.60

Инструмент режущий - сверла**Сверла с утолщённым цилиндрическим хвостовиком левые**

Код	Наименование	Цена, р.
50871	Сверло d 0,47 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	19.20
50867	Сверло d 0,49 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	23.76
36267	Сверло d 0,55 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	36.91
40518	Сверло d 0,7 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	21.60
58919	Сверло d 0,71 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	19.20
58408	Сверло d 0,85 утолщенный ц/х Р6М5 левое (шт)	67.20

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
58498	Сверло d 0,22 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
50914	Сверло d 0,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем (шт)	7.20
1547	Сверло d 0,25 ц/х Р6М5 (шт)	5.40
27845	Сверло d 0,27 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	5.40
66761	Сверло d 0,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	8.40
67969	Сверло d 0,3 ц/х Р6М5 (шт)	7.20
66762	Сверло d 0,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	14.40
46220	Сверло d 0,32 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	4.80
7463	Сверло d 0,34 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	12.00
62470	Сверло d 0,35 ц/х Р18 с вышлифованным профилем (шт)	12.00
46221	Сверло d 0,35 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	19.20
66764	Сверло d 0,35 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.60
46222	Сверло d 0,38 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	8.40
66765	Сверло d 0,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	13.80
66766	Сверло d 0,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	13.20
66767	Сверло d 0,45 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	9.60
66768	Сверло d 0,45 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	11.40
66769	Сверло d 0,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	10.80
1576	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	12.00
66770	Сверло d 0,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	15.00
66771	Сверло d 0,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	12.00
26366	Сверло d 0,65 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	12.00
46238	Сверло d 0,82 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	9.60
31376	Сверло d 0,85 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.60
46239	Сверло d 0,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.80
34863	Сверло d 0,85 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.20
65547	Сверло d 0,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.80
46243	Сверло d 0,95 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.80
46244	Сверло d 0,98 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
70016	Сверло d 1,0 ц/х Р9 (2300-0126) (шт)	9.60
31378	Сверло d 1,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
46245	Сверло d 1,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.60
1549	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5 (шт)	10.80
69289	Сверло d 1,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8071) (шт)	16.20
31379	Сверло d 1,05 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.60
46246	Сверло d 1,05 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	6.00
31380	Сверло d 1,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
46247	Сверло d 1,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	9.96
1580	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	10.80
69290	Сверло d 1,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8075) (шт)	16.20
58771	Сверло d 1,13 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	9.00
46251	Сверло d 1,15 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
7873	Сверло d 1,15 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	6.00
18591	Сверло d 1,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.60
46248	Сверло d 1,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.20

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
7043	Сверло d 1,2 ц/х Р6М5 (2300-8081) (шт)	7.20
1543	Сверло d 1,2 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8081) (шт)	9.00
34868	Сверло d 1,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.20
31382	Сверло d 1,25 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
46249	Сверло d 1,25 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.20
34869	Сверло d 1,25 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.20
46250	Сверло d 1,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.80
67198	Сверло d 1,3 ц/х Р6М5 (шт)	7.20
16723	Сверло d 1,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	7.20
69495	Сверло d 1,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8085) (шт)	18.60
66021	Сверло d 1,35 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
46252	Сверло d 1,35 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
58824	Сверло d 1,38 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	6.00
31385	Сверло d 1,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	17.40
46262	Сверло d 1,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	7.80
8149	Сверло d 1,4 ц/х Р6М5 (шт)	6.60
1582	Сверло d 1,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	7.20
69496	Сверло d 1,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8091) (шт)	18.60
67966	Сверло d 1,45 ц/х Р18 (шт)	15.00
31842	Сверло d 1,45 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
46263	Сверло d 1,45 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	5.40
8803	Сверло d 1,45 ц/х Р6М5 (шт)	6.00
22944	Сверло d 1,45 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	4.20
34872	Сверло d 1,45 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.60
28800	Сверло d 1,45 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	6.00
70017	Сверло d 1,5 ц/х Р9 (2300-0134) (шт)	12.00
31386	Сверло d 1,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.00
1583	Сверло d 1,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8095) (шт)	10.80
69291	Сверло d 1,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (шт)	19.20
69997	Сверло d 1,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8095) (шт)	19.20
31387	Сверло d 1,55 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
46265	Сверло d 1,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
26593	Сверло d 1,55 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	12.00
31388	Сверло d 1,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.00
46266	Сверло d 1,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	13.20
7040	Сверло d 1,6 ц/х Р6М5 (шт)	10.80
34873	Сверло d 1,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	19.20
46267	Сверло d 1,65 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	7.20
20539	Сверло d 1,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
46268	Сверло d 1,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.60
3233	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5 (шт)	4.20
7909	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	10.80
69498	Сверло d 1,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8105) (шт)	19.80
66022	Сверло d 1,75 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
46269	Сверло d 1,75 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	7.80
65259	Сверло d 1,75 ц/х Р6М5 (шт)	10.80
31402	Сверло d 1,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
46270	Сверло d 1,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	7.20
3234	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5 (шт)	3.60
7910	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	3.60
69292	Сверло d 1,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8111) (шт)	19.80
46271	Сверло d 1,85 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	7.20
7042	Сверло d 1,85 ц/х Р6М5 (шт)	4.20

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
26594	Сверло d 1,85 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	3.60
58823	Сверло d 1,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем (шт)	22.80
31403	Сверло d 1,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	22.80
46272	Сверло d 1,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	9.60
3235	Сверло d 1,9 ц/х Р6М5 (шт)	4.20
34876	Сверло d 1,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	19.80
66839	Сверло d 1,9 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8115) (шт)	19.80
46273	Сверло d 1,95 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	9.60
70018	Сверло d 2,0 ц/х Р9 (2300-0141) (шт)	12.00
27142	Сверло d 2,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.00
46274	Сверло d 2,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	9.00
23669	Сверло d 2,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	19.80
66840	Сверло d 2,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8121) (шт)	19.80
46275	Сверло d 2,05 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
31404	Сверло d 2,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.80
46276	Сверло d 2,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
3341	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5 (шт)	8.40
69845	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (шт)	21.00
69293	Сверло d 2,1 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8125) (шт)	21.00
58504	Сверло d 2,15 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
27143	Сверло d 2,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.80
46277	Сверло d 2,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
1541	Сверло d 2,2 ц/х Р6М5 (шт)	9.60
34879	Сверло d 2,2 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	19.80
7664	Сверло d 2,25 ц/х Р6М5 (шт)	4.20
31405	Сверло d 2,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
46278	Сверло d 2,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.60
1542	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5 (шт)	6.00
33373	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	9.60
34880	Сверло d 2,3 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.00
28803	Сверло d 2,3 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	6.00
46279	Сверло d 2,35 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	8.40
58766	Сверло d 2,35 ц/х Р6М5 (шт)	6.00
70019	Сверло d 2,4 ц/х Р9 (2300-0147) (шт)	12.00
35523	Сверло d 2,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	18.60
46280	Сверло d 2,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	13.20
4227	Сверло d 2,4 ц/х Р6М5 (шт)	10.80
34881	Сверло d 2,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
66841	Сверло d 2,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8141) (шт)	24.60
23580	Сверло d 2,4 ц/х Р9 с вышлифованным профилем (шт)	4.20
68278	Сверло d 2,45 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
31406	Сверло d 2,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
46282	Сверло d 2,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	11.40
18176	Сверло d 2,5 ц/х Р6М5 (2300-8145) (шт)	13.20
34151	Сверло d 2,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-8145) (шт)	15.60
46283	Сверло d 2,55 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.80
31407	Сверло d 2,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	29.40
46284	Сверло d 2,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	10.80
3342	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5 (шт)	10.20
9849	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	6.60
34882	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
66843	Сверло d 2,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-8151) (шт)	27.60
66027	Сверло d 2,65 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
46285	Сверло d 2,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	11.40
1535	Сверло d 2,65 ц/х P6M5 (шт)	15.60
31408	Сверло d 2,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.60
46286	Сверло d 2,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.00
1540	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 (шт)	6.00
45140	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	9.00
34883	Сверло d 2,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	27.60
66844	Сверло d 2,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8155) (шт)	32.40
16637	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 (шт)	6.00
70020	Сверло d 2,8 ц/х P9 (2300-0153) (шт)	12.60
31409	Сверло d 2,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
46287	Сверло d 2,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	12.00
7047	Сверло d 2,8 ц/х P6M5 (шт)	11.40
1539	Сверло d 2,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	9.00
34884	Сверло d 2,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
69998	Сверло d 2,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8161) (шт)	27.60
32408	Сверло d 2,85 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	10.80
27144	Сверло d 2,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	36.00
46289	Сверло d 2,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.20
3236	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 (шт)	12.00
58825	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 (без маркировки марки стали) (шт)	3.00
31005	Сверло d 2,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	12.60
69500	Сверло d 2,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-8165) (шт)	32.40
25909	Сверло d 2,95 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.00
46290	Сверло d 2,95 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	16.80
31393	Сверло d 3,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	35.40
60421	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16.20
46291	Сверло d 3,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	24.60
1546	Сверло d 3,0 ц/х P6M5 (шт)	15.60
69294	Сверло d 3,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0155) (шт)	30.00
31394	Сверло d 3,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	45.60
60422	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	18.00
46292	Сверло d 3,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	23.40
67199	Сверло d 3,1 ц/х P6M5 (шт)	18.00
34886	Сверло d 3,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
60423	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20.40
46293	Сверло d 3,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	19.80
67200	Сверло d 3,2 ц/х P6M5 (шт)	18.00
66845	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0158) (шт)	38.40
31396	Сверло d 3,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	46.80
60424	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20.40
46294	Сверло d 3,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
67201	Сверло d 3,3 ц/х P6M5 (шт)	18.00
70021	Сверло d 3,4 ц/х P9 (2300-7531) (шт)	15.60
31397	Сверло d 3,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	32.40
60425	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20.40
46295	Сверло d 3,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.20
34888	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	28.80
7944	Сверло d 3,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0161) (шт)	32.40
70022	Сверло d 3,5 ц/х P9 (2300-7533) (шт)	19.20
31398	Сверло d 3,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	48.00
60426	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	20.40
46296	Сверло d 3,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	35.40
67203	Сверло d 3,5 ц/х P6M5 (шт)	18.00
70023	Сверло d 3,6 ц/х P9 (2300-7536) (шт)	19.80
31399	Сверло d 3,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.80
60427	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	19.80

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
46297	Сверло d 3,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	20.40
3349	Сверло d 3,6 ц/х P6M5 (шт)	18.00
9423	Сверло d 3,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	19.80
70024	Сверло d 3,7 ц/х P9 (2300-7537) (шт)	19.80
13689	Сверло d 3,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.60
60428	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	18.00
46298	Сверло d 3,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
69503	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0164) (шт)	39.00
36449	Сверло d 3,7 ц/х P9 (шт)	17.40
20331	Сверло d 3,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
60429	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	15.60
46299	Сверло d 3,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
11325	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	13.20
69994	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0165) (шт)	18.00
34892	Сверло d 3,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
70025	Сверло d 3,9 ц/х P9 (2300-7543) (шт)	19.80
31400	Сверло d 3,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	57.00
60430	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	16.80
46300	Сверло d 3,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	21.60
21082	Сверло d 3,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	16.80
34893	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
70000	Сверло d 3,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0166) (шт)	40.80
70026	Сверло d 4,0 ц/х P9 (2300-7545) (шт)	21.00
31401	Сверло d 4,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.20
60431	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	21.00
46301	Сверло d 4,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.20
5151	Сверло d 4,0 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0167) (шт)	19.20
69295	Сверло d 4,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	46.20
70013	Сверло d 4,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0167) (шт)	40.80
31410	Сверло d 4,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	59.40
45143	Сверло d 4,1 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0168) (шт)	27.60
70001	Сверло d 4,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0168) (шт)	45.60
70028	Сверло d 4,2 ц/х P9 (2300-7551) (шт)	26.40
31411	Сверло d 4,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	72.00
69296	Сверло d 4,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0169) (шт)	54.00
70029	Сверло d 4,3 ц/х P9 (2300-7555) (шт)	26.40
31390	Сверло d 4,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	72.00
46304	Сверло d 4,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.20
34895	Сверло d 4,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.60
31391	Сверло d 4,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	58.80
60435	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	22.20
46305	Сверло d 4,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	25.20
34896	Сверло d 4,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	30.00
70030	Сверло d 4,5 ц/х P9 (2300-7561) (шт)	27.60
31412	Сверло d 4,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	64.80
60436	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	23.40
46306	Сверло d 4,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	32.40
23676	Сверло d 4,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	71.40
70003	Сверло d 4,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0171) (шт)	54.00
31392	Сверло d 4,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	59.40
60437	Сверло d 4,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	29.40
46307	Сверло d 4,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	31.20
1605	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 (шт)	15.00
31693	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	22.80
34897	Сверло d 4,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	51.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
27145	Сверло d 4,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	61.80
60438	Сверло d 4,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	19.80
46308	Сверло d 4,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
1555	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 (шт)	6.60
43178	Сверло d 4,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	25.20
34898	Сверло d 4,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	34.80
36457	Сверло d 4,7 ц/х P9 (шт)	10.80
6078	Сверло d 4,75 ц/х P6M5 (шт)	8.40
11327	Сверло d 4,75 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	25.20
70031	Сверло d 4,8 ц/х P9 (2300-7567) (шт)	28.80
31413	Сверло d 4,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	73.20
46309	Сверло d 4,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	40.80
66848	Сверло d 4,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0173) (шт)	66.00
31414	Сверло d 4,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	68.40
60440	Сверло d 4,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	30.00
46310	Сверло d 4,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	39.00
67207	Сверло d 4,9 ц/х P6M5 (шт)	30.00
34900	Сверло d 4,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.80
31416	Сверло d 5,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	78.00
46311	Сверло d 5,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	50.40
69995	Сверло d 5,0 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-0174) (шт)	38.40
23677	Сверло d 5,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	75.60
31415	Сверло d 5,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
60442	Сверло d 5,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	35.40
46312	Сверло d 5,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	44.40
69504	Сверло d 5,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0175) (шт)	67.20
27146	Сверло d 5,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	78.00
46313	Сверло d 5,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	45.60
69992	Сверло d 5,2 ц/х P6M5 (2300-6177) (шт)	16.80
70004	Сверло d 5,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0176) (шт)	67.20
31417	Сверло d 5,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	66.60
60444	Сверло d 5,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	36.00
46314	Сверло d 5,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	45.60
24357	Сверло d 5,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	37.20
34903	Сверло d 5,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	84.00
28811	Сверло d 5,4 ц/х P9 с вышлифованным профилем (шт)	9.60
31418	Сверло d 5,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	62.40
60445	Сверло d 5,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	26.40
46315	Сверло d 5,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	43.20
3241	Сверло d 5,4 ц/х P6M5 (шт)	12.00
25984	Сверло d 5,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	18.00
34904	Сверло d 5,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	49.80
69505	Сверло d 5,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0305) (шт)	67.20
70032	Сверло d 5,5 ц/х P9 (2300-6185) (шт)	36.00
31420	Сверло d 5,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	103.80
46316	Сверло d 5,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.20
70005	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0177) (шт)	67.20
31419	Сверло d 5,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	102.00
68894	Сверло d 5,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	34.20
58505	Сверло d 5,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.20
3360	Сверло d 5,6 ц/х P6M5 (шт)	34.80
46317	Сверло d 5,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	42.00
34905	Сверло d 5,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	56.40
70033	Сверло d 5,7 ц/х P9 (2300-6191) (шт)	36.00
31421	Сверло d 5,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	71.40

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
60447	Сверло d 5,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	33.60
46318	Сверло d 5,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	52.20
1537	Сверло d 5,7 ц/х P6M5 (шт)	31.20
36048	Сверло d 5,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	36.60
34906	Сверло d 5,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	72.00
4481	Сверло d 5,75 ц/х P6M5 (шт)	16.20
31422	Сверло d 5,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	114.00
60448	Сверло d 5,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	48.00
46319	Сверло d 5,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
3243	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 (шт)	39.60
23678	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	46.80
34907	Сверло d 5,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
31423	Сверло d 5,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	120.60
60449	Сверло d 5,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	38.40
46320	Сверло d 5,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
26367	Сверло d 5,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	49.20
66851	Сверло d 5,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-0306) (шт)	106.80
70034	Сверло d 6,0 ц/х P9 (2300-0181) (шт)	43.20
31424	Сверло d 6,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	97.80
60450	Сверло d 6,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	56.40
46321	Сверло d 6,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	66.00
66852	Сверло d 6,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3401) (шт)	106.80
31425	Сверло d 6,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	135.00
60451	Сверло d 6,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	55.20
46322	Сверло d 6,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
34909	Сверло d 6,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	106.80
27148	Сверло d 6,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	91.80
60452	Сверло d 6,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	56.40
46323	Сверло d 6,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
69842	Сверло d 6,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	115.20
34910	Сверло d 6,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
70006	Сверло d 6,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3405) (шт)	99.60
31426	Сверло d 6,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	141.60
60453	Сверло d 6,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	48.00
46324	Сверло d 6,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	60.60
34911	Сверло d 6,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	115.20
66853	Сверло d 6,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3407) (шт)	97.80
31427	Сверло d 6,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	120.60
60454	Сверло d 6,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	32.40
46325	Сверло d 6,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	55.20
3246	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 (шт)	27.00
13177	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	29.40
34912	Сверло d 6,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	132.00
70035	Сверло d 6,5 ц/х P9 (2300-0185) (шт)	48.00
31428	Сверло d 6,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	139.80
60455	Сверло d 6,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	63.60
46326	Сверло d 6,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	67.20
66854	Сверло d 6,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3411) (шт)	110.40
31429	Сверло d 6,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	142.20
60456	Сверло d 6,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	45.60
46327	Сверло d 6,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	69.60
3362	Сверло d 6,6 ц/х P6M5 (шт)	46.20
40724	Сверло d 6,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	46.80
34913	Сверло d 6,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	109.20
70007	Сверло d 6,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3413) (шт)	108.00
70036	Сверло d 6,7 ц/х P9 (2300-0185) (шт)	51.60

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
31431	Сверло d 6,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	143.40
46328	Сверло d 6,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	97.20
28511	Сверло d 6,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	159.60
70008	Сверло d 6,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3415) (шт)	120.00
31432	Сверло d 6,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	158.40
2939	Сверло d 6,8 ц/х P6M5 (2300-0309) (шт)	30.00
28512	Сверло d 6,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	158.40
35524	Сверло d 6,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	129.00
60459	Сверло d 6,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	37.20
46330	Сверло d 6,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	70.20
3248	Сверло d 6,9 ц/х P6M5 (шт)	31.20
67123	Сверло d 6,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	138.00
34914	Сверло d 6,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3419) (шт)	138.00
70037	Сверло d 7,0 ц/х P9 (2300-0187) (шт)	54.00
31433	Сверло d 7,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	175.80
46331	Сверло d 7,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	99.60
70009	Сверло d 7,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3421) (шт)	126.00
31437	Сверло d 7,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	164.40
60461	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	50.40
46332	Сверло d 7,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	99.60
3253	Сверло d 7,1 ц/х P6M5 (шт)	50.40
31434	Сверло d 7,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	182.40
58506	Сверло d 7,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	94.80
3363	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 (шт)	63.60
69993	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 (2300-0189) (шт)	32.40
55402	Сверло d 7,2 ц/х P6M5K5 (шт)	182.40
4494	Сверло d 7,25 ц/х P6M5 (шт)	51.60
60463	Сверло d 7,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	68.40
3254	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 (шт)	55.20
59723	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 (2300-0190) без маркировки марки стали (шт)	7.20
60464	Сверло d 7,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	72.00
3255	Сверло d 7,4 ц/х P6M5 (шт)	49.20
29222	Сверло d 7,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (2300-6233) (шт)	87.60
31438	Сверло d 7,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	159.60
4525	Сверло d 7,5 ц/х P6M5 (шт)	57.60
28513	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	110.40
70010	Сверло d 7,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3429) (шт)	115.20
35525	Сверло d 7,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	129.00
60465	Сверло d 7,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	46.80
58507	Сверло d 7,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	96.00
3780	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 (шт)	42.00
59722	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 (2300-0192) без маркировки марки стали (шт)	7.80
46334	Сверло d 7,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	42.00
34917	Сверло d 7,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	103.20
36483	Сверло d 7,6 ц/х P9 (шт)	28.80
35526	Сверло d 7,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	165.00
58508	Сверло d 7,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	93.60
4492	Сверло d 7,7 ц/х P6M5 (шт)	28.80
46335	Сверло d 7,7 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	40.80
38599	Сверло d 7,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	147.60
62662	Сверло d 7,8 ц/х 9XC (шт)	21.60
35527	Сверло d 7,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	214.80
60467	Сверло d 7,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	81.00
58509	Сверло d 7,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	106.80
1558	Сверло d 7,8 ц/х P6M5 (шт)	80.40
34918	Сверло d 7,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	165.60
35528	Сверло d 7,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	178.80

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Наименование	Цена, р.
60468	Сверло d 7,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	62.40
58510	Сверло d 7,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	106.80
38600	Сверло d 7,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	214.80
31442	Сверло d 8,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	184.80
60469	Сверло d 8,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	97.20
46338	Сверло d 8,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	118.80
69844	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	247.20
70011	Сверло d 8,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3439) (шт)	198.00
31439	Сверло d 8,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	240.00
46339	Сверло d 8,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	112.80
3353	Сверло d 8,1 ц/х P6M5 (2300-0196) (шт)	40.80
34919	Сверло d 8,1 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	270.00
31440	Сверло d 8,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	305.40
46340	Сверло d 8,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	127.20
27854	Сверло d 8,2 ц/х P6M5 (2300-0197) (шт)	40.80
34920	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	296.40
35529	Сверло d 8,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	280.20
60472	Сверло d 8,3 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	68.40
46342	Сверло d 8,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	112.80
3354	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 (шт)	58.20
34921	Сверло d 8,3 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	295.20
31441	Сверло d 8,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	280.20
60473	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	70.80
46343	Сверло d 8,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	93.60
3364	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 (шт)	82.80
34922	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	281.40
31436	Сверло d 8,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	296.40
60474	Сверло d 8,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	90.60
46344	Сверло d 8,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	112.80
1606	Сверло d 8,5 ц/х P6M5 (2300-0200) (шт)	54.00
66856	Сверло d 8,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (шт)	297.00
23684	Сверло d 8,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	305.40
31443	Сверло d 8,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	291.60
60475	Сверло d 8,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	93.60
58511	Сверло d 8,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	134.40
3257	Сверло d 8,6 ц/х P6M5 (шт)	66.00
23083	Сверло d 8,6 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	180.00
46399	Сверло d 8,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	291.60
60476	Сверло d 8,7 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	105.60
46346	Сверло d 8,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	127.80
3258	Сверло d 8,7 ц/х P6M5 (шт)	108.00
31444	Сверло d 8,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	337.20
60477	Сверло d 8,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	88.80
58512	Сверло d 8,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	97.20
56426	Сверло d 8,8 ц/х P6M5 (шт)	30.60
58852	Сверло d 8,8 ц/х P6M5K5 (шт)	167.40
48741	Сверло d 8,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	196.80
35530	Сверло d 8,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	288.60
60478	Сверло d 8,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	67.20
46348	Сверло d 8,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	127.80
3366	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 (шт)	51.60
39207	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	49.20
52363	Сверло d 8,9 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	234.00
31445	Сверло d 9,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	337.20
60479	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	123.60
46349	Сверло d 9,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	165.60

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
66857	Сверло d 9,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3459) (шт)	270.00
35531	Сверло d 9,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	369.60
60480	Сверло d 9,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	88.20
46350	Сверло d 9,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	147.60
45144	Сверло d 9,1 ц/х Р6М5 (шт)	83.40
58513	Сверло d 9,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	147.60
3368	Сверло d 9,2 ц/х Р6М5 (шт)	53.40
39605	Сверло d 9,3 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	351.00
58514	Сверло d 9,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	147.60
3369	Сверло d 9,3 ц/х Р6М5 (шт)	43.20
46352	Сверло d 9,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	140.40
55662	Сверло d 9,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	269.40
58515	Сверло d 9,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	147.60
3370	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5 (шт)	60.60
46353	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	63.60
28570	Сверло d 9,4 ц/х Р6М5К5 (шт)	294.00
31446	Сверло d 9,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	369.60
65550	Сверло d 9,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	176.40
1560	Сверло d 9,5 ц/х Р6М5 (шт)	49.20
34923	Сверло d 9,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	242.40
35533	Сверло d 9,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	230.40
3371	Сверло d 9,6 ц/х Р6М5 (шт)	46.80
46354	Сверло d 9,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	74.40
48743	Сверло d 9,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	242.40
22604	Сверло d 9,7 ц/х HSSCO (Р6М5К5) (шт)	188.40
31447	Сверло d 9,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	270.60
3372	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5 (шт)	50.40
46355	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	67.20
30360	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5К5 (шт)	228.00
48744	Сверло d 9,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	242.40
70038	Сверло d 9,8 ц/х Р9 (2300-0317) (шт)	110.40
31448	Сверло d 9,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	390.00
68895	Сверло d 9,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	148.80
46356	Сверло d 9,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	167.40
7687	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	190.80
22893	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5К5 (шт)	148.80
34924	Сверло d 9,8 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	363.00
55663	Сверло d 9,9 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	299.40
60482	Сверло d 9,9 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	129.00
46357	Сверло d 9,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	167.40
3373	Сверло d 9,9 ц/х Р6М5 (шт)	142.80
39208	Сверло d 9,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	148.80
31435	Сверло d 10,0 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	438.00
60483	Сверло d 10,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	168.00
46358	Сверло d 10,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	181.20
70014	Сверло d 10,0 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (2300-3479) (шт)	336.00
55664	Сверло d 10,1 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	364.80
60484	Сверло d 10,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	168.00
46359	Сверло d 10,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	202.80
46360	Сверло d 10,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	239.40
46361	Сверло d 10,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	246.00
69996	Сверло d 10,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-3485) (шт)	186.00
55665	Сверло d 10,4 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	390.00
60487	Сверло d 10,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	124.80
46362	Сверло d 10,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	222.60
63136	Сверло d 10,4 ц/х Р6М5 (2300-0211) (шт)	74.40

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
15352	Сверло d 10,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	234.00
31452	Сверло d 10,5 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	453.60
60488	Сверло d 10,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	213.60
46363	Сверло d 10,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	213.60
56028	Сверло d 10,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	234.00
28514	Сверло d 10,5 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	249.60
46400	Сверло d 10,6 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	313.80
46364	Сверло d 10,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	234.00
3379	Сверло d 10,6 ц/х Р6М5 (шт)	75.00
24322	Сверло d 10,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	200.40
7921	Сверло d 10,6 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	315.60
35534	Сверло d 10,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	370.20
46365	Сверло d 10,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	184.20
3380	Сверло d 10,7 ц/х Р6М5 (шт)	78.00
30481	Сверло d 10,7 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	234.00
43183	Сверло d 10,7 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	332.40
35535	Сверло d 10,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	332.40
46366	Сверло d 10,8 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	158.40
3381	Сверло d 10,8 ц/х Р6М5 (шт)	85.20
11339	Сверло d 10,8 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	244.80
58516	Сверло d 10,9 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	211.20
63128	Сверло d 10,9 ц/х Р6М5 (шт)	63.00
46367	Сверло d 10,9 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	200.40
60491	Сверло d 11,0 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	158.40
46368	Сверло d 11,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	214.80
56047	Сверло d 11,0 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	222.00
67211	Сверло d 11,0 ц/х Р6М5 (шт)	183.60
60492	Сверло d 11,1 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	142.80
58517	Сверло d 11,1 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	162.00
5759	Сверло d 11,1 ц/х Р6М5 (шт)	94.80
13188	Сверло d 11,2 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	534.00
60493	Сверло d 11,2 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	158.40
46370	Сверло d 11,2 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	222.60
3392	Сверло d 11,2 ц/х Р6М5 (шт)	63.00
60494	Сверло d 11,3 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	225.60
58518	Сверло d 11,3 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	236.40
3382	Сверло d 11,3 ц/х Р6М5 (шт)	60.00
46371	Сверло d 11,3 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	276.00
60495	Сверло d 11,4 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	90.00
58519	Сверло d 11,4 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	224.40
5921	Сверло d 11,4 ц/х Р6М5 (шт)	61.80
46372	Сверло d 11,4 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	202.20
43187	Сверло d 11,4 ц/х Р6М5К5 с вышлифованным профилем (шт)	376.20
60496	Сверло d 11,5 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	182.40
46373	Сверло d 11,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	276.00
56052	Сверло d 11,5 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	276.00
45145	Сверло d 11,5 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (2300-3509) (шт)	258.00
60497	Сверло d 11,6 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	167.40
58520	Сверло d 11,6 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	269.40
3384	Сверло d 11,6 ц/х Р6М5 (шт)	72.00
46374	Сверло d 11,6 ц/х Р6М5 с вышлифованным профилем (шт)	209.40
68279	Сверло d 11,7 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	501.60
60498	Сверло d 11,7 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	258.00
46375	Сверло d 11,7 ц/х Р6АМ5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	268.20
7063	Сверло d 11,7 ц/х Р6М5 (шт)	81.60
2704	Сверло d 11,8 ц/х Р18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	528.00
60499	Сверло d 11,8 ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	228.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
46376	Сверло d 11,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.60
11159	Сверло d 11,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	268.80
48745	Сверло d 11,8 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
67137	Сверло d 11,9 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	588.00
60500	Сверло d 11,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	258.00
46377	Сверло d 11,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.60
4535	Сверло d 11,9 ц/х P6M5 (шт)	100.80
6179	Сверло d 11,9 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	204.00
60501	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	259.20
46378	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	299.40
56053	Сверло d 12,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	270.00
14709	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	462.60
70015	Сверло d 12,0 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем (2300-3517) (шт)	396.00
67138	Сверло d 12,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	591.00
60503	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	216.60
46379	Сверло d 12,1 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	214.80
55666	Сверло d 12,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	574.80
60504	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	237.60
46380	Сверло d 12,2 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	210.00
63141	Сверло d 12,2 ц/х P6M5 (шт)	157.20
11058	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	220.80
68280	Сверло d 12,3 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	510.00
46381	Сверло d 12,3 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	231.60
3388	Сверло d 12,3 ц/х P6M5 (шт)	94.80
46382	Сверло d 12,4 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	256.20
7378	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 (шт)	75.00
11059	Сверло d 12,4 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	231.60
60507	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	286.80
46385	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	250.80
56054	Сверло d 12,5 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	256.20
3389	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 (шт)	285.00
51375	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 дхв.9,8мм (шт)	148.80
45146	Сверло d 12,5 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	148.80
34926	Сверло d 12,5 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	558.60
60508	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	164.40
46386	Сверло d 12,6 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	243.60
58937	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 (шт)	141.00
45147	Сверло d 12,6 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	209.40
63797	Сверло d 12,7 ц/х P18 (шт)	660.00
46387	Сверло d 12,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	231.60
29525	Сверло d 12,7 ц/х P6M5 (ЧПУ) (шт)	148.80
55669	Сверло d 12,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	533.40
60510	Сверло d 12,8 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	238.20
58521	Сверло d 12,8 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	246.00
3390	Сверло d 12,8 ц/х P6M5 (шт)	127.20
46388	Сверло d 12,8 ц/х P6M5 с вышлифованным профилем (шт)	167.40
60511	Сверло d 12,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	199.80
46389	Сверло d 12,9 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	259.20
3391	Сверло d 12,9 ц/х P6M5 (шт)	113.40
60512	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	288.00
46390	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" (шт)	302.40
56055	Сверло d 13,0 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "CNIC" дхв.10мм (шт)	302.40
2547	Сверло d 13,0 ц/х P6M5 (шт)	220.20
58884	Сверло d 13,1 ц/х 9XC (шт)	48.00
57904	Сверло d 13,1 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	158.40
7123	Сверло d 13,1 ц/х P6M5 (шт)	135.00
35287	Сверло d 13,2 ц/х P18 "CNIC" (шт)	738.60
57905	Сверло d 13,2 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	198.00
1963	Сверло d 13,2 ц/х P6M5 (шт)	85.80

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
9292	Сверло d 13,3 ц/х P6M5 (шт)	98.40
57539	Сверло d 13,4 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	118.80
13694	Сверло d 13,4 ц/х P6M5 (шт)	90.00
57540	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	175.20
56056	Сверло d 13,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	162.00
2149	Сверло d 13,5 ц/х P6M5 (шт)	146.40
57541	Сверло d 13,6 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	183.60
15785	Сверло d 13,6 ц/х P6M5 (шт)	64.80
3394	Сверло d 13,7 ц/х P6M5 (шт)	99.60
35288	Сверло d 13,8 ц/х P18 "CNIC" (шт)	774.00
7065	Сверло d 13,8 ц/х P6M5 (шт)	122.40
48424	Сверло d 13,8 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	450.00
51179	Сверло d 13,9 ц/х P18 "CNIC" (шт)	564.00
57543	Сверло d 13,9 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	252.00
15786	Сверло d 13,9 ц/х P6M5 (шт)	166.80
57544	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	403.20
56027	Сверло d 14,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	403.20
35289	Сверло d 14,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	768.00
57545	Сверло d 14,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	462.00
57546	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	252.00
56057	Сверло d 14,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	421.20
63142	Сверло d 14,5 ц/х P6M5 (шт)	252.00
5416	Сверло d 14,75 ц/х P18 "CNIC" (шт)	996.00
57547	Сверло d 14,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	400.20
11192	Сверло d 15,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1056.00
57548	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	544.20
56058	Сверло d 15,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	570.00
23192	Сверло d 15,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	900.60
31364	Сверло d 15,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	958.20
57550	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	465.00
56059	Сверло d 15,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	465.00
35223	Сверло d 15,75 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1116.00
57552	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	511.20
56060	Сверло d 16,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	486.00
12993	Сверло d 16,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1231.20
57553	Сверло d 16,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	637.20
31366	Сверло d 16,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1276.80
57554	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	699.60
56061	Сверло d 16,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	610.20
57555	Сверло d 16,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	631.20
23658	Сверло d 16,75 ц/х P9 (шт)	504.00
31367	Сверло d 17,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1154.40
57556	Сверло d 17,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	777.60
67227	Сверло d 17,2 ц/х P6M5 дхв.13мм (шт)	574.20
11400	Сверло d 17,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1039.20
57557	Сверло d 17,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	660.00
48436	Сверло d 17,25 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1402.20
35290	Сверло d 17,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1413.60
57558	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	717.60
56063	Сверло d 17,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	717.60
3398	Сверло d 17,5 ц/х P6M5 (шт)	648.00
48437	Сверло d 17,5 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1272.00
54800	Сверло d 17,75 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1332.00
57559	Сверло d 17,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	816.00
11302	Сверло d 17,75 ц/х P6M5 (шт)	775.20
57560	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	907.20
56064	Сверло d 18,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	907.20
54801	Сверло d 18,25 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1632.00
57561	Сверло d 18,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	830.40
35291	Сверло d 18,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1639.20
57562	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	920.40
56065	Сверло d 18,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	866.40
57563	Сверло d 18,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	918.00
4567	Сверло d 19,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1557.00
57564	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	872.40
69072	Сверло d 19,0 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	912.00
3401	Сверло d 19,0 ц/х P6M5 (шт)	818.40
48440	Сверло d 19,0 ц/х P6M5K5 "CNIC" (шт)	1557.00
58892	Сверло d 19,2 ц/х P6M5 (шт)	633.00
57565	Сверло d 19,25 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	818.40
14628	Сверло d 19,25 ц/х P6M5 (шт)	371.40
14627	Сверло d 19,5 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1335.00
57566	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	864.00
56067	Сверло d 19,5 ц/х P6AM5 "CNIC" дхв.10мм (шт)	864.00
2551	Сверло d 19,5 ц/х P6M5 (шт)	693.60

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком*

Код	Наименование	Цена, р.
57567	Сверло d 19,75 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	998.40
31369	Сверло d 20,0 ц/х P18 "CNIC" (шт)	1980.00
57568	Сверло d 20,0 ц/х P6AM5 "CNIC" (шт)	1188.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые

Код	Наименование	Цена, р.
3263	Сверло d 0,7 ц/х левое (шт)	12.60
3269	Сверло d 1,3 ц/х P6M5 левое (шт)	25.20
56203	Сверло d 1,35 ц/х P6M5 левое (шт)	20.70
3270	Сверло d 1,4 ц/х P6M5 левое (шт)	17.10
58030	Сверло d 1,45 ц/х P6M5 левое (шт)	18.90
3271	Сверло d 1,5 ц/х P6M5 левое (шт)	25.20
18155	Сверло d 1,7 ц/х P6M5 левое (шт)	11.70
18156	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 левое (шт)	12.60
57310	Сверло d 1,8 x30x65 ц/х P6M5 левое удлиненное (шт)	7.80
36624	Сверло d 1,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	11.70
36625	Сверло d 1,85 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	11.70
3272	Сверло d 1,9 ц/х P6M5 левое (шт)	18.90
29785	Сверло d 2,15 ц/х P6M5 левое (шт)	33.30
36632	Сверло d 2,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	36.90
57311	Сверло d 2,3 ц/х P6M5 левое (без маркировки марки стали) (шт)	9.00
57323	Сверло d 2,3 x30x65 ц/х P18 левое удлиненное (шт)	7.80
36634	Сверло d 2,3 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	28.20
57268	Сверло d 2,65 ц/х P6M5 левое (шт)	11.70
18311	Сверло d 2,7 ц/х P6M5 левое (шт)	8.40
57272	Сверло d 2,75 ц/х P18 левое (шт)	10.80
39680	Сверло d 2,75 ц/х P6M5 левое (шт)	20.70
57308	Сверло d 2,8 ц/х P18 левое (шт)	23.40
25961	Сверло d 3,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	33.30
36679	Сверло d 3,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	20.70
18161	Сверло d 3,7 ц/х P6M5 левое (шт)	37.80
27856	Сверло d 3,7 ц/х P6M5K5 левое (шт)	32.40
36684	Сверло d 3,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	21.60
4465	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 левое (шт)	27.00
36685	Сверло d 3,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	22.50
13751	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 левое (шт)	77.40
36690	Сверло d 4,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	28.80
13752	Сверло d 4,6 ц/х P6M5 левое (шт)	36.90
65822	Сверло d 4,8 ц/х P18 левое (шт)	99.00
13753	Сверло d 4,8 ц/х P6M5 левое (шт)	43.20
43784	Сверло d 4,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	55.80
19503	Сверло d 4,9 ц/х P18 левое (шт)	55.80
11005	Сверло d 4,9 ц/х P6M5 левое (шт)	43.20
36692	Сверло d 4,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	47.70
4474	Сверло d 5,2 ц/х P6M5 левое (шт)	43.20
9434	Сверло d 5,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	62.10
36695	Сверло d 5,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	36.00
22539	Сверло d 5,5 ц/х P6M5 левое (шт)	54.90
17414	Сверло d 5,5 ц/х P6M5K5 левое (шт)	94.20
64008	Сверло d 5,5 ц/х P9K5 левое (шт)	41.40
36699	Сверло d 5,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	138.60
13754	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 левое (шт)	115.20
8265	Сверло d 6,2 ц/х P6M5 левое (шт)	133.20
36704	Сверло d 6,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	95.40
13759	Сверло d 6,4 ц/х P6M5 левое (шт)	65.70
36709	Сверло d 6,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	192.60
36351	Сверло d 7,2 ц/х P6M5 левое (шт)	153.90
36641	Сверло d 7,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	65.70
18486	Сверло d 7,3 ц/х P6M5 левое (шт)	99.00
11357	Сверло d 7,3 ц/х P9K5 левое (шт)	73.80
18313	Сверло d 7,5 ц/х P6M5 левое (шт)	174.60
36642	Сверло d 7,5 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	77.40
36643	Сверло d 7,6 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	86.40
36644	Сверло d 7,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	109.80
57714	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	84.60

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком левые*

Код	Наименование	Цена, р.
34783	Сверло d 8,2 ц/х P6M5K5 левое (шт)	153.90
43785	Сверло d 8,2 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	134.10
57715	Сверло d 8,2 ц/х P9K5 левое с вышлифованным профилем (шт)	75.60
39929	Сверло d 8,3 ц/х P18 левое (шт)	81.00
11155	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 левое (шт)	109.80
39928	Сверло d 8,3 ц/х HSCO (P6M5K5) левое (шт)	297.00
11156	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 левое (шт)	109.80
39931	Сверло d 8,4 ц/х P6M5K5 левое (шт)	264.60
36650	Сверло d 8,6 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	126.90
5137	Сверло d 8,7 ц/х P6M5 левое (шт)	267.30
36652	Сверло d 8,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	115.20
41798	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 левое (шт)	229.50
36653	Сверло d 8,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	128.70
10901	Сверло d 9,3 ц/х P6M5 левое (шт)	109.80
43786	Сверло d 9,3 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	128.70
17307	Сверло d 9,4 ц/х P6M5 левое (шт)	93.60
69886	Сверло d 9,6 ц/х P6M5 левое (шт)	97.20
36659	Сверло d 9,6 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	149.40
23370	Сверло d 9,7 ц/х P6M5 левое (шт)	97.20
36660	Сверло d 9,7 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	164.70
13756	Сверло d 9,8 ц/х P6M5 левое (шт)	152.10
36670	Сверло d10,8 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	177.30
43817	Сверло d10,9 ц/х P9 левое с вышлифованным профилем (шт)	268.20
18316	Сверло d11,5 ц/х P6M5 левое (шт)	481.50
13811	Сверло d15,0 ц/х P6M5 левое (шт)	327.60
14853	Сверло d16,5 ц/х P6M5 левое (шт)	727.20
36142	Сверло d18,5 ц/х P6M5 левое (шт)	521.10
14854	Сверло d19,0 ц/х P6M5 левое (шт)	482.40
52106	Сверло d20,0 ц/х P18 левое (шт)	763.20
14266	Сверло d20,0 ц/х P6M5 левое (шт)	689.40

Сверла с цилиндрическим хвостовиком без ленточки

Код	Наименование	Цена, р.
66775	Сверло d 0,65 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	6.00
66776	Сверло d 0,65 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	8.10
66777	Сверло d 0,7 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	8.10
66778	Сверло d 0,7 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	6.00
67450	Сверло d 0,7 x 21x42 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	11.34
66779	Сверло d 0,75 ц/х P6AM5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	5.40
66780	Сверло d 0,75 ц/х P6M5K5 с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	8.10
66707	Сверло d 0,8 x 25x46 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	8.10
67452	Сверло d 0,9 x 29x51 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	9.00
67453	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	8.40
66708	Сверло d 1,2 x 41x65 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	11.70
66709	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	7.80
66711	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	9.00
67454	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	9.00
67508	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	13.80
66712	Сверло d 1,7 x 50x76 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	9.00
66713	Сверло d 1,8 x 53x80 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	9.00
66714	Сверло d 1,9 x 53x80 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	14.40
67535	Сверло d 2,0 x 85x125 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	26.10
67455	Сверло d 2,1 x 56x85 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	11.70

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
67447	Сверло d 0,6 x 15x35 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем "TLX" (шт)	19.80
46443	Сверло d 1,0 x 33x56 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	19.80
69515	Сверло d 1,0 x 33x56 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5231) (шт)	11.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
69516	Сверло d 1,1 x 37x60 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5232) (шт)	12.00
8809	Сверло d 1,13 x 30x60 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	18.60
69517	Сверло d 1,2 x 41x65 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5233) (шт)	12.00
69519	Сверло d 1,3 x 41x65 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5234) (шт)	12.00
69520	Сверло d 1,4 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5235) (шт)	10.80
69987	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5236) (шт)	14.40
67507	Сверло d 1,5 x 45x70 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	28.80
7668	Сверло d 1,6 x 30x55 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	19.80
69521	Сверло d 1,6 x 50x76 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5237) (шт)	12.60
8813	Сверло d 1,7 x 50x76 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5238) (шт)	19.80
8814	Сверло d 1,8 x 53x80 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5239) (шт)	15.60
8815	Сверло d 1,9 x 53x80 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-5241) (шт)	15.60
69522	Сверло d 2,0 x 56x85 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0001) (шт)	15.60
69523	Сверло d 2,1 x 56x85 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0003) (шт)	15.60
67456	Сверло d 2,2 x 59x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	19.80
30719	Сверло d 2,2 x 59x90 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0005) (шт)	16.80
13084	Сверло d 2,25 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	21.60
67279	Сверло d 2,3 x 59x90 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0006) (шт)	16.80
8818	Сверло d 2,3 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	21.60
67457	Сверло d 2,4 x 62x95 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	24.00
8819	Сверло d 2,5 x 50x 90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	48.00
67458	Сверло d 2,5 x 62x95 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	24.00
67510	Сверло d 2,5 x 62x95 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	28.80
67536	Сверло d 2,5 x 95x140 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	55.20
37537	Сверло d 2,6 x 60x90 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	49.20
67459	Сверло d 2,6 x 62x95 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	42.00
7666	Сверло d 2,65 x 60x95 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	42.00
67460	Сверло d 2,7 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	49.20
69524	Сверло d 2,7 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0012) (шт)	18.00
43350	Сверло d 2,8 x 60x100 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	49.20
67461	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	49.20
67280	Сверло d 2,8 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0013) (шт)	20.40
67462	Сверло d 2,9 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	49.20
30543	Сверло d 3,0 x 60x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	51.00
67463	Сверло d 3,0 x 66x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	49.20
67538	Сверло d 3,0 x100x150 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	86.40
67539	Сверло d 3,0 x130x190 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	103.20
69535	Сверло d 3,0 x210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	72.00
67464	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	78.00
69525	Сверло d 3,1 x 69x106 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0016) (шт)	21.00
67540	Сверло d 3,1 x105x155 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	82.80
67541	Сверло d 3,1 x135x200 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	99.60
67465	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	87.60
67512	Сверло d 3,2 x 69x106 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	99.60
67542	Сверло d 3,2 x105x155 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	75.60
67543	Сверло d 3,2 x135x200 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	78.00
18126	Сверло d 3,3 x 65x100 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	57.60
67466	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	30.60
67513	Сверло d 3,3 x 69x106 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	88.80
67544	Сверло d 3,3 x105x155 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	61.80
67545	Сверло d 3,3 x135x200 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	78.00
32934	Сверло d 3,4 x 70x110 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	43.20

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные

Код	Наименование	Цена, р.
67467	Сверло d 3,4 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	42.00
69527	Сверло d 3,5 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0022) (шт)	22.20
67547	Сверло d 3,5 x145x210 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	90.00
67548	Сверло d 3,5 x180x265 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	115.20
67156	Сверло d 3,5 x210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	80.40
8805	Сверло d 3,6 x 70x110 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	37.20
67468	Сверло d 3,6 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	46.80
24903	Сверло d 3,7 x 70x115 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	47.40
69988	Сверло d 3,7 x 73x112 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0024) (шт)	22.20
46471	Сверло d 3,8 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	36.00
67470	Сверло d 3,8 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	37.20
67549	Сверло d 3,8 x120x175 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	88.80
67550	Сверло d 3,8 x190x280 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	115.20
4221	Сверло d 3,9 x 70x115 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	48.00
67471	Сверло d 3,9 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	49.20
18167	Сверло d 3,9 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное (шт)	46.80
4220	Сверло d 4,0 x 70x115 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	46.20
14162	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0027) (шт)	24.00
67472	Сверло d 4,0 x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	39.00
67551	Сверло d 4,0 x120x175 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	129.60
67552	Сверло d 4,0 x150x220 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	110.40
67553	Сверло d 4,0 x190x280 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	130.20
67157	Сверло d 4,0 x210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	117.60
46474	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	53.40
67473	Сверло d 4,1x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	66.60
67554	Сверло d 4,1x120x175 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	139.20
17346	Сверло d 4,2x 75x120 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	96.00
66717	Сверло d 4,2x 78x119 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	70.20
67555	Сверло d 4,2x120x175 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	97.20
67556	Сверло d 4,2x150x220 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	153.00
67557	Сверло d 4,2x190x280 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	114.00
67158	Сверло d 4,2x210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	112.80
7671	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	53.40
33621	Сверло d 4,3x 75x125 ц/х Р9 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	51.60
46476	Сверло d 4,3x 82x126 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	76.20
67474	Сверло d 4,4x 82x126 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	45.60
7673	Сверло d 4,5 x 75x125 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем (шт)	78.00
66718	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	39.00
67517	Сверло d 4,5 x 82x126 ц/х Р6М5К5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	78.00
67558	Сверло d 4,5 x125x185 ц/х Р6М5 длинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	123.60
67559	Сверло d 4,5 x160x235 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем проф. DIN1869 "TLX" (шт)	181.20
67560	Сверло d 4,5 x200x295 ц/х Р6М5 сверхдлинное с вышшлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	224.40
69991	Сверло d 4,5x210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	115.20
66719	Сверло d 4,6x 82x126 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	53.40
46480	Сверло d 4,7x 82x126 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	56.40
46481	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	60.00
66720	Сверло d 4,8x 87x132 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	51.60
67475	Сверло d 4,9x 87x132 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	40.20
67476	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	70.80
69528	Сверло d 5,0x 87x132 ц/х Р6М5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0034) (шт)	66.00
67159	Сверло d 5,0x210x300 ц/х Р6М5 сверхдлинное (шт)	120.00
67477	Сверло d 5,1x 87x132 ц/х Р6М5 удлиненное с вышшлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	74.40

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
67565	Сверло d 5,1x135x195 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	147.60
67566	Сверло d 5,1x170x245 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	180.00
67567	Сверло d 5,1x210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	163.20
67160	Сверло d 5,2x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	138.00
67570	Сверло d 5,2x210x315 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	222.00
67479	Сверло d 5,3x 87x132 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	67.20
67480	Сверло d 5,4x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	60.00
17332	Сверло d 5,5x 90x140 ц/х P6AM5A шнековое (шт)	27.60
69529	Сверло d 5,5x 91x139 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6966) (шт)	118.80
67571	Сверло d 5,5x140x205 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	228.00
67572	Сверло d 5,5x180x260 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	246.00
67573	Сверло d 5,5x225x330 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	330.00
4478	Сверло d 5,6x 90x150 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	92.40
46503	Сверло d 5,6x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	48.00
66721	Сверло d 5,6x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	83.40
20353	Сверло d 5,7x 80x135 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	75.00
24910	Сверло d 5,7x 91x139 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6968) (шт)	36.00
66722	Сверло d 5,8x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	92.40
7679	Сверло d 5,9x 80x140 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	84.00
66723	Сверло d 5,9x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	41.40
66724	Сверло d 6,0x 91x139 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	62.40
69546	Сверло d 6,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	150.00
67482	Сверло d 6,1x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	104.40
67483	Сверло d 6,2x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	79.80
67577	Сверло d 6,2x150x215 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	188.40
67578	Сверло d 6,2x190x275 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	234.00
67579	Сверло d 6,2x235x350 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	270.60
67484	Сверло d 6,3x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	116.40
15348	Сверло d 6,3x 97x148 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6975) (шт)	57.60
46510	Сверло d 6,4x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	85.80
67485	Сверло d 6,4x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	73.20
67486	Сверло d 6,5x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлиф. проф. ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	94.80
14632	Сверло d 6,5x 97x148 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6977) (шт)	61.20
67580	Сверло d 6,5x190x275 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	360.00
67581	Сверло d 6,5x235x350 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	383.40
52013	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	198.00
46512	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	94.80
66725	Сверло d 6,6x 97x148 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	85.80
67582	Сверло d 6,6x150x215 ц/х P6AM5 длинное с вышлиф. проф. DIN1869 "TLX" (шт)	195.60
69530	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6979) (шт)	48.60
67521	Сверло d 6,7x 97x148 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	166.80
67583	Сверло d 6,7x150x215 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	239.40
67584	Сверло d 6,7x190x275 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	313.80
67585	Сверло d 6,7x235x350 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	342.00
13286	Сверло d 6,8x 90x150 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	96.00
67487	Сверло d 6,8x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	88.80
67586	Сверло d 6,8x155x225 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	324.00
67587	Сверло d 6,8x200x290 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	294.00
68300	Сверло d 6,9x 75x120 ц/х P6M5K5 удлиненное (шт)	120.00
34758	Сверло d 6,9x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	94.80
33652	Сверло d 6,9x102x156 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	40.80

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
46516	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	84.00
67488	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	76.20
67282	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6983) (шт)	99.60
59207	Сверло d 7,0x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем A1 (шт)	99.60
67589	Сверло d 7,0x155x225 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	276.00
67588	Сверло d 7,0x200x290 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	423.60
52014	Сверло d 7,1x102x156 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
67489	Сверло d 7,1x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	90.00
33655	Сверло d 7,2x 95x155 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	79.20
32385	Сверло d 7,2x102x156 ц/х HSS удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	79.20
52015	Сверло d 7,2x102x156 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	370.80
46518	Сверло d 7,2x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	79.20
4489	Сверло d 7,2x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	79.20
6953	Сверло d 7,3x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	90.00
52016	Сверло d 7,4x102x156 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
46519	Сверло d 7,4x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	99.60
66727	Сверло d 7,4x102x156 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	99.60
15838	Сверло d 7,5x102x156 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6988) (шт)	97.20
7071	Сверло d 7,5x102x156 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	90.00
67590	Сверло d 7,5x155x225 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	224.40
67591	Сверло d 7,5x200x290 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	279.00
15075	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P18 удлиненное (шт)	318.00
38858	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	85.80
38859	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	178.80
33659	Сверло d 7,6x105x165 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	85.80
58912	Сверло d 7,7x100x165 ц/х P18 удлиненное (шт)	302.40
46520	Сверло d 7,7x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	234.00
5352	Сверло d 7,7x110x165 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	94.80
46521	Сверло d 7,8x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	246.00
46522	Сверло d 7,9x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	246.00
66728	Сверло d 7,9x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
66729	Сверло d 8,0x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
69532	Сверло d 8,0x109x165 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-6994) (шт)	198.00
67523	Сверло d 8,0x109x165 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
46524	Сверло d 8,1x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	130.20
67490	Сверло d 8,1x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем. ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
7686	Сверло d 8,2x100x165 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	97.80
46525	Сверло d 8,2x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	246.00
67491	Сверло d 8,2x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
33665	Сверло d 8,3x105x165 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	148.80
67492	Сверло d 8,3x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
33666	Сверло d 8,4x105x165 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	127.80
46527	Сверло d 8,4x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	174.00
67493	Сверло d 8,4x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	165.60
22996	Сверло d 8,4x110x165 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	145.20
67494	Сверло d 8,5x109x165 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
67524	Сверло d 8,5x109x165 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	294.00
14609	Сверло d 8,5x110x165 ц/х удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	153.60
67594	Сверло d 8,5x165x240 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	446.40
67595	Сверло d 8,5x210x305 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	519.00
67495	Сверло d 8,6x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
14238	Сверло d 8,7x105x175 ц/х P18 удлиненное (шт)	348.00
59210	Сверло d 8,7x110x165 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	150.00
46530	Сверло d 8,7x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	211.20
67596	Сверло d 8,7x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	426.00
20352	Сверло d 8,8x105x175 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	246.00
33670	Сверло d 8,8x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	174.00
34787	Сверло d 8,8x110x175 ц/х P6M5K5 удлиненное (шт)	174.00
52020	Сверло d 8,8x115x175 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	319.80
59212	Сверло d 8,9x100x170 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	85.80
14582	Сверло d 8,9x100x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	141.60
33671	Сверло d 8,9x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	148.80
13977	Сверло d 8,9x110x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	148.80
46531	Сверло d 8,9x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	294.00
11366	Сверло d 9,0x105x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	148.80
46532	Сверло d 9,0x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	246.00
67496	Сверло d 9,0x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
5355	Сверло d 9,0x115x175 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-7005) (шт)	246.00
67166	Сверло d 9,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	282.00
33673	Сверло d 9,1x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	134.40
46533	Сверло d 9,1x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	246.00
43365	Сверло d 9,2x110x170 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	148.80
15353	Сверло d 9,2x110x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	67.20
52021	Сверло d 9,2x115x175 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	504.00
67497	Сверло d 9,2x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	211.20
67599	Сверло d 9,2x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	355.20
67600	Сверло d 9,2x220x320 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	438.00
33675	Сверло d 9,3x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	127.80
24256	Сверло d 9,3x110x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	127.80
19623	Сверло d 9,3x110x175 ц/х P18 удлиненное (шт)	492.00
33676	Сверло d 9,4x105x175 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	148.80
46536	Сверло d 9,4x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	211.20
4501	Сверло d 9,5x110x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	174.00
37582	Сверло d 9,5x115x175 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	390.00
67498	Сверло d 9,5x115x175 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	234.00
67601	Сверло d 9,5x175x250 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	444.00
67602	Сверло d 9,5x220x320 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	473.40
48673	Сверло d 9,6x100x170 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	171.60
6617	Сверло d 9,6x115x175 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	127.80
33678	Сверло d 9,6x115x180 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	127.80
33679	Сверло d 9,7x115x180 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	141.60
46537	Сверло d 9,7x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 (шт)	246.00
66730	Сверло d 9,8x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	162.00
66731	Сверло d 10,0x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
11367	Сверло d 10,0x121x184 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-7016) (шт)	117.60
67526	Сверло d 10,0x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	349.20
67167	Сверло d 10,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	360.00
33516	Сверло d 10,1x115x185 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	178.80
7289	Сверло d 10,1x120x180 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	178.80
46541	Сверло d 10,1x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	178.80
67500	Сверло d 10,25x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	246.00
33939	Сверло d 10,2x110x185 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	246.00
67499	Сверло d 10,2x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	294.00

Инструмент режущий - сверла*Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные*

Код	Наименование	Цена, р.
67527	Сверло d 10,2x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	394.20
67605	Сверло d 10,2x185x265 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	547.20
67606	Сверло d 10,2x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	648.00
5138	Сверло d 10,3x120x185 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	265.80
52022	Сверло d 10,4x121x184 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	792.00
46544	Сверло d 10,4x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	432.00
46545	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	432.00
67501	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	376.20
67528	Сверло d 10,5x121x184 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	438.00
67607	Сверло d 10,5x185x265 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	576.00
67609	Сверло d 10,5x235x340 ц/х P6AM5 сверхдлинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	684.00
61389	Сверло d 10,6x110x180 ц/х P18 удлиненное (шт)	588.00
36714	Сверло d 10,6x110x185 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	198.00
46546	Сверло d 10,6x121x184 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
41624	Сверло d 10,7x115x195 ц/х P6M5 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	348.00
52024	Сверло d 10,7x128x195 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	792.00
46547	Сверло d 10,7x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
33938	Сверло d 10,8x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	298.80
46548	Сверло d 10,8x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
36723	Сверло d 10,9x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	99.60
46549	Сверло d 10,9x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
67529	Сверло d 11,0x128x195 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	588.00
5644	Сверло d 11,0x130x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	130.80
67610	Сверло d 11,0x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	694.80
67168	Сверло d 11,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	378.00
46550	Сверло d 11,1x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
63143	Сверло d 11,2x110x190 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	149.40
33942	Сверло d 11,2x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	127.80
13307	Сверло d 11,2x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	149.40
46552	Сверло d 11,2x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	339.60
36716	Сверло d 11,3x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	169.80
46553	Сверло d 11,3x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	339.60
46554	Сверло d 11,4x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	178.80
33946	Сверло d 11,5x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	174.00
11664	Сверло d 11,5x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	169.80
46555	Сверло d 11,5x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	396.00
38861	Сверло d 11,5x130x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	198.00
67611	Сверло d 11,5x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	606.60
36718	Сверло d 11,6x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	222.60
46556	Сверло d 11,6x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	492.00
33943	Сверло d 11,7x115x195 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	246.00
14239	Сверло d 11,7x120x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	246.00
46557	Сверло d 11,7x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	492.00
38862	Сверло d 11,8x125x195 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	234.00
37589	Сверло d 11,8x128x195 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	888.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
46558	Сверло d 11,8x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	492.00
67612	Сверло d 11,8x195x280 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	655.20
66732	Сверло d 11,9x128x195 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	492.00
66733	Сверло d 12,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	492.00
67613	Сверло d 12,0x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	1071.60
67169	Сверло d 12,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	396.00
67502	Сверло d 12,2x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	421.80
33949	Сверло d 12,3x120x200 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	246.00
46563	Сверло d 12,3x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	294.00
33950	Сверло d 12,5x120x200 ц/х P9 удлиненное с вышлифованным профилем (шт)	256.80
14666	Сверло d 12,5x125x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	294.00
67503	Сверло d 12,5x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	553.20
67614	Сверло d 12,5x205x295 ц/х P6AM5 длинное с вышлифованным профилем DIN1869 "TLX" (шт)	837.60
59141	Сверло d 12,7x120x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	246.00
7290	Сверло d 12,8x125x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	294.00
59142	Сверло d 12,9x120x200 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	265.80
46568	Сверло d 12,9x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	294.00
66734	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6AM5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	318.00
23085	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0082) (шт)	456.00
67531	Сверло d 13,0x134x205 ц/х P6M5K5 удлиненное с вышлифованным профилем ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	750.00
69552	Сверло d 13,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	456.00
66735	Сверло d 13,25x140x204 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	456.00
52029	Сверло d 13,2x134x205 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1140.00
13695	Сверло d 13,5x125x210 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	252.60
12440	Сверло d 13,5x130x210 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	492.00
52030	Сверло d 13,5x140x214 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1140.00
37593	Сверло d 13,5x140x215 ц/х P18 удлиненное (шт)	996.00
66736	Сверло d 13,75x140x214 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	610.20
4808	Сверло d 13,8x130x215 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	357.60
52031	Сверло d 13,8x140x214 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1140.00
69559	Сверло d 14,0x210x300 ц/х P6M5 сверхдлинное (шт)	468.00
69533	Сверло d 14,5x144x220 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0088) дхв.13мм (шт)	300.00
33686	Сверло d 14,75x130x220 ц/х P9 удлиненное (шт)	294.00
52035	Сверло d 14,75x144x220 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1488.00
33687	Сверло d 15,0x130x220 ц/х P9 удлиненное (шт)	294.00
9565	Сверло d 15,0x140x220 ц/х P6M5 удлиненное (шт)	348.00
66740	Сверло d 15,0x144x220 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	780.00
67533	Сверло d 15,0x144x220 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1488.00
66741	Сверло d 15,25x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	780.00
52037	Сверло d 15,5x149x227 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1488.00
66742	Сверло d 15,5x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	668.40
66743	Сверло d 15,75x149x227 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	967.20
69990	Сверло d 16,0x149x227 ц/х P6M5 удлиненное ГОСТ 886-77 (2300-0094) дхв.13мм (шт)	462.00
66745	Сверло d 16,0x149x227 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1332.00
67504	Сверло d 16,25x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	996.00
66746	Сверло d 16,5x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	996.00
66747	Сверло d 16,75x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	996.00
66748	Сверло d 17,0x154x235 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1128.00
66749	Сверло d 17,0x154x235 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1740.00
52040	Сверло d 17,25x158x241 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	1740.00

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинные**

Код	Наименование	Цена, р.
66750	Сверло d 17,25x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	996.00
66751	Сверло d 17,5x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1128.00
66752	Сверло d 17,75x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1188.00
66753	Сверло d 18,0x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1368.60
66754	Сверло d 18,0x158x241 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1980.00
66755	Сверло d 18,25x158x241 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1275.60
66756	Сверло d 18,5x162x247 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1500.00
52043	Сверло d 19,0x162x247 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2460.00
66757	Сверло d 19,0x162x247 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1260.00
52044	Сверло d 19,5x166x254 ц/х P18 удлиненное ГОСТ 886-77 "CNIC" (шт)	2460.00
66758	Сверло d 19,5x166x254 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1132.20
66759	Сверло d 19,75x166x254 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1132.20
66760	Сверло d 20,0x166x254 ц/х P6AM5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	2340.00
67534	Сверло d 20,0x166x254 ц/х P6M5K5 удлиненное ГОСТ 886-77 "TLX" (шт)	1740.00

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие

Код	Наименование	Цена, р.
52183	Сверло d 1,1 x 7x 28 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	4.50
52188	Сверло d 1,3 x 8x 30 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	4.50
52189	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
52205	Сверло d 1,4 x 9x 32 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	16.20
52192	Сверло d 1,7 x 10x 34 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
52193	Сверло d 1,8 x 11x 36 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	4.50
52194	Сверло d 1,9 x 11x 36 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	4.50
52198	Сверло d 2,3 x 13x 40 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	5.40
52202	Сверло d 2,7 x 16x 46 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
53139	Сверло d 2,8 x 16x 46 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.90
52203	Сверло d 2,8 x 16x 46 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	8.10
52219	Сверло d 2,8 x 16x 46 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	20.70
58828	Сверло d 2,9 x 15x 45 ц/х P6M5 короткое (шт)	6.30
52220	Сверло d 2,9 x 16x 46 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
53149	Сверло d 3,8 x 22x 55 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	29.70
52231	Сверло d 3,8 x 22x 55 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	12.60
52257	Сверло d 3,8 x 22x 55 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	27.00
52258	Сверло d 3,9 x 22x 55 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	28.80
53157	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	50.40
52239	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	19.80
52265	Сверло d 4,6 x 24x 58 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	37.80
53159	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	31.20
52240	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	27.00
52266	Сверло d 4,8 x 26x 62 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	31.20
52267	Сверло d 4,9 x 26x 62 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	64.80
53169	Сверло d 5,8 x 28x 66 ц/х P18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	63.00
52275	Сверло d 5,8 x 28x 66 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	47.40
52303	Сверло d 7,8 x 37x 79 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	70.80
52289	Сверло d 8,2 x 37x 79 ц/х P6AM5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	62.10
52305	Сверло d 8,2 x 37x 79 ц/х P6M5K5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	135.00

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие**

Код	Наименование	Цена, р.
20332	Сверло d 8,2 x45x 80 ц/х Р6М5 короткое (шт)	54.60
52290	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	47.70
52306	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	194.40
52309	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	171.90
43197	Сверло d 9,5 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое (шт)	82.80
52319	Сверло d 9,8 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	285.30
53195	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р18 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	288.00
52314	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	108.90
52322	Сверло d 10,5 x43x 89 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	180.00
52328	Сверло d 12,5 x51x102 ц/х Р6М5К5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	468.90
52327	Сверло d 13,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	133.20
52798	Сверло d 19,0 x64x127 ц/х Р18 короткое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	1029.60

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые

Код	Наименование	Цена, р.
59299	Сверло d 1,05 x 6x 26 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	16.20
59301	Сверло d 1,2 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
59302	Сверло d 1,25 x 8x 30 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	6.30
59307	Сверло d 1,6 x10x 34 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
59309	Сверло d 1,75 x11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
59310	Сверло d 1,9 x11x 36 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
59311	Сверло d 2,0 x12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
59312	Сверло d 2,05 x12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	21.88
59313	Сверло d 2,1 x12x 38 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
59314	Сверло d 2,15 x13x 40 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	7.20
59315	Сверло d 2,35 x13x 40 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	13.50
59316	Сверло d 2,4 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	8.10
59317	Сверло d 2,5 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
59319	Сверло d 2,6 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
59320	Сверло d 2,65 x14x 43 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	16.20
59321	Сверло d 2,7 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	8.10
59322	Сверло d 2,75 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	8.10
59323	Сверло d 2,8 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	14.40
59324	Сверло d 2,85 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	9.00
59325	Сверло d 2,9 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	14.40
59326	Сверло d 2,95 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.00

Инструмент режущий - сверла**Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые**

Код	Наименование	Цена, р.
59327	Сверло d 3,0 x16x 46 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	17.10
59328	Сверло d 3,1 x18x 49 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	16.20
59329	Сверло d 3,2 x18x 49 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.00
59331	Сверло d 3,4 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	17.10
59332	Сверло d 3,5 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.00
59333	Сверло d 3,6 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	17.10
57239	Сверло d 3,7 x15x 50 ц/х Р18 короткое левое (шт)	26.40
59334	Сверло d 3,7 x20x 52 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	15.30
65333	Сверло d 3,9 x22x 55 ц/х Р18 короткое левое (шт)	42.12
59335	Сверло d 4,0 x22x 55 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	16.20
59338	Сверло d 4,1 x22x 55 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.90
59339	Сверло d 4,2 x22x 55 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.90
59341	Сверло d 4,4 x24x 58 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	18.90
22531	Сверло d 4,7 x15x 60 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	14.40
57377	Сверло d 4,8 x30x 70 ц/х Р18 короткое левое (шт)	38.40
65530	Сверло d 4,9 x30x 70 ц/х Р18 короткое левое (шт)	61.20
59343	Сверло d 5,0 x26x 62 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	33.30
65821	Сверло d 5,1 x35x 70 ц/х Р18 короткое левое (шт)	68.86
59344	Сверло d 5,3 x26x 62 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	21.60
59345	Сверло d 5,4 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	25.20
14186	Сверло d 5,5 x25x 65 ц/х Р18 короткое левое (шт)	57.60
59346	Сверло d 5,5 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	26.10
59348	Сверло d 5,6 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	23.40
57405	Сверло d 5,7 x25x 65 ц/х Р18 короткое левое (шт)	47.40
59349	Сверло d 5,9 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	62.38
57403	Сверло d 6,0 x20x 65 ц/х Р18 короткое левое (шт)	73.80
59350	Сверло d 6,0 x28x 66 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	30.60
59352	Сверло d 6,1 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.32
59353	Сверло d 6,2 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	26.10
59355	Сверло d 6,3 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	32.40
59357	Сверло d 6,5 x31x 70 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	32.40
57409	Сверло d 6,6 x25x 70 ц/х Р9 короткое левое (шт)	21.60
59358	Сверло d 6,8 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	50.40
34779	Сверло d 7,0 x25x75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	49.20
59359	Сверло d 7,0 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	27.00
57430	Сверло d 7,2 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	47.40
59360	Сверло d 7,2 x34x 74 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	36.90
57425	Сверло d 7,3 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	70.20
57422	Сверло d 7,3 x30x 75 ц/х Р9 короткое левое (шт)	18.90
34780	Сверло d 7,5 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	49.20
34781	Сверло d 7,6 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	49.20
30478	Сверло d 7,8 x30x 75 ц/х Р18 короткое левое (шт)	49.20

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
59362	Сверло d 7,9 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	41.40
59363	Сверло d 8,0 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	63.00
45857	Сверло d 8,3 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	155.27
59364	Сверло d 8,5 x37x 79 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	50.40
30786	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	108.60
57332	Сверло d 8,7 x30x 85 ц/х Р9 короткое левое (шт)	93.60
59365	Сверло d 8,7 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	51.30
59367	Сверло d 9,0 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	90.00
59368	Сверло d 9,1 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	66.60
59369	Сверло d 9,2 x40x 84 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	63.00
24170	Сверло d 9,6 x45x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	126.90
59370	Сверло d 9,9 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	73.80
59371	Сверло d10,0 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	117.00
57335	Сверло d10,1 x35x 85 ц/х Р9 короткое левое (шт)	52.20
59372	Сверло d10,1 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	89.10
59373	Сверло d10,2 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	80.10
59374	Сверло d10,3 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	99.00
57337	Сверло d10,5 x35x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	64.80
59375	Сверло d10,5 x43x 89 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	96.30
57341	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р18 короткое левое (шт)	108.60
57339	Сверло d10,7 x35x 85 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	42.30
59376	Сверло d10,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	103.50
53548	Сверло d11,0 x40x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	62.38
59377	Сверло d11,0 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	92.70
58888	Сверло d11,2 x30x 90 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	39.60
62713	Сверло d11,2 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	39.60
17328	Сверло d11,5 x30x 95 ц/х HSS короткое левое (шт)	56.70
38592	Сверло d11,5 x40x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	112.80
59378	Сверло d11,5 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	104.40
59379	Сверло d11,7 x47x 95 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	113.40
59221	Сверло d11,8 x45x 95 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	119.70
59381	Сверло d12,0 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	154.80
58939	Сверло d12,5 x45x100 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	57.00
59382	Сверло d12,5 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	129.60
58940	Сверло d12,7 x45x100 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	24.00
59383	Сверло d12,8 x51x102 ц/х Р6АМ5 короткое левое с вышлифованным профилем ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	131.40
15968	Сверло d12,8 x55x 80 ц/х Р18 короткое левое (шт)	157.46
59387	Сверло d13,5 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	171.90
59388	Сверло d14,0 x54x107 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	295.20
59389	Сверло d14,5 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	430.12
33352	Сверло d15,0 x40x115 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	121.74
59390	Сверло d15,0 x56x111 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	219.60
36938	Сверло d15,5 x55x115 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	98.10
59083	Сверло d16,0 x55x115 ц/х Р18 короткое левое (шт)	256.50
57343	Сверло d16,0 x55x115 ц/х Р6М5 короткое левое (шт)	77.40
59391	Сверло d16,0 x58x115 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	272.70

Инструмент режущий - сверла

Сверла с цилиндрическим хвостовиком короткие левые		
Код	Наименование	Цена, р.
59392	Сверло d16,5 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	284.40
59393	Сверло d17,0 x60x119 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	603.90
59394	Сверло d17,5 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	542.70
59395	Сверло d18,0 x62x123 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	542.70
59396	Сверло d18,5 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	542.70
59397	Сверло d19,0 x64x127 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	542.70
59398	Сверло d19,5 x66x131 ц/х Р6АМ5 короткое левое ГОСТ 4010-77 "CNIC" (шт)	542.70
Сверла ступенчатые конусные		
Код	Наименование	Цена, р.
48297	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 5 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 6мм "CNIC" (шт)	475.92
62817	Сверло Ступенчатое конусное d4-d12мм 9 ступеней, Р6АМ5, d хвостовика 8мм "CNIC" (шт)	606.24
Сверла ступенчатые под резьбу		
Код	Наименование	Цена, р.
53212	Сверло М 3 (D3,4 и d2,5) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	257.40
25805	Сверло М 3 (D3,4 и d2,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	153.00
53213	Сверло М 4 (D4,5 и d3,3) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	532.80
25806	Сверло М 4 (D4,5 и d3,3) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	160.20
25807	Сверло М 5 (D5,5 и d4,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	165.60
25808	Сверло М 6 (D6,6 и d5,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	196.20
53217	Сверло M10 (D11,0 и d8,5) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	640.80
25810	Сверло M10 (D11,0 и d8,5) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	252.00
53218	Сверло M12 (D14,0 и d10,2) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	640.80
25811	Сверло M12 (D14,0 и d10,2) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	342.00
53219	Сверло M14 (D16,0 и d12,0) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	693.00
25812	Сверло M14 (D16,0 и d12,0) 180° ц/х Р6М5 "CNIC" (шт)	410.40
53220	Сверло M16 (D18,0 и d14,0) 90° ц/х Р6АМ5 "CNIC" (шт)	2260.80
Сверла центровочные		
Код	Наименование	Цена, р.
36763	Сверло d 1,0x3,15x31,5x3,0x3,15 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	93.60
67170	Сверло d 1,0x3,15x33,5x1,9 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) (2317-0001) (шт)	64.20
34824	Сверло d 1,0x4,0x35,5x1,9 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	136.20
55079	Сверло d 1,25x3,15x31,5x3,35x4,0 центровочное Р18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	119.40
55080	Сверло d 1,25x3,15x31,5x3,35x4,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	92.40
34825	Сверло d 1,25x5,0x40,0x2,2 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	106.80
67171	Сверло d 1,6x4,0x37,5x2,8 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) (2317-0003) (шт)	59.40
3277	Сверло d 1,6x4,0x37,5x2,8 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) (шт)	67.80
34826	Сверло d 1,6x6,3x45,0x2,8 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	120.00
34827	Сверло d 2,0x8,0x50,0x3,3 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	184.80
55084	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x6,7x8,0 центровочное Р18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	266.40
36764	Сверло d 2,5x 6,3x45,0x6,7x8,0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	214.80
10904	Сверло d 2,5x 6,3x47,0x4,1 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предопр. конуса) (шт)	116.40
34828	Сверло d 2,5x10,0x56,0x4,1 центровочное Р18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	244.80
55087	Сверло d 4,0x10,0x56,0x10,6x12,5 центровочное Р18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	475.20

Инструмент режущий - сверла**Сверла центровочные**

Код	Наименование	Цена, р.
55088	Сверло d 4,0x10,0x56,0x10,6x12.5 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	351.60
31851	Сверло d 4,0x10,0x56,0x6,2 центровочное P18, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	475.20
34830	Сверло d 4,0x14,0x67,0x6,2 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	511.80
55089	Сверло d 5,0x12,5x63,0x13,2x16.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	418.80
55090	Сверло d 5,0x12,5x63,0x13,2x16.0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	366.00
14670	Сверло d 5,0x12,5x63,0x7,5 центровочное P18, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	374.40
39935	Сверло d 5,0x12,5x66,0x7,5 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) (2317-0008) (шт)	201.60
25665	Сверло d 5,0x12,5x66,0x7,5 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. (шт)	364.20
34831	Сверло d 5,0x18,0x75,0x7,5 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	826.80
45499	Сверло d 5,0x18,0x75,0x7,5 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	1214.40
34357	Сверло d 5,0x18,0x78,0x7,5 центровочное P9, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. (шт)	345.00
55091	Сверло d 6,3x16,0x71,0x17,0x20.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	1320.00
55092	Сверло d 6,3x16,0x71,0x17,0x20.0 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	510.00
32899	Сверло d 6,3x16,0x74,0x9,2 центровочное P9, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. (шт)	432.00
45500	Сверло d 6,3x20,0x80,0x9,2 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	1320.00
21050	Сверло d 6,3x20,0x83,0x9,2 центровочное P9, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. (шт)	666.00
34843	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное P18, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	1547.40
67175	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x11,5 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) (2317-0010) (шт)	696.00
55093	Сверло d 8,0x 20,0x80,0x21,2x25.0 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	1920.00
34833	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	1980.00
45501	Сверло d 8,0x 25,0x100,0x11,5 центровочное Р6М5К5, двухстороннее, тип В (с предохран. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	2064.00
34844	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное P18, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	2220.00
69243	Сверло d 10,0x25,0x100,0x14,2 центровочное Р6М5, двухстороннее, тип А (без предохран. конуса) (2317-0011) (шт)	708.00
55095	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное P18, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2988.00
55096	Сверло d 10,0x25,0x100,0x26,5x31.5 центровочное Р6АМ5, двухстороннее, тип R (с дугообразующей) вышл. проф. "CNIC" (шт)	2091.00