


**ООО «ИПЦ»**

**<http://www.inpo.ru/>**

109651, Москва, ул. Иловайская, д. 26, стр. 21  
(499)623-4502, (499)623-5090, (499)623-5089,  
(499)623-5265, (499)357-6942  
(495)604-4799 многоканальный  
e-mail: [pererva@inpo.ru](mailto:pererva@inpo.ru)



141730, Московская область,  
г. Лобня, ул. Горького д. 104.  
(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный  
e-mail: [5090559@mail.ru](mailto:5090559@mail.ru)

**e-mail: [inpo@inpo.ru](mailto:inpo@inpo.ru)**

# **ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

(14-05-2021)

## **Содержание**

<b>Товары по сниженным ценам.....</b>	<b>2</b>
Измерительный инструмент уцененный.....	2
Металлорежущий инструмент уцененный.....	2
Напильники уцененные.....	2
Оснастка уцененная.....	2
Подшипники уцененные.....	2
Прочие товары уцененные.....	2
Сверла с цилиндрическим хвостовиком уцененные.....	2
Слесарно-монтажный инструмент уцененный.....	3
Фрезы концевые к/х уцененные.....	3
Фрезы шпоночные к/х уцененные.....	3

**Товары по сниженным ценам**

<b>Измерительный инструмент уценённый</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
66206	Кронциркуль 400мм для наружных измерений "CNIC" (3633) коррозия (шт)	225.72
70110	Линейка Поверочная тип ШД-1600мм кл.точн.1 с широкой раб. пов-тью двутавр. сечения стальная ГОСТ 8026-92 "CNIC"(уцен.) (шт)	49200.00
<b>Металлорежущий инструмент уценённый</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
69446	Метчик G 1 3/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. (11 ниток/дюйм) ГОСТ 3266 "CNIC"(сколы) (шт)	2238.00
69444	Метчик G 1 3/4" P6AM5 трубный цилиндрический, м/р. комплект из 2-х шт. (11 ниток/дюйм) ГОСТ 3266"TLX" (сколы) (компл)	4440.00
69105	Метчик G 2" P18 трубный цилиндрический, м/р. (11 ниток/дюйм) ГОСТ 3266 "CNIC"(сколы) (шт)	4320.00
69203	Метчик M30,0 x 1,5 м/р.P9 (незначительный скол на рабочей части) (шт)	218.16
42820	Метчик M36,0 (4,0) м/р.P6M5 комплект из 3-х шт. (на рабочей части имеются сколы) (компл)	3009.42
66897	Метчик M42,0 x 2,0 м/р.P9 для глухих отверстий (коррозия на хвостовике) (шт)	1251.72
69865	Развертка d25,0 H7 ручная цилиндрическая "CNIC" (дефект на задней поверхности зуба) (шт)	1449.60
37395	Развертка d35,0 №3 ручная цилиндр. с припуском под доводку (поле допуска:+0.061/+0.045) б/м (сколы) (шт)	151.20
69768	Сверло d 6,3x20,0x80,0x9,2 центровочное P18, двухстороннее, тип В (с предопр. конусом) вышл. проф. DIN333 "CNIC" (шт)	902.40
70112	Фреза Концевая d40,0x 63x155 ц/х P6AM5 Z=2 "CNIC" (потерги на хвостовике) (шт)	2400.00
70068	Фреза Концевая d56,0x 75x233 к/х P6AM5 Z=8 KM5 "CNIC"(скол) (шт)	5160.00
51214	Фреза цилиндрическая насадная 100x125x40 Z=10 P6M5(в верхней части скол) (шт)	7115.04
<b>Напильники уценённые</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
59748	Напильник Квадратный 250мм №2 сталь У13А ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	16.20
59666	Напильник Квадратный 250мм №3 сталь У13А ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	16.74
59667	Напильник Квадратный 300мм №3 сталь У13А ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	21.60
12575	Напильник Плоский 200мм №3 сталь У13А (остроносый) ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	13.50
810	Напильник Плоский 200мм №3 сталь У13А (тупоносый) ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	13.50
27970	Напильник Плоский 250мм №3 сталь У13А (остроносый) ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	17.28
59648	Напильник Плоский 250мм №3 сталь У13А (тупоносый) ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	17.28
25095	Напильник Плоский 300мм №3 сталь У13А (остроносый) ГОСТ1465-80, коррозия (шт)	25.92
<b>Оснастка уценённая</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
57091	Втулка переходная 4/2 с лапкой 6100-0144 (восстановленная) (шт)	92.34
57019	Втулка переходная 5/3 с лапкой 6100-0223 (восстановленная) (шт)	122.04
12860	Головка винторез. самооткр.ЗК-30 д/наружн. резьб 9-24мм, шаг до 3мм, б/креп. и перех. звездочек (шт)	2104.38
69806	Оправка контрольная КМбх300мм, L1 190мм, D 63мм, M24, ±0.003мм "CNIC" (биение 0,012-0,025) (шт)	10680.00
69949	Оправка с хвостовиком 7:24 - 50, d-40, L-714 ГОСТ 25827 исп.1, для горизонтально-фрезерных станков "CNIC"(уцен.) (шт)	24000.00
64012	Центр Упорный № 2 (7032-0019) (восстановленный) (шт)	160.38
64139	Центр Упорный № 2 (7032-0021) L 125мм (восстановленный) (шт)	164.16
57062	Центр Упорный № 3 (7032-0023) (восстановленный) (шт)	116.10
56757	Центр Упорный № 3 (7032-0026) L 140мм твердосплавный ВК8 (восстановленный) (шт)	97.20
64010	Центр Упорный № 3 (7032-0027) L-145мм (восстановленный) (шт)	190.62
57017	Центр Упорный № 4 (7032-0032) (восстановленный) (шт)	88.02
<b>Подшипники уцененные</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
41623	Подшипник 12-236111 KE (следы коррозии) (компл)	1620.00
35974	Подшипник 13532 Л (ПТВ, следы ржавчины) (шт)	7020.00
43397	Подшипник 6-7821 А (размеры не соответствуют параметрам 170x105x58) (шт)	1182.06
30195	Подшипник 6-7906А (потеря товарного вида, засохла смазка) (шт)	94.80
69224	Подшипник 7506 А (небольшие пятна, следы коррозии) (шт)	54.00
28050	Подшипник 32-697724 Л(коррозия) (шт)	3188.16
67880	Подшипник 32528 Л (шт)	1866.24

109651, Москва, Иловаяская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный

**Товары по сниженным ценам**

<b>Подшипники уцененные</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
68425	Подшипник 6-7804 У (ржавчина) (шт)	20.52
187	Подшипник 7138 (следы коррозии) (шт)	1921.20
68083	Подшипник 8311 (ржавчина) (шт)	124.20
<b>Прочие товары уценённые</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
66450	Круг отрез. алмаз. с внутрен. реж. кромкой АВРК 422x152x0,30x76 АС6Н 50/40 6,3 кар.(уценка) (шт)	295.38
5502	Насос ножной для подкачки спортивных мячей и велосипедных шин (И) (шт)	18.36
<b>Сверла с цилиндрическим хвостовиком уцененные</b>		
Код	Наименование	Цена, р.
58268	Сверло d 1,4 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	6.48
58274	Сверло d 1,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	6.48
58276	Сверло d 1,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	6.48
58263	Сверло d 1,7 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	6.48
58277	Сверло d 1,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	6.48
50956	Сверло d 1,8 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	3.24
58258	Сверло d 2,1 ц/х P18 с вышлифованным профилем (без маркировки) (требуется перезаточка) (шт)	5.40
58259	Сверло d 2,55 ц/х P18 с вышлифованным профилем (без маркировки) (требуется перезаточка) (шт)	5.40
58261	Сверло d 2,55 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	7.02
50919	Сверло d 2,6 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	4.86
58213	Сверло d 2,7 x 40x 70 ц/х P18 удлиненное с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	8.10
55102	Сверло d 3,2 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	11.40
50921	Сверло d 3,3 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	5.40
50926	Сверло d 3,8 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	9.00
58264	Сверло d 3,85 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	11.88
58079	Сверло d 4,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	15.60
50928	Сверло d 4,2 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	5.94
50929	Сверло d 4,5 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	7.02
58265	Сверло d 4,8 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	13.50
50930	Сверло d 5,2 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	7.56
50931	Сверло d 5,3 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	7.56
50964	Сверло d 5,8 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	9.72
58073	Сверло d 6,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	16.74
50932	Сверло d 6,5 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	9.72
50933	Сверло d 6,8 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	9.72
58309	Сверло d 7,5 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	32.94
58076	Сверло d 7,6 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	36.72
58266	Сверло d 8,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	41.58
50936	Сверло d 8,0 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	16.20
50935	Сверло d 8,3 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	16.20
50937	Сверло d 8,4 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	16.20
50938	Сверло d 8,5 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	16.74
50969	Сверло d 8,9 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	17.28
55110	Сверло d 9,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем (требуется перезаточка) (шт)	47.52
50939	Сверло d 9,0 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	17.28
50940	Сверло d 9,1 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	18.36
50970	Сверло d 10,0 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	24.30
50944	Сверло d 10,5 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	25.92
50947	Сверло d 11,5 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	29.70
50949	Сверло d 11,6 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	34.02
58267	Сверло d 12,0 ц/х P18 с вышлифованным профилем дхв.10мм (требуется перезаточка) (шт)	99.90
50950	Сверло d 12,0 ц/х P6M5 "трест" (несоответствие маркировки) (шт)	37.26

141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

**Товары по сниженным ценам****Сверла с цилиндрическим хвостовиком уцененные**

Код	Наименование	Цена, р.
50951	Сверло d 12,1 ц/х Р6М5 "грест" (несоответствие маркировки) (шт)	37.26
50952	Сверло d 12,5 ц/х Р6М5 "грест" (несоответствие маркировки) (шт)	39.96

**Слесарно-монтажный инструмент уценённый**

Код	Наименование	Цена, р.
7148	Круглогубцы 160мм без чехлов, цинк (шт)	8.64
57521	Плоскогубцы 152 мм монтажные с декоративными ручками, оксид. (Сосновское) (незначительная коррозия) (шт)	17.82

**Фрезы концевые к/х уцененные**

Код	Наименование	Цена, р.
25719	Фреза Концевая d16,0x 32x117 к/х Р6М5 Z=3 KM2 (темные пятна на хвостовике) (шт)	171.72
64886	Фреза Концевая d16,0x 50x130 к/х Р6М5 Z=4 KM2 (темные пятна на хвостовике) (шт)	190.62
64882	Фреза Концевая d16,0x 80x170 к/х Р6М5 Z=3 KM2 (темные пятна на хвостовике) (шт)	171.72

**Фрезы шпоночные к/х уцененные**

Код	Наименование	Цена, р.
31566	Фреза Шпоночная d22,0x36x125 к/х P18 Z=2 KM2 (возможны микротрещины) (шт)	115.56
31568	Фреза Шпоночная d32,0x50x155 к/х P18 Z=2 KM3 (возможны микротрещины) (шт)	327.78
31569	Фреза Шпоночная d36,0x55x185 к/х P18 Z=2 KM4 (возможны микротрещины) (шт)	318.60
35386	Фреза Шпоночная d40,0x63x198 к/х P18 Z=2 с хвостовиком 7:24 - 40 (возможны микротрещины) (шт)	1158.84
35387	Фреза Шпоночная d45,0x63x198 к/х P18 Z=2 с хвостовиком 7:24 - 40 (возможны микротрещины) (шт)	1283.04